

TEAM ID: PNT2022TMID30665

## Implementing Web Application

### Create UI To Interact With Application

#### UI.html

```
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>News Tracker Application</title>
</head>
<style>
  body {
    background-image: linear-gradient(135deg, #9796f0 10%, #FBC7D4 100%);
    color: darkblue;
  }

  .container1 {
    height: 50px;
    width: 1449px;
    background-image: linear-gradient(135deg, #9796f0 10%, #FBC7D4 100%);
  }

  h1 {
    margin-top: 10px;
    margin-left: 20px;
    margin-right: 23px;
  }

  .container2:hover {
    background-color: yellowgreen;
  }

  a {
    text-decoration: none;
    color: rgb(216, 12, 176);
  }

  a:hover {
```

```
        color: rgb(239, 86, 30);
    }

    button:hover {
        background-color: white;
        border-color: rgb(124, 97, 205);
    }
</style>

<body>
    <center>
        <h1 style="padding-top:50px">News Tracker Application</h1>
        

<br>

<br>

<div class="container1">

<div class="container2" style="float: left">

<button style="height:50px;">



```


</center>

</body>

</html>

<script>
  window.watsonAssistantChatOptions = {
    integrationID: "d63547f8-f695-4dc1-9d49-1427ee71a40c", // The ID of
    this integration.
    region: "au-syd", // The region your integration is hosted in.
    serviceInstanceID: "37373119-945f-46a0-928a-ced41dc40f36", // The ID
    of your service instance.
    onLoad: function (instance) { instance.render(); }
  };
  setTimeout(function () {
    const t = document.createElement('script');
    t.src = "https://web-
chat.global.assistant.watson.appdomain.cloud/versions/" +
(window.watsonAssistantChatOptions.clientVersion || 'latest') +
"/WatsonAssistantChatEntry.js";
    document.head.appendChild(t);
  });
</script>

```

## Output:

