

IBM ASSIGNMENT - 4

sketch.ino

```
#define ECHO_PIN 2
#define TRIG_PIN 3

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
}

float readDistanceCM()
{
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    int duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
    return duration * 0.034 / 2;
}

void loop()
{
    float distance = readDistanceCM();

    bool isNearby = distance < 100;
    digitalWrite(LED_BUILTIN, isNearby);

    Serial.print("Measured distance: ");
    Serial.println(readDistanceCM());
    delay(100);}
}
```


diagram.json

```
{
  "version": 1,
  "author": "Priyadharshan",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "wokwi-arduino-uno",
      "id": "uno",
      "top": 275.99,
      "left": 47.73,
      "rotate": 0,
      "hide": false,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r1",
      "top": 165.87,
      "left": 142.81,
      "rotate": 90,
      "hide": false,
      "attrs": { "value": "220" }
    },
    {
      "type": "wokwi-led",
      "id": "led",
      "top": 87.29,
      "left": 147.05,
      "rotate": 0,
      "hide": false,
      "attrs": { "color": "red" } },
  ]
}
```

```

{
  "type": "wokwi-hc-sr04",
  "id": "ultrasonic",
  "top": 108.43,
  "left": 196.5,
  "rotate": 0,
  "hide": false,
  "attrs": { "distance": "180" }
}
],
"connections": [
  [ "uno:GND.1", "ultrasonic:GND", "black", [ "v-8", "*", "v8" ] ],
  [ "uno:2", "ultrasonic:ECHO", "green", [ ] ],
  [ "uno:3", "ultrasonic:TRIG", "purple", [ "*", "v4" ] ],
  [ "uno:5V", "ultrasonic:VCC", "red", [ "v16", "h-96", "*", "v12" ] ],
  [ "uno:GND.1", "led:C", "black", [ ] ],
  [ "r1:1", "led:A", "blue", [ ] ],
  [ "uno:13", "r1:2", "blue", [ ] ]
]
}

```



<https://wokwi.com/projects/346498150087787091>