```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>News Tracker Application</title>
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="{{url_for('static',filename='style.css')}}">
    <script src="static/sign_in.js"></script>

<style>

    .list-group {
    margin: 10px 0;
}

.list-group-item {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.alert {
    margin: 0;
}

</style>
```

```html
</head>

<body>
{% with messages = get_flashed_messages() %}
    {% if messages %}
    <ul class="flashes list-group">
        {% for message in messages %}
        <li class="list-group-item">
            <div class="alert alert-success">{{message}}</div>
        </li>
        {% endfor %}
    </ul>
    {% endif %}
{% endwith %}
    <div class="register-photo">
        <div class="form-container">
            <div class="image-holder"></div>
            <form method="POST" action="/" name="signin" onsubmit="return validateform()">
                <h2 class="text-center"><strong>SIGN IN</strong></h2>
                <div class="form-group"><input class="form-control" type="email" name="email" id="email" placeholder="Email"></div>
                <div class="form-group"><input class="form-control" type="password" name="password" id="password" placeholder="Password"></div>


                <div class="form-group">
                    <a href="/forget_password" class="already">Forget password? Click here.</a>
                </div>
                <div class="form-group"><input type="submit" class="btn btn-primary btn-block" value="Sign in"></div><a href="/sign_up" class="already">Dont have an account? Sign up here.</a></form>
            </div>
```

```
    </div>

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>


</html>
```