

A NOVEL METHOD FOR HANDWRITTEN DIGIT RECOGNITION SYSTEM

MODEL BUILDING

Add CNN layers

```
model=Sequential()  
model.add(Conv2D(64,(3,3),input_shape=(28,28,1),activation='relu'))  
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))  
model.add(Conv2D(256,(3,3),input_shape=(28,28,1),activation='relu'))  
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))  
model.add(Conv2D(32,(3,3),input_shape=(28,28,1),activation='relu'))  
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))  
model.add(Flatten())  
model.add(Dense(10,activation='softmax'))
```

▾ Add CNN layers

0s



```
model=Sequential()  
model.add(Conv2D(64,(3,3),input_shape=(28,28,1),activation='relu'))  
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))  
model.add(Conv2D(256,(3,3),input_shape=(28,28,1),activation='relu'))  
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))  
model.add(Conv2D(32,(3,3),input_shape=(28,28,1),activation='relu'))  
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))  
model.add(Flatten())  
model.add(Dense(10,activation='softmax'))
```