

Edit function node

Delete

Cancel

Done

Properties

Name

Name

Setup

Function

Close

```
1 var d = new Date();
2
3 var utc = d.getTime() + (d.getTimezoneOffset() * 60000);
4
5 var offset = 5.5; // This is the offset for UTC+3, in your case (UTC+1)
6
7 newDate = new Date(utc + (3600000*offset));
8
9 msg.payload = {
10   "message": "Entry",
11   "Time": newDate.toLocaleString(),
12   "name": global.get('name'),
13   "lat": global.get('latitude'),
14   "lon": global.get('longitude')
15 };
16
17 return msg;
```

Outputs

1

Enabled

debug

i

all nodes

all nodes

all nodes

all nodes

all nodes

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



filter nodes

Flow 1 Flow 2

common

- inject
- debug
- complete
- catch
- status
- link in
- link out
- comment

function

- function
- switch
- change
- range
- template

IBM IoT

connected

function

function

geofence

function

rbe

switch

function

function

function

Edit function node

Delete

Cancel

Done

Properties

Name

Name

Setup

Function

Close

```
1 var d = new Date();
2
3 var utc = d.getTime() + (d.getTimezoneOffset() * 60000);
4
5 var offset = 5.5; // This is the offset for UTC+3, in your case (UTC+1)
6
7 newDate = new Date(utc + (3600000*offset));
8
9 msg.payload = {
10   "message": "Exit",
11   "Time": newDate.toLocaleString(),
12   "name": global.get('name'),
13   "lat": global.get('latitude'),
14   "lon": global.get('longitude')
15 };
16
17 return msg;
```

Outputs

1

Enabled

debug

i

🔍

⚙️

📁

🗑️


all nodes

🗑️

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.





Edit function node

Delete

Cancel

Done

Properties

Name Name

Setup

Function

Close

```
1 var d = new Date();
2
3 var utc = d.getTime() + (d.getTimezoneOffset() * 60000);
4
5 var offset = 5.5; // This is the offset for UTC+3, in your case (UTC+1)
6
7 newDate = new Date(utc + (3600000*offset));
8
9 msg.payload = {
10   "message": "Exit",
11   "Time": newDate.toLocaleString(),
12   "name": global.get('name'),
13   "lat": global.get('latitude'),
14   "lon": global.get('longitude')
15 };
16
17 return msg;
```

Outputs

1

Enabled

debug

i

📄

🔍

⚙️

📊

▼


all nodes

🗑️

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.





Edit function node

Delete

Cancel

Done

Properties

Name

Name

Setup

Function

Close

```
1 msg.payload={
2   'name':global.get('name'),
3   'lat':global.get('latitude'),
4   'lon':global.get('longitude')
5 }
6 return msg;
```

Outputs

1

Enabled

debug

i

all nodes

all nodes

all nodes

all nodes

all nodes

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Scanned with OKEN Scanner