```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import signal
import sys
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(9, GPIO.OUT)
GPIO.setup(10, GPIO.OUT)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)

GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(8, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) initial value to low (off)
def allLightsOff(signal, frame):
    GPIO.output(9, False)
    GPIO.output(10, False)
    GPIO.output(11, False)
    GPIO.cleanup()
    sys.exit(0)
signal.signal(signal.SIGINT, allLightsOff)



while True: # Run forever
     GPIO.output(8, GPIO.HIGH) # Turn on
     sleep(1) # Sleep for 1 second
    GPIO.output(8, GPIO.LOW) # Turn off
    sleep(1) # Sleep for 1 second
    GPIO.output(9, True)
    time.sleep(3)
    # Red and amber
    GPIO.output(10, True)
    time.sleep(1)
    # Green
    GPIO.output(9, False)
    GPIO.output(10, False)
    GPIO.output(11, True)
    time.sleep(5)
    # Amber
    GPIO.output(11, False)
    GPIO.output(10, True)
    time.sleep(2)
    # Amber off (red comes on at top of loop)
    GPIO.output(10, False)
```