

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="../assets/img/apple-icon.png">

  <link rel="icon" type="image/png" href="../assets/img/favicon.png">

  <title>

    News Tracker

  </title>

  <!-- Fonts and icons -->

  <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700,900|Roboto+Slab:400,700"
/>

  <!-- Nucleo Icons -->

  <link href="../assets/css/nucleo-icons.css" rel="stylesheet" />

  <link href="../assets/css/nucleo-svg.css" rel="stylesheet" />

  <!-- Font Awesome Icons -->

  <script src="https://kit.fontawesome.com/42d5adcbca.js" crossorigin="anonymous"></script>

  <!-- Material Icons -->

  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons+Round" rel="stylesheet">

  <!-- CSS Files -->

  <link id="pagestyle" href="../assets/css/material-dashboard.css?v=3.0.4" rel="stylesheet" />

</head>

<body class="">

  <div class="container position-sticky z-index-sticky top-0">

    <div class="row">

      <div class="col-12">

        <!-- Navbar -->
```

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg blur border-radius-xl top-0 z-index-3 shadow position-absolute my-3 py-2 start-0 end-0 mx-4">
  <div class="container-fluid ps-2 pe-0">
    <a class="navbar-brand font-weight-bolder ms-lg-0 ms-3 " href="../../pages/dashboard.html">
      NEWS Tracker
    </a>
    <button class="navbar-toggler shadow-none ms-2" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navigation" aria-controls="navigation" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon mt-2">
        <span class="navbar-toggler-bar bar1"></span>
        <span class="navbar-toggler-bar bar2"></span>
        <span class="navbar-toggler-bar bar3"></span>
      </span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navigation">
      <ul class="navbar-nav mx-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link d-flex align-items-center me-2 active" aria-current="page" href="../../pages/dashboard.html">
            <i class="fa fa-chart-pie opacity-6 text-dark me-1"></i>
            Dashboard
          </a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link me-2" href="../../pages/profile.html">
            <i class="fa fa-user opacity-6 text-dark me-1"></i>
            Profile
          </a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link me-2" href="../../pages/sign-up.html">

```

```

        <i class="fas fa-user-circle opacity-6 text-dark me-1"></i>

        Sign Up

    </a>

</li>

<li class="nav-item">

    <a class="nav-link me-2" href="../pages/sign-in.html">

        <i class="fas fa-key opacity-6 text-dark me-1"></i>

        Sign In

    </a>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- End Navbar -->

</div>

</div>

</div>

<main class="main-content mt-0">

    <section>

        <div class="page-header align-items-start min-vh-100" style="background-image:
url('https://images.unsplash.com/photo-1595113316349-9fa4eb24f884?ixlib=rb-
4.0.3&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=87
2&q=80');">

            <div class="px-4 py-5 px-md-5 text-center">

                <div class="container d-flex justify-content-center align-items-center">

                    <div class="row">

                        <div class="col-lg-6 mb-5 mb-lg-0">

                            <h1 class="my-5 display-3 fw-bold ls-tight">

                                News Tracking <br />

                                <span class="text-primary">Application</span>

                            </h1>

```

```
<p style="color: hsl(217, 10%, 50.8%)">
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eveniet,
itaque accusantium odio, soluta, corrupti aliquam quibusdam
tempora at cupiditate quis eum maiores libero veritatis? Dicta
facilis sint aliquid ipsum atque?

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-lg-6 mb-5 mb-lg-0">
```

```
<div class="card">
```

```
<div class="card-body py-5 px-md-5">
```

```
<form>
```

```
<!-- 2 column grid layout with text inputs for the first and last names -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-6 mb-4">
```

```
<div class="form-outline input-group input-group-outline">
```

```
<input
```

```
  type="text"
```

```
  id="form3Example1"
```

```
  class="form-control"
```

```
  placeholder="First name"
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6 mb-4">
```

```
<div class="form-outline input-group input-group-outline">
```

```
<input
```

```
  type="text"
```

```
  id="form3Example2"
```

```
  class="form-control"
```

```
  placeholder="Last name"
```

```
    />
  </div>
</div>
</div>
```

```
<!-- Email input -->
<div class="form-outline mb-4 input-group input-group-outline">
  <input
    type="email"
    id="form3Example3"
    class="form-control"
    placeholder="E-mail Address"
  />
</div>
```

```
<!-- Password input -->
<div class="form-outline mb-4 input-group input-group-outline">
  <input
    type="password"
    id="form3Example4"
    class="form-control"
    placeholder="Password"
  />
</div>
```

```
<!-- Checkbox -->
<div class="form-check d-flex justify-content-center mb-4">
  <input
    class="form-check-input me-2"
    type="checkbox"
    value=""
```

```
id="form2Example33"  
    checked  
  
/>  
  
<label class="form-check-label" for="form2Example33">  
    Subscribe to our newsletter  
</label>  
</div>  
  
<!-- Submit button -->  
  
<div class="d-grid gap-2">  
    <button type="submit" class="btn btn-primary">  
        Sign up  
    </button>  
</div>  
</form>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>
```

```
</div>  
  
</section>  
  
</main>  
  
<!-- Core JS Files -->  
  
<script src="../../assets/js/core/popper.min.js"></script>  
<script src="../../assets/js/core/bootstrap.min.js"></script>  
<script src="../../assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js"></script>  
<script src="../../assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js"></script>  
<script>  
var win = navigator.platform.indexOf('Win') > -1;
```

```
if (win && document.querySelector('#sidenav-scrollbar')) {  
  var options = {  
    damping: '0.5'  
  }  
  Scrollbar.init(document.querySelector('#sidenav-scrollbar'), options);  
}  
</script>  
<!-- Github buttons -->  
<script async defer src="https://buttons.github.io/buttons.js"></script>  
<!-- Control Center for Material Dashboard: parallax effects, scripts for the example pages etc -->  
<script src="../assets/js/material-dashboard.min.js?v=3.0.4"></script>  
</body>  
  
</html>
```