

```
{% extends 'base.html' %}
```

```
{% block body %}
```

```
<div class="container ">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-5">
```

```
<h3 class="mt-5">MONTH Expense Breakdown</h3>
```

```
<div class="card shadow mb-2 bg-white rounded-pill">
```

```
<div class="card-body ">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-6"> DATE </div>
```

```
<div class="col-md-6"> AMOUNT </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
{% for row in texpanse %}
```

```
<div class="card shadow mb-2 bg-white rounded-bottom">
```

```
<div class="card-body ">
```

```
<div class="row">
```

```
<div id="ttime" class="col-md-6">{{row [0]}}</div>
```

```
<div id="tamount" class="col-md-6"> {{row[1] }} </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

</div>

{% endfor %}

</div>

</div>

<section>

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<h3 class="mt-5">Expense Breakdown BY Category</h3>

<div class="card shadow mb-2 bg-white rounded-bottom">

<div class="card-body ">

<div class="row">

<div class="col-md-6">Food</div>

<div id="tfood" class="col-md-6"> {{ t_food}} </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="card shadow mb-2 bg-white rounded">

<div class="card-body">

<div class="row">

<div class="col-md-6">Entertainment</div>

<div id="tentertainment" class="col-md-6"> {{ t_entertainment}} </div>

</div>

</div>

</div>

```
<div class="card shadow mb-2 bg-white rounded">
  <div class="card-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">Business</div>
      <div id="tbusiness" class="col-md-6"> {{t_business}} </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card shadow mb-2 bg-white rounded">
  <div class="card-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">Rent</div>
      <div id="trent" class="col-md-6"> {{ t_rent }} </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card shadow mb-2 bg-white rounded">
  <div class="card-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">EMI</div>
      <div id="temi" class="col-md-6"> {{ t_EMI }} </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

</div>

```
<div class="card shadow mb-2 bg-white rounded">
  <div class="card-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">Other</div>
      <div id="tother" class="col-md-6"> {{ t_other}}</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="card shadow mb-2 btn-outline-danger rounded-pill">
  <div class="card-body">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">Total</div>
      <div class="col-md-6">₹ {{total}} </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

</div>

```
<div class="col-md-6">
  <canvas id="myChart" width="400" height="400"></canvas>
  <script>
    let food = document.getElementById('tfood').innerHTML
    let entertainment = document.getElementById('tentertainment').innerHTML
    let business = document.getElementById('tbusiness').innerHTML
    let rent = document.getElementById('trent').innerHTML
```

```
let emi = document.getElementById('temi').innerHTML

let other = document.getElementById('tother').innerHTML

var ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d');
var myChart = new Chart(ctx, {
  type: 'doughnut',
  data: {
    labels: ['Food', 'Entertainment', 'Business', 'Rent', 'EMI', 'Other'],
    datasets: [{
      label: 'Expenses Chart',
      data: [food, entertainment, business, rent, emi, other],
      backgroundColor: [
        'rgb(255, 99, 132)',
        'rgb(0, 0, 0)',
        'rgb(255, 205, 86)',
        'rgb(201, 203, 207)',
        'rgb(54, 162, 235)',
        'rgb(215, 159, 64)'
      ],
    ]
  },
  options: {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: {
        position: 'bottom',
      },
    },
    title: {
      display: true,
```

```
text: 'EXPENSE BREAKDOWN'
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
</div>
```

```
{% endblock %}
```