## TEAM ID LOGIN :

```
<script>

import TextInput from '../components/TextInput.svelte'

let userName = ''

let userPassword = ''

$: validUserName = !isEmpty(userName)

$: validUserPassword = !isEmpty(userPassword)

function isEmpty(val) {

return val.trim().length === 0

}

</script>

<form action="|" class="container relative modal-box"

on:submit|preventDefault>

<h1 class="mb-4 mr-auto text-3xl uppercase md:mb-8">Login</h1> <label

for="login-modal" class="absolute btn btn-sm btn-circle right-2 top 2"

>✕

</label>

<TextInput

type="text"

label="User Name:"

id="username"

name="username"

placeholder="username/email"

inputIcon="fa-solid fa-user"

valid={validUserName}

value={userName}

on:input={(event) => {

userName = event.target.value

}}

/>
```

```
<TextInput

type="password"

label="Password:"

id="password"

name="password"

placeholder="password"

inputIcon="fa-solid fa-lock"

valid={validUserPassword}

value={userPassword}

on:input={(event) => {

userPassword = event.target.value

}}

/>

<button

type="submit">Submit</button></form>

<style>

.container {

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

justify-content: center;

width: 90%;

max-width: 500px;

padding: 3em 1.5em 1.5em;

font-size: 1.25rem;

border-radius: 1rem;

border: 2px solid

var(--clr-primary-400); }

button {

width: 100%;
```

```
    padding: 0.5em 1em;

    color: var(--clr-primary);

    font-size: 1.175rem;

    font-weight: 600;

    background-color:

    var(--clr-primary-400); border-radius:

    100vmax;

    text-transform: uppercase;

    box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0,

    0.5); }
</style>
```

THE OUTPUT: