

```
{
  "class_name": "Sequential",
  "config": {
    "name": "sequential",
    "layers": [
      {
        "class_name": "InputLayer",
        "config": {
          "batch_input_shape": [null, 299, 299, 3],
          "dtype": "float32",
          "sparse": false,
          "ragged": false,
          "name": "conv2d_input"
        }
      },
      {
        "class_name": "Conv2D",
        "config": {
          "name": "conv2d",
          "trainable": true,
          "batch_input_shape": [null, 299, 299, 3],
          "dtype": "float32",
          "filters": 16,
          "kernel_size": [3, 3],
          "strides": [1, 1],
          "padding": "valid",
          "data_format": "channels_last",
          "dilation_rate": [1, 1],
          "groups": 1,
          "activation": "relu",
          "use_bias": true,
          "kernel_initializer": {
            "class_name": "GlorotUniform",
            "config": {
              "seed": null
            }
          },
          "bias_initializer": {
            "class_name": "Zeros",
            "config": {}
          },
          "kernel_regularizer": null,
          "bias_regularizer": null,
          "activity_regularizer": null,
          "kernel_constraint": null,
          "bias_constraint": null
        }
      },
      {
        "class_name": "MaxPooling2D",
        "config": {
          "name": "max_pooling2d",
          "trainable": true,
          "dtype": "float32",
          "pool_size": [2, 2],
          "padding": "valid",
          "strides": [2, 2],
          "data_format": "channels_last"
        }
      },
      {
        "class_name": "Conv2D",
        "config": {
          "name": "conv2d_1",
          "trainable": true,
          "batch_input_shape": [null, 299, 299, 3],
          "dtype": "float32",
          "filters": 32,
          "kernel_size": [3, 3],
          "strides": [1, 1],
          "padding": "valid",
          "data_format": "channels_last",
          "dilation_rate": [1, 1],
          "groups": 1,
          "activation": "relu",
          "use_bias": true,
          "kernel_initializer": {
            "class_name": "GlorotUniform",
            "config": {
              "seed": null
            }
          },
          "bias_initializer": {
            "class_name": "Zeros",
            "config": {}
          },
          "kernel_regularizer": null,
          "bias_regularizer": null,
          "activity_regularizer": null,
          "kernel_constraint": null,
          "bias_constraint": null
        }
      },
      {
        "class_name": "MaxPooling2D",
        "config": {
          "name": "max_pooling2d_1",
          "trainable": true,
          "dtype": "float32",
          "pool_size": [2, 2],
          "padding": "valid",
          "strides": [2, 2],
          "data_format": "channels_last"
        }
      },
      {
        "class_name": "Dropout",
        "config": {
          "name": "dropout",
          "trainable": true,
          "dtype": "float32",
          "rate": 0.3,
          "noise_shape": null,
          "seed": null
        }
      },
      {
        "class_name": "Conv2D",
        "config": {
          "name": "conv2d_2",
          "trainable": true,
          "batch_input_shape": [null, 299, 299, 3],
          "dtype": "float32",
          "filters": 64,
          "kernel_size": [3, 3],
          "strides": [1, 1],
          "padding": "valid",
          "data_format": "channels_last",
          "dilation_rate": [1, 1],
          "groups": 1,
          "activation": "relu",
          "use_bias": true,
          "kernel_initializer": {
            "class_name": "GlorotUniform",
            "config": {
              "seed": null
            }
          },
          "bias_initializer": {
            "class_name": "Zeros",
            "config": {}
          },
          "kernel_regularizer": null,
          "bias_regularizer": null,
          "activity_regularizer": null,
          "kernel_constraint": null,
          "bias_constraint": null
        }
      },
      {
        "class_name": "MaxPooling2D",
        "config": {
          "name": "max_pooling2d_2",
          "trainable": true,
          "dtype": "float32",
          "pool_size": [2, 2],
          "padding": "valid",
          "strides": [2, 2],
          "data_format": "channels_last"
        }
      },
      {
        "class_name": "Dropout",
        "config": {
          "name": "dropout_1",
          "trainable": true,
          "dtype": "float32",
          "rate": 0.3,
          "noise_shape": null,
          "seed": null
        }
      },
      {
        "class_name": "Conv2D",
        "config": {
          "name": "conv2d_3",
          "trainable": true,
          "batch_input_shape": [null, 299, 299, 3],
          "dtype": "float32",
          "filters": 32,
          "kernel_size": [3, 3],
          "strides": [1, 1],
          "padding": "valid",
          "data_format": "channels_last",
          "dilation_rate": [1, 1],
          "groups": 1,
          "activation": "relu",
          "use_bias": true,
          "kernel_initializer": {
            "class_name": "GlorotUniform",
            "config": {
              "seed": null
            }
          },
          "bias_initializer": {
            "class_name": "Zeros",
            "config": {}
          },
          "kernel_regularizer": null,
          "bias_regularizer": null,
          "activity_regularizer": null,
          "kernel_constraint": null,
          "bias_constraint": null
        }
      },
      {
        "class_name": "MaxPooling2D",
        "config": {
          "name": "max_pooling2d_3",
          "trainable": true,
          "dtype": "float32",
          "pool_size": [2, 2],
          "padding": "valid",
          "strides": [2, 2],
          "data_format": "channels_last"
        }
      },
      {
        "class_name": "Dropout",
        "config": {
          "name": "dropout_2",
          "trainable": true,
          "dtype": "float32",
          "rate": 0.3,
          "noise_shape": null,
          "seed": null
        }
      },
      {
        "class_name": "Flatten",
        "config": {}
      }
    ]
  }
}
```

```
{"name": "flatten", "trainable": true, "dtype": "float32", "data_format":  
"channels_last"}, {"class_name": "Dense", "config": {"name": "dense",  
"trainable": true, "dtype": "float32", "units": 256, "activation":  
"relu", "use_bias": true, "kernel_initializer": {"class_name":  
"RandomUniform", "config": {"minval": -0.05, "maxval": 0.05, "seed":  
null}}, "bias_initializer": {"class_name": "Zeros", "config": {}},  
"kernel_regularizer": null, "bias_regularizer": null,  
"activity_regularizer": null, "kernel_constraint": null,  
"bias_constraint": null}}, {"class_name": "Dropout", "config": {"name":  
"dropout_3", "trainable": true, "dtype": "float32", "rate": 0.4,  
"noise_shape": null, "seed": null}}, {"class_name": "Dense", "config":  
{"name": "dense_1", "trainable": true, "dtype": "float32", "units": 4,  
"activation": "softmax", "use_bias": true, "kernel_initializer":  
{"class_name": "GlorotUniform", "config": {"seed": null}},  
"bias_initializer": {"class_name": "Zeros", "config": {}},  
"kernel_regularizer": null, "bias_regularizer": null,  
"activity_regularizer": null, "kernel_constraint": null,  
"bias_constraint": null}}], "keras_version": "2.6.0", "backend":  
"tensorflow"}
```