```html
<html>
  <head>
    <style>
      html,body {
  margin: 0;
  height: 100%;
  background:
url(https://40.media.tumblr.com/cad4a0374266de08cde12820b148d6ae/tumblr_ntpj6pP9261un2vt
5o1_1280.jpg) #f0f0f4;
  background-size: cover;
}
.log-in {
  position: relative;
  width: 18rem;
  top: calc(50% - 9.25rem);
  margin: auto;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-weight: 300;
  text-align: center;
}
.title {
  margin: 0 0 1.5rem;
  padding: 0;
  font-size: 2.5rem;
  line-height: 1;
  font-weight: 300;
  color: #fff;
}
.input {
  box-sizing: border-box;
  display: block;
  margin: 0 0 1.2rem;
```

```css
  padding: 0 1rem;

  width: 100%; height: 3rem;

  appearance: none;

  font-family: 'Roboto', sans-serif;

  font-size: 1.2rem;

  font-weight: 300;

  color: #556;

  text-align: center;

  border: 0;

  border-radius: 1.5rem;

  background: #fff;

}
.submit {

  margin-bottom: .6rem;

  font-weight: 500;

  cursor: pointer;

  color: #fff;

  background: #00B0FF;

  transition: 200ms;

}
.submit:hover {

  background: #10C0FF;

}
.forgot {

  color: #ddd;

  text-decoration: none;

  font-size: .9rem;

}
.forgot:hover {

  color: #fff;

  text-decoration: none;
```

```css
    }
    .sign-up {
      position: absolute;
      bottom: 2rem;
      left: 0; right: 0;
      width: 9rem; height: 3rem;
      margin: auto;
      border-radius: 1.5rem;
      border: 2px solid #fff;
      background: transparent;
      color: #fff;
      font-size: 1.2rem;
      font-weight: 500;
      font-family: 'Roboto', sans-serif;
      cursor: pointer;
      transition: 200ms;
      padding: 0;
    }
    .sign-up:hover {
      background: rgba(255,255,255,.3);
    }

    @media all and (height:300px) {
      .sign-up {display:none}
    }
    </style>
  </head>
<body>
<form class="log-in" action="http://127.0.0.1:5000/login" method="post">
    <h1 class="title">Hello!</h1>
    <input class="input" type="text" autofocus placeholder="username" name="username"/>
```

```html
    <input class="input" type="password" placeholder="Password" name="password"/>

    <button class="input submit" type="submit">Log In</button>

    <a href="#" class="forgot">Forgot your password?</a>

  </form>

  <form  action="/signup">

<button class="sign-up" >Sign Up</button>

  </form>

 </body>

 <script>

  window.watsonAssistantChatOptions = {

    integrationID: "d42e5846-e8ba-4e28-81c6-8738fd029271", // The ID of this integration.

    region: "jp-tok", // The region your integration is hosted in.

    serviceInstanceID: "8ddb977b-45a8-4485-95e1-5aae945a3592", // The ID of your service instance.

    onLoad: function(instance) { instance.render(); }

  };

  setTimeout(function(){

    const t=document.createElement('script');

    t.src="https://web-chat.global.assistant.watson.appdomain.cloud/versions/" +
(window.watsonAssistantChatOptions.clientVersion || 'latest') + "/WatsonAssistantChatEntry.js";

    document.head.appendChild(t);

  });

</script>

</html>
```