```
{% extends 'base2.html'%} {% block head %}

<title>Suppliers</title>

{% endblock%} {%block body%}

<h2>Suppliers</h2>

<p>

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

</p>

{% include 'table.html' %}

<div class="forms-wrapper">

  <form action="{{url_for('UpdateSupplier') }}" method="post">

    <h3>Update Supplier</h3>

    <div class="field">

      <label class="custom-label" for="name"> Enter Name</label>

      <input

        class="text-inputs"

        type="text"

        name="name"

        placeholder="Supplier name"

      />

    </div>

    <div class="field">

      <label for="input-field">Choose a field :</label>

      <select name="input-field" id="field">

        <option value="NAME">NAME</option>

        <option value="LOCATION">LOCATION</option>

      </select>

    </div>

    <div class="field">

      <label class="custom-label" for="input-value"> Enter Value</label>

      <input
```

```html
        class="text-inputs"

        type="text"

        name="input-value"

        placeholder=" "

      />

    </div>

    <button class="submit-button">Update</button>

  </form>


  <form action="{{url_for('addSupplier') }}" method="post">

    <h3>Add New Supplier</h3>

    <div class="field">

      <label class="custom-label" for="name"> Enter the Supplier</label>

      <input

        class="text-inputs"

        name="name"

        type="text"

        placeholder="Supplier name"

      />

    </div>

    <div class="field">

      <label class="custom-label" for="quantity"> Enter Order ID : </label>

      <select name="order-id-select" id="field">

        {% for order_id in order_ids %}

        <option value="{{ order_id }}">{{order_id}}</option>

        {% endfor %}

      </select>

    </div>

    <div class="field">

      <label class="custom-label" for="location"> Enter Location</label>

      <input
```

```html
      class="text-inputs"
      type="text"
      name="location"
      placeholder="Location"
    />
  </div>
  <button class="submit-button">Add Stock</button>
</form>
<form action="{{url_for('deleteSupplier') }}" method="post">
  <h3>Delete Supplier</h3>
  <div class="field">
    <label class="custom-label" for="name"> Enter the name</label>
    <input
      class="text-inputs"
      name="name"
      type="text"
      placeholder="Supplier Name"
    />
  </div>
  <button class="submit-button red-button">Delete</button>
</form>
</div>

{% endblock%}
```