```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="stylesheet" href="/static/css/login.css" />
    <script src="https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js"></script>
  </head>
  <body>
  <div class="mssg">{{msg}}</div>
    <div class="center">
      <input checked type="checkbox" id="show" />
      <label for="show" class="show-btn">Nutrozilla Welcomes you:)</label>
      <div class="container">
        <span></span>
        <label
          for="show"
          class="close-btn fas fa-times"
          title="close"
        ></label>
        <div class="text">Login Form</div>
        <form action="{{url_for('authenticate')}}" method="POST">
          <div class="data">

            <input class="email" type="text" placeholder="Email" name="email" required />
          </div>
          <div class="data">
            <input class="password" type="password" placeholder="Password" required name="password"/>


          </div>
```

```html
        <div class="forgot-pass">
          <a href="forgotpw">Forgot Password?</a>
        </div>
        <div class="btn">
          <div class="inner"></div>
          <button type="submit">login</button>
        </div>
        <div class="signup-link">
          Not a member? <a href="signup">Signup now</a>
        </div>
      </form>

    </div>


  </div>
  <script>
    const visibilityToggle=document.querySelector('.visibility');
    const input=document.querySelector('.pw-data input');
    var password=true;
    visibilityToggle.addEventListener('click',function(){
      if(password){
        input.setAttribute('type','text');
      }
      else{
        input.setAttribute('type','password')
      }
      password=!password;
    });
  </script>
</body>
```

</html>