

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Calibri;}}
{\*\generator Riched20 10.0.17134}\viewkind4\uc1
\pard\sa200\sl276\slmult1\f0\fs22\lang9 <!DOCTYPE html>\par
<html>\par
\par
<head>\par
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z"
crossorigin="anonymous" />\par
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj"
crossorigin="anonymous"></script>\par
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-9/reFTGAW83EW2RDu2S0VVKalzap3H66lZH81PoYlFhbGU+6BZp6G7niu735Sk7lN"
crossorigin="anonymous"></script>\par
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-B4gt1jrGC7Jh4AgTPSdUtOBvfO8shuf57BaghqFfPIYxofvL8/KUEfYiJOMMV+rV"
crossorigin="anonymous"></script>\par
</head>\par
\par
<body>\par
  <div class="container">\par
    <div class="row ">\par
      <div class="col-12">\par
        <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark">\par
          <div class="container-fluid">\par
            <a class="navbar-brand" href="#"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-gem" viewBox="0 0 16 16">\par
              <path d="M3.1.7a.5.5 0 0 1 .4-.2h9a.5.5 0 0 1 .4.2l2.976
3.974c.149.185.156.45.01.644L8.4 15.3a.5.5 0 0 1-.8 0L1 5.3a.5.5 0 0 1 0-.6l3-4zm11.386 3.785-
1.806-2.41-.776 2.413 2.582-.003zm-3.633.004.961-2.989H4.186l.963 2.995 5.704-.006zM5.47 5.495
8 13.366l2.532-7.876-5.062.005zm-1.371-.999-.78-2.422-1.818 2.425 2.598-.003zM1.499 5.5l5.113
6.817-2.192-6.82L1.5 5.5zm7.889 6.817 5.123-6.83-2.928.002-2.195 6.828z" />\par
            </svg>\par
          \par
        \par
      \par
    \par
  \par
</body>
```

```

</a>\par

<button class="navbar-toggler navbar" type="button " data-bs-toggle="collapse" data-
bs-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">\par

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>\par

</button>\par

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">\par

    <ul class="navbar-nav">\par

        <li class="nav-item">\par

            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#"
onclick="display('sectionaboutpage')">Home</a>\par

        </li>\par

\par

        <ul class="dropdown-menu">\par

            <li><a class="dropdown-item" href="#">Action</a></li>\par

            <li><a class="dropdown-item" href="#">Another action</a></li>\par

            <li><a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a></li>\par

        </ul>\par

\par

    </ul>\par

</div>\par

</div>\par

</nav>\par

\par

\par

\par

\par

\par

<div class="bg-container">\par

    <a href="#sectionaboutpage" target="display" class="home" >Home</a>\par

    <div class="d-flex flex-row justify-content-center ">\par

        <form>\par

```

```
<div class="form-group mt-5 ">\par
    <label for="formGroupExampleInput ">username</label>\par
    <span class="input-group-text" id="basic-addon1">\par
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16"
fill="currentColor" class="bi bi-person-fill" viewBox="0 0 16 16">\par
            <path d="M3 14s-1 0-1-1 1-4 6 3 6 4-1 1-1 1H3zm5-6a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0
0 0 6z" />\par
        </svg>\par
    </span>\par
\par

</div>\par

<div class="form-group">\par
    <label for="formGroupExampleInput2">password</label>\par
    <span class="input-group-text" id="basic-addon1">\par
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16"
fill="currentColor" class="bi bi-lock-fill" viewBox="0 0 16 16">\par
            <path d="M8 1a2 2 0 0 1 2 2v4H6V3a2 2 0 0 1 2-2zm3 6V3a3 3 0 0 0-6 0v4a2 2
0 0 0-2 2v5a2 2 0 0 0 2 2h6a2 2 0 0 0 2-2V9a2 2 0 0 0-2-2z" />\par
        </svg>\par
    </span>\par
</div>\par

<button id="button">sign in</button>\par
<button id="button">sign up</button>\par

\par

</form>\par

</div>\par

\par
\par
\par
\par

\par

</div>\par
```

</div>\par

</div>\par

</div>\par

\par

<div id="sectionaboutpage">\par

<h1>About page:</h1>\par

In this page is used to describe the features of the websites. Then this going to be a big part of our new perspective things.\par

\par

</div>\par

</body>\par

\par

</html>\par

}