

## app.py

```
from flask import Flask, request, render_template, url_for, redirect
app = Flask(__name__)
@app.route('/success/<name>')
def success(name):
    return 'welcome %s' %name
@app.route('/login', methods =['GET', 'POST'])
def login():
    if request.method=="POST":
        first_name = request.form.get("username")
        email_id = request.form.get("email")
        phone_num = request.form.get("number")
        return "Your name is" +first_name + "Your email is" +email_id + "Your Phone number is"
+phone_num
        return redirect(url_for('success',name = first_name))

if __name__=='__main__':
    app.run(debug=True)
```

## index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Register</title>
    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet"
        integrity="sha384-
iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT"
        crossorigin="anonymous"
    />
</head>
<body class="px-4 py-3">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
        <a class="navbar-brand" href="#">Flask</a>
        <button
            class="navbar-toggler"
            type="button"
            data-toggle="collapse"
            data-target="#navbarNavAltMarkup"
```

```
        aria-controls="navbarNavAltMarkup"
        aria-expanded="false"
        aria-label="Toggle navigation"
    >
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
</nav>
<h3>Register</h3>
<form action="http://localhost:5000/login" method="POST">
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputUserName">UserName</label>
    <input
        type="text"
        class="form-control"
        id="exampleInputUserName"
        placeholder="UserName"
        name="username"
    />
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
    <input
        type="email"
        class="form-control"
        id="exampleInputEmail1"
        aria-describedby="emailHelp"
        placeholder="Enter email"
        name="email"
    />
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
    <input
        type="password"
        class="form-control"
        id="exampleInputPassword1"
        placeholder="Password"
        name="password"
    />
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputPhoneNumber">Phone Number</label>
    <input
        type="number"
        class="form-control"
        id="exampleInputPhoneNumber"
```

```
placeholder="Phone Number"
name="number"
/>
</div>

<div class="form-check">
  <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1" />
  <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">Check me out</label>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>
</body>
</html>
```