

```
<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">

<meta name="description" content="">

<meta name="author" content="Mark Otto, Jacob Thornton, and Bootstrap
contributors">

<meta name="generator" content="Jekyll v3.8.5">

<title>Welcome..</title>

<!-- Bootstrap core CSS -->

<link href="/static/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw
1T" crossorigin="anonymous">

<style>

.bd-placeholder-img {
font-size: 1.125rem;
text-align: middle;
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}

@media (min-width: 768px) {
.bd-placeholder-img-lg {
font-size: 3.5rem;
}
}

</style>
```

```
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="/static/css/signin.css" rel="stylesheet">
<link href="/static/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-
ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw
1T" crossorigin="anonymous">
<link href="\static\css\cover.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark fixed-top">
<a class="navbar-brand" href="#"></a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
datatarget="#navbarsExampleDefault" aria-controls="navbarsExampleDefault"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarsExampleDefault">
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item active">
</li>
</div>
</nav>
<main role="main" class="container">
<div class="starter-template">
<h1>WELCOME SKILL / JOB RECOMMENDAR APPLICATION</h1>
</div>
<br><br>
<br><br>
<center>
<p class="lead">
<a href="http://localhost:5000/home" class="btn btn-lg btn-primary">Get
```

Started->

</p>

</center></html>