```html
<!DOCTYPE html>

<html lang = "en">

  <head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Nutritional and Healthy Application</title>

    <link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css" />

    <link rel="stylesheet" href="static/style.css">

    <style>

      .own_anchor:hover {

          color: yellow;

      }

      body{

        background-color: palegreen;

      }

      #header

      {

        border: 5px green solid;

        border-radius: 20px;

      }

      .container{

        background-color: white;

        margin-left: 30%;

        margin-top: 5%;

        max-width: 450px;

        min-height: 350px;
```

```css
    border: 5px green solid;

    border-radius: 20px;

    font-family:'Times New Roman', Times, serif;

    font-size:x-large;

    box-sizing: border-box;

    text-decoration: dotted;

}

.input{

    color: #088178;

}

.input input{

    position: relative;

    top: 20px;

    left: 40px;

    border-radius: 5px;


}

.input label{

    position: relative;

    top: 20px;

    left: 40px;

}

.input p{

    position: relative;

    top: 20px;

    left: 40px;

}
```

```css
.btn{

    position: absolute;

    top: 410px;

    left: 700px;

    background-color: rgb(48, 167, 84);

    color: white;

    border-radius: 7px;

    font-size: large;

  }


    </style>

  </head>

<body>

  <section id="header">

    <nav class="navbar navbar-dark ">

      <div class="container-fluid" id="title">

        <a class="navbar-brand" href="/">

          NH App

        </a>

      </div>

    </nav>

    <div>

      <ul id="navbar">

        <li><a class="active" href="/" class="own_anchor">HOME</a></li>

        <li><a href="/signup" class="own_anchor">SIGNUP</a></li>

        <li><a href="/signin" class="own_anchor">LOGIN</a></li>

        <li><a href="/about" class="own_anchor">ABOUT</a></li>
```

```html
        </ul>

    </div>

</section>

<div class="container">

<form action="#">

    <div class="input" id="table">

        <label for="name">Name</label><br>

        <input type="name" id="name" name="name">

        <br>

        <label for="number">Ph no:</label>

        <br>

        <input type="number" id="number" name="number">

        <br>

        <label for="email">Email</label>

        <br>

        <input type="email" id="email" name="email">

        <br>

        <label for="pass">Password</label>

        <br>

        <input type="password" id="pass" name="pass">

        <br>

        <button type="button" class="btn">Sign Up</button>

        <p>Already a member?   <a href="/signin">Signin</a></p>


    </div>

</form>

</div>
```

</body>