# ASSIGNMENT – I

SMART Home Circuit Connection:

CODE:

```
int t=2;
int e=3;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(t,OUTPUT);
  pinMode(e,INPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
}
void loop()
{
  //ultrasonic sensor
  digitalWrite(t,LOW);
  digitalWrite(t,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(t,LOW);
  float dur=pulseIn(e,HIGH);
  float dis=(dur*0.0343)/2;
  Serial.print("Distance is: ");
  Serial.println(dis);
```

```cpp
  //LED ON
if(dis>=100)
{
  digitalWrite(8,HIGH);
  digitalWrite(7,HIGH);
}

//Buzzer For ultrasonic Sensor
if(dis>=100)
{
for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
{
tone(12,i);
delay(1000);
noTone(12);
delay(1000);
}
}

  //Temperate Sensor
double a= analogRead(A0);
double t=(((a/1024)*5)-0.5)*100;
Serial.print("Temp Value: ");
Serial.println(t);
delay(1000);

//LED ON
if(t>=100)
{
  digitalWrite(8,HIGH);
  digitalWrite(7,HIGH);
}

//Buzzer for Temperature Sensor
if(t>=100)
{
for(int i=0; i<=30000; i=i+10)
{
```

```
    tone(12,i);
    delay(1000);
    noTone(12);
    delay(1000);
    }
    }

    //LED OFF
    if(t<100)
    {
     digitalWrite(8,LOW);
     digitalWrite(7,LOW);
    }
   }
```