


```

    #print(request.remote_addr)
    response1 = get("https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=in", params = {'apiKey' : 'Your API Key',
'category' : 'business'}).json()
    response2 = get("https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=in", params = {'apiKey' : 'Your API Key',
'category' : 'entertainment'}).json()
    response3 = get("https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=in", params = {'apiKey' : 'Your API Key',
'category' : 'general'}).json()
    response4 = get("https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=in", params = {'apiKey' : 'Your API Key',
'category' : 'health'}).json()
    response5 = get("https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=in", params = {'apiKey' : 'Your API Key',
'category' : 'science'}).json()
    response6 = get("https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=in", params = {'apiKey' : 'Your API Key',
'category' : 'sports'}).json()
    response7 = get("https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=in", params = {'apiKey' : 'Your API Key',
'category' : 'technology'}).json()
    return render_template('index.html', response1 = response1, response2 = response2, response3 = response3,
response4 = response4, response5 = response5, response6 = response6, response7 = response7)

@app.route('/search', methods=['POST'])
def search():
    response = get("https://newsapi.org/v2/everything", params={'apikey' : 'Your API Key', 'q' :
request.form['searchBar']}).json()
    return render_template('search.html', response = response)

@app.route('/sources')
def sources():
    response = get("https://newsapi.org/v2/sources", params = {'apiKey' : 'Your API Key'}).json()
    return render_template('sources.html', name = response)

@app.route('/about')
def about():
    return render_template('about.html')

@app.errorhandler(404)
def page_not_found(e):
    return render_template('404.html'), 404

if __name__ == "__main__":
    app.run()

```