P2I · PLATEFORME INDUSTRIELLE IVOIRIENNE

Business Plan Découverte — Biscuiterie industrielle

Une première vision structurée pour évaluer la faisabilité de votre projet industriel, grâce à une configuration de référence et des prévisions calculées.

✓ GRATUIT — version « Découverte »

UNITÉ INDUSTRIELLE
Biscuiterie industrielle

FILIÈRE
Agro-alimentaire & Boissons

CONFIGURATION
Biscuits mous

DATE DE CONSULTATION
26/10/2026 15:08

BP DÉCOUVERTE · AGROALIMENTAIRE · CÔTE D'IVOIRE

Date et heure de consultation : 26/10/2026 15:08

Biscuiterie industrielle — Biscuits mous



Biscuits à texture tendre, destinés aux goûters et au marché familial.

500 kg/h annoncés

160 000 USD · budget équipements

Trésorerie : 12 mois

Visuels d'illustration : produit fini et environnement industriel. Machines présentées par fonction, sans engagement sur un fournisseur.

Statut des données : Simulations P2I indicatives, calculées par les moteurs communs. Prix machines, charges, débouchés et fiscalité restent à documenter ; aucun devis officiel ni prêt bancaire n’est présumé.

01 · Projet et activité

Capacité de référence

500 kg/h

Produit

Biscuits mous

Investissement machines

160 000 USD

Investissement total

260 000 USD

Fabrication industrielle de biscuits mous

Prévisions de référence P2I, non contractuelles.

Pour aller plus loin avec la P2I — Personnaliser votre implantation

Le BP Initial permettra d’adapter le lieu d’implantation, la surface, la capacité et les caractéristiques de votre projet.

02 · Synthèse économique

Investissement initial	Apport / dette	Chiffre d’affaires A1
260 000 USD	30 % / 70 %	946 018 USD

Résultat net A1	BFR fin A1	ROI net / investissement
258 856 USD	89 980 USD	99,6 %

Biscuits à texture tendre, destinés aux goûters et au marché familial.

> Base de simulation extraite du texte utilisateur V106; coûts agrégés et hypothèses à confirmer.

IS théorique A1	Résultat après IS A1	Trésorerie libre M12
86 285 USD	258 856 USD	242 186 USD

Pour aller plus loin avec la P2I — Consolider les indicateurs

Le BP Pro permettra de justifier les charges, d’étudier plusieurs scénarios et de produire des prévisions documentées.

03 · Configuration industrielle de référence

Chaîne de production — Biscuits mous

Dosage matières · Mélange · Façonnage · Four tunnel · Refroidissement · Contrôle qualité · Conditionnement

Configuration de référence P2I : compatibilité, capacité effective et périmètre des équipements à confirmer.

Fiche technique

Paramètre	Référence
Produit	Biscuits mous
Capacité nominale	500 kg/h — hypothèse à confirmer
Budget machines	160 000 USD
Origine et SAV	À confirmer
Utilités / puissance	À confirmer
Machines incluses	Périmètre à confirmer

La demande de devis officiel se fait exclusivement par mise en relation via la P2I. Aucune négociation n’est présumée.

Pour aller plus loin avec la P2I — Sécuriser le choix industriel

La P2I pourra qualifier les équipements et organiser les demandes de devis officiels après décision de l’utilisateur.

04 · Marché cible et débouchés

Les débouchés envisagés sont les ménages, commerces de proximité, supérettes et réseaux de grossistes. Les volumes et prix retenus sont des hypothèses de simulation.

Circuits de vente

Grossistes, détaillants, enseignes alimentaires et commerces de proximité.

Positionnement

Formats, recettes, conditionnements et prix à confirmer par des tests de marché.

Pour aller plus loin avec la P2I — Approfondir votre étude de marché

Le BP Pro documentera les prix concurrents, la demande locale et les débouchés.

05 · Stratégie commerciale, outils et marketing

Marque et emballage

Construire une marque identifiable ; assurer étiquetage, traçabilité et qualité.

Réseaux sociaux et communication

Communication ciblée auprès des consommateurs et revendeurs.

Distribution et visibilité

Prospecter grossistes, boutiques et supérettes ; suivre les réassorts.

Lancement commercial

Déploiement pilote par zone et tests des goûts, formats et prix.

Fidélisation et qualité

Suivre réclamations, disponibilité et régularité de fabrication.

Mesure des performances

Points de vente actifs, ventes par canal, taux de réassort et retours produits.

Indicateur	Utilité
Points de vente actifs	Couverture commerciale
Taux de réassort	Demande récurrente
Ventes par canal	Performance des réseaux
Frais commerciaux / CA	Suivi du budget de commercialisation

Pour aller plus loin avec la P2I — Construire votre plan commercial

La P2I pourra accompagner la définition d’un plan de distribution et de communication.

06 · Opportunités, contraintes et risques

Opportunités

Valorisation de la production locale et développement des circuits de distribution : demande à étudier.

Contraintes et risques

Régularité des approvisionnements, texture et qualité sanitaire; durée de conservation, énergie et débouchés à confirmer.

> Les stocks invendus ne sont pas présumés indéfiniment conservables. Le calendrier de vente, les pertes et la durée de vie doivent être testés.

Pour aller plus loin avec la P2I — Évaluer et réduire les risques

Le BP Pro évaluera les risques techniques, commerciaux, réglementaires et financiers et leurs mesures de prévention.

07 · Investissements et financement

Machines

160 000 USD

Compléments non ventilés

100 000 USD

Total investissement

260 000 USD

Apport 30 %

78 000 USD

Dette 70 %

182 000 USD

Réserve distincte à financer

82 539 USD

Investissement	USD
Machines	160 000 USD
Autres investissements — ventilation manquante	100 000 USD
Total budget de simulation	260 000 USD

Ressource	USD
Apport 30 % du CAPEX	78 000 USD
Dette 70 % du CAPEX	182 000 USD
Réserve de trésorerie supplémentaire à financer	82 539 USD

La réserve supplémentaire est distincte du financement 30/70. Les soldes présentés supposent son financement effectif ; elle ne constitue pas une ressource acquise. Le montant global ne vaut pas CAPEX documenté.

Pour aller plus loin avec la P2I — Documenter votre investissement

Devis machines, fret, assurance, transit, transport, génie civil, utilités, installation, formation, pièces initiales, sécurité et environnement restent à consolider sans inventer leur ventilation.

08 · Production, ventes et stocks

Production année 1

428 450 kg

Ventes année 1

411 312 kg


Stock final réel simulé

17 138 kg

Prix de vente simulé

2,3 USD/kg

Production et ventes par mois — ventilation uniforme indicative



Mois	Production (kg)	Ventes (kg)	CA USD	Stock final (kg)
M1	35 704	34 276	78 835 USD	1 428
M2	35 704	34 276	78 835 USD	2 856
M3	35 704	34 276	78 835 USD	4 284
M4	35 704	34 276	78 835 USD	5 713
M5	35 704	34 276	78 835 USD	7 141
M6	35 704	34 276	78 835 USD	8 569
M7	35 704	34 276	78 835 USD	9 997
M8	35 704	34 276	78 835 USD	11 425
M9	35 704	34 276	78 835 USD	12 853
M10	35 704	34 276	78 835 USD	14 282
M11	35 704	34 276	78 835 USD	15 710

Mois	Production (kg)	Ventes (kg)	CA USD	Stock final (kg)
M12	35 704	34 276	78 835 USD	17 138

Prévisions sur trois ans

Poste	Année 1	Année 2	Année 3
Production	428 450	560 880	654 360
Ventes	411 312	555 583	650 621
Stock final	17 138	22 435	26 174
Chiffre d’affaires	946 018 USD	1 322 288 USD	1 600 528 USD

> Mois uniformes indicatifs. Le stock physique antérieur est reporté; le coût moyen pondéré évite de revaloriser arbitrairement les stocks existants.

Pour aller plus loin avec la P2I — Adapter votre production

Le BP Initial permettra de modifier volumes et calendrier ; le BP Pro vérifiera équipements, conservation et ventes.

09 · Compte de résultat prévisionnel

Poste	Année 1	Année 2	Année 3
Chiffre d’affaires	946 018 USD	1 322 288 USD	1 600 528 USD
Coût des produits vendus	423 651 USD	588 395 USD	709 518 USD
Personnel agrégé hors CPV	76 000 USD	79 040 USD	82 202 USD
Charges fixes agrégées hors CPV	62 000 USD	63 860 USD	65 776 USD
EBITDA	384 367 USD	590 993 USD	743 032 USD
Amortissements	26 000 USD	26 000 USD	26 000 USD
Résultat d’exploitation	358 367 USD	564 993 USD	717 032 USD
Intérêts bancaires	13 225 USD	10 313 USD	7 401 USD
Résultat avant IS	345 141 USD	554 680 USD	709 631 USD

Poste	Année 1	Année 2	Année 3
IS théorique — 25 % hypothétique	86 285 USD	138 670 USD	177 408 USD
Résultat après IS simulé	258 856 USD	416 010 USD	532 223 USD

TVA 18 % et IS 25 % sont les hypothèses du prototype fourni, sans validation du régime applicable. Aucun calendrier fiscal officiel, minimum d’impôt ni autre prélèvement n’est modélisé. Les postes non ventilés sont regroupés dans les agrégats de charges, sans double déduction des CPV.

Pour aller plus loin avec la P2I — Justifier votre rentabilité

Le BP Pro remplacera les coûts agrégés par une nomenclature tarifée, les charges réelles et des hypothèses fiscales documentées.

10 · Besoin en fonds de roulement mensuel

Stock matières premières M12

25 027 USD

Produits finis M12

17 652 USD

Créances clients M12

47 301 USD

BFR fin A1

89 980 USD

Mois	Matières premières	Produits finis	Clients	Fournisseurs	BFR indicatif
A1 · M01	25 027 USD	1 471 USD	47 301 USD	0 USD	73 799 USD
A1 · M02	25 027 USD	2 942 USD	47 301 USD	0 USD	75 270 USD
A1 · M03	25 027 USD	4 413 USD	47 301 USD	0 USD	76 741 USD
A1 · M04	25 027 USD	5 884 USD	47 301 USD	0 USD	78 212 USD
A1 · M05	25 027 USD	7 355 USD	47 301 USD	0 USD	79 683 USD
A1 · M06	25 027 USD	8 826 USD	47 301 USD	0 USD	81 154 USD

Mois	Matières premières	Produits finis	Clients	Fournisseurs	BFR indicatif
A1 · M07	25 027 USD	10 297 USD	47 301 USD	0 USD	82 625 USD
A1 · M08	25 027 USD	11 768 USD	47 301 USD	0 USD	84 096 USD
A1 · M09	25 027 USD	13 239 USD	47 301 USD	0 USD	85 567 USD
A1 · M10	25 027 USD	14 710 USD	47 301 USD	0 USD	87 038 USD
A1 · M11	25 027 USD	16 181 USD	47 301 USD	0 USD	88 509 USD
A1 · M12	25 027 USD	17 652 USD	47 301 USD	0 USD	89 980 USD
A2 · M01	33 745 USD	18 492 USD	66 114 USD	0 USD	118 352 USD
A2 · M02	33 745 USD	19 062 USD	66 114 USD	0 USD	118 922 USD
A2 · M03	33 745 USD	19 558 USD	66 114 USD	0 USD	119 418 USD
A2 · M04	33 745 USD	20 034 USD	66 114 USD	0 USD	119 894 USD
A2 · M05	33 745 USD	20 505 USD	66 114 USD	0 USD	120 364 USD
A2 · M06	33 745 USD	20 973 USD	66 114 USD	0 USD	120 833 USD
A2 · M07	33 745 USD	21 441 USD	66 114 USD	0 USD	121 301 USD
A2 · M08	33 745 USD	21 909 USD	66 114 USD	0 USD	121 769 USD
A2 · M09	33 745 USD	22 377 USD	66 114 USD	0 USD	122 237 USD
A2 · M10	33 745 USD	22 845 USD	66 114 USD	0 USD	122 705 USD
A2 · M11	33 745 USD	23 313 USD	66 114 USD	0 USD	123 173 USD
A2 · M12	33 745 USD	23 781 USD	66 114 USD	0 USD	123 641 USD
A3 · M01	40 551 USD	24 621 USD	80 026 USD	0 USD	145 198 USD
A3 · M02	40 551 USD	25 108 USD	80 026 USD	0 USD	145 685 USD
A3 · M03	40 551 USD	25 492 USD	80 026 USD	0 USD	146 069 USD
A3 · M04	40 551 USD	25 845 USD	80 026 USD	0 USD	146 422 USD
A3 · M05	40 551 USD	26 189 USD	80 026 USD	0 USD	146 767 USD
A3 · M06	40 551 USD	26 531 USD	80 026 USD	0 USD	147 108 USD
A3 · M07	40 551 USD	26 871 USD	80 026 USD	0 USD	147 448 USD
A3 · M08	40 551 USD	27 211 USD	80 026 USD	0 USD	147 789 USD
A3 · M09	40 551 USD	27 552 USD	80 026 USD	0 USD	148 129 USD
A3 · M10	40 551 USD	27 892 USD	80 026 USD	0 USD	148 469 USD
A3 · M11	40 551 USD	28 232 USD	80 026 USD	0 USD	148 809 USD
A3 · M12	40 551 USD	28 572 USD	80 026 USD	0 USD	149 149 USD

36 mois. Matières premières : 30 jours de consommation. PF : stock physique simulé, sans ajout du stock cible de 15 jours. Clients : 40 % comptant, 60 % à 30 jours. Fournisseurs comptant. Le BFR est présenté hors TVA, celle-ci est rapprochée séparément au bilan.

Pour aller plus loin avec la P2I — Affiner votre BFR

Adapter les stocks, délais clients, achats et règlements à vos conditions réelles.

11 · Bilan prévisionnel simplifié

Poste	Année 1	Année 2	Année 3
Immobilisations nettes	234 000 USD	208 000 USD	182 000 USD
Stock matières premières	25 027 USD	33 745 USD	40 551 USD
Stock produits finis	17 652 USD	23 781 USD	28 572 USD
Créances clients HT	47 301 USD	66 114 USD	80 026 USD
TVA sur créances clients	8 514 USD	11 901 USD	14 405 USD
Crédit de TVA reportable	0 USD	0 USD	0 USD
Trésorerie bancaire	328 472 USD	839 779 USD	1 513 946 USD
TOTAL ACTIF	660 966 USD	1 183 320 USD	1 859 500 USD
Capitaux propres et résultats après IS	419 395 USD	835 405 USD	1 367 628 USD
Dette bancaire restante	145 600 USD	109 200 USD	72 800 USD
TVA nette à reverser	9 685 USD	13 760 USD	16 709 USD
IS affecté et non payé	86 285 USD	224 955 USD	402 363 USD
TOTAL PASSIF	660 966 USD	1 183 320 USD	1 859 500 USD
Écart actif − passif	0 USD	0 USD	0 USD

Bilans de simulation équilibrés sans poste d’ajustement fictif. La réserve initiale est un apport supplémentaire supposé obtenu. L’IS réservé ne réduit pas la banque avant paiement : il reste une dette fiscale. Ce modèle ne constitue pas un bilan SYSCOHADA certifié.

Pour aller plus loin avec la P2I — Fiabiliser vos états financiers

Le BP Pro intégrera les règles comptables et fiscales adaptées au projet.

12 · Indicateurs de performance

Marge brute industrielle **55,2 %**	**Marge nette après IS** **27,4 %**	**ROI net / investissement** **99,6 %**
Taux vente / production **96 %**	**Dette / apport industriel** **2.33 ×**	**Trésorerie libre fin A1** **242 186 USD**

Indicateurs année 1. ROI = résultat net / investissement industriel; ce ratio n’est pas un TRI. La réserve supplémentaire n’est pas incluse dans le dénominateur du ROI.

Pour aller plus loin avec la P2I — Tester plusieurs scénarios

Le BP Initial puis le BP Pro permettront d’analyser la sensibilité des hypothèses.

13 · Financement et trésorerie

Réserve distincte à financer

82 539 USD

Banque mois 12


328 472 USD

Trésorerie libre mois 12

242 186 USD

Dette fin année 1

145 600 USD



Mois	Clients encaissés TTC	Achats + charges TTC	Intérêts	Principal	TVA reversée	Banque clôture	IS réservé cumulé	Disponible
M1	37 210 USD	82 312 USD	1 213 USD	3 033 USD	0 USD	33 190 USD	7 190 USD	26 000 USD
M2	93 025 USD	52 780 USD	1 193 USD	3 033 USD	5 181 USD	64 028 USD	14 381 USD	49 648 USD
M3	93 025 USD	52 780 USD	1 173 USD	3 033 USD	9 685 USD	90 382 USD	21 571 USD	68 810 USD
M4	93 025 USD	52 780 USD	1 153 USD	3 033 USD	9 685 USD	116 755 USD	28 762 USD	87 993 USD
M5	93 025 USD	52 780 USD	1 132 USD	3 033 USD	9 685 USD	143 149 USD	35 952 USD	107 197 USD

Mois	Clients encaissés TTC	Achats + charges TTC	Intérêts	Principal	TVA reversée	Banque clôture	IS réservé cumulé	Disponible
M6	93 025 USD	52 780 USD	1 112 USD	3 033 USD	9 685 USD	169 563 USD	43 143 USD	126 420 USD
M7	93 025 USD	52 780 USD	1 092 USD	3 033 USD	9 685 USD	195 997 USD	50 333 USD	145 664 USD
M8	93 025 USD	52 780 USD	1 072 USD	3 033 USD	9 685 USD	222 452 USD	57 524 USD	164 928 USD
M9	93 025 USD	52 780 USD	1 052 USD	3 033 USD	9 685 USD	248 926 USD	64 714 USD	184 212 USD
M10	93 025 USD	52 780 USD	1 031 USD	3 033 USD	9 685 USD	275 421 USD	71 904 USD	203 517 USD
M11	93 025 USD	52 780 USD	1 011 USD	3 033 USD	9 685 USD	301 936 USD	79 095 USD	222 841 USD
M12	93 025 USD	52 780 USD	991 USD	3 033 USD	9 685 USD	328 472 USD	86 285 USD	242 186 USD

Le solde libre = banque − IS réservé cumulé. Le coussin cible est 10 % du budget industriel. La réserve supplémentaire calculée doit être financée séparément. Aucune TVA sur machines ni remboursement anticipé de crédit TVA n’est supposé. Trésorerie affichée sur 12 mois uniquement.

Pour aller plus loin avec la P2I — Préparer votre financement

Le BP Pro construira le plan de trésorerie et le dossier de financement avec échéanciers et justificatifs.

14 · Hypothèses et traçabilité

Paramètre	Valeur / qualification
Variante	Biscuits mous
Source des entrées	Texte utilisateur du prototype V106 — hypothèses de simulation non vérifiées
Qualification de la base d’exploitation	Base de simulation extraite du texte utilisateur V106; coûts agrégés et hypothèses à confirmer.

Paramètre	Valeur / qualification
Capacité	500 kg/h — hypothèse à confirmer
Budget machines	160 000 USD — statut fournisseur non vérifié
Investissement	260 000 USD — budget global non ventilé
Financement	30 % apport / 70 % dette
Taux d’intérêt	8 % illustratif
Dette / amortissement	60 mois / 10 ans — hypothèses
TVA / IS	18 % / 25 % — hypothèses non validées
Clients	40 % comptant / 60 % à 30 jours
Fournisseurs	Comptant
Stocks MP / PF	30 jours / stock physique simulé
BFR / trésorerie / autres états	36 mois / 12 mois / 3 exercices
Moteurs utilisés	P2I_ECONOMIC_RESULT_ENGINE · P2I_FINANCIAL_ENGINE · P2I_BP_BFR_MENSUEL · P2I_BP_MOTEUR_TRESORERIE

Mois uniformes; coûts unitaires industriels reconstruits des CPV/ventes du texte; matières unitaires déduites du proxy MP A1. Stocks PF valorisés au coût moyen pondéré, aucun double compte. TVA sur ventes et achats de matières uniquement, règlements TVA à M+1; autres bases de TVA et TVA CAPEX non modélisées. IS affecté en réserve interne et dette fiscale, sans échéancier fiscal officiel. Emprunt amorti linéairement en 60 mois, aucun différé. Réserve supplémentaire calculée, à financer séparément.

Pour aller plus loin avec la P2I — Lever les réserves

Remplacer progressivement les hypothèses non vérifiées par des documents techniques, commerciaux et comptables traçables.

15 · Du BP Découverte au projet industriel

BP Initial

Adapter la capacité, le plan d’équipement, les coûts et les hypothèses commerciales avec contrôles de compatibilité.

BP Pro

Approfondir les données, demander les devis officiels via la P2I et documenter le financement.

> La P2I peut rechercher des conditions préférentielles; elles ne sont ni acquises ni garanties. La mise en relation reste une action distincte.

Pour aller plus loin avec la P2I — Passer à l’action avec la P2I

Préparez votre BP Initial puis votre BP Pro, sans sollicitation automatique d’un fournisseur.

16 · Préparer mon dossier de passage

Votre projet reste rattaché à **Biscuiterie industrielle — Biscuits mous**. Le BP Découverte est une configuration P2I de référence ; la personnalisation intervient dans le BP Initial et les justificatifs dans le BP Pro.

Référence : `biscuiterie__biscuits_mous__500__kg_h` · Budget machines 160 000 USD · Capacité 500 kg/h.

Le téléchargement reste local : aucune commande, demande fournisseur ou opération bancaire n’est déclenchée.

17 · Dossier technique Biscuiterie

Les principales fonctions de la ligne Biscuits mous — des ingrédients au conditionnement. Sélectionnez une autre variante pour découvrir ses équipements.

01 · Préparation | 02 · Façonnage | 03 · Cuisson | 04 · Refroidissement | 05 · Emballage



ÉQUIPEMENT 01

Mélangeur

Mélange les ingrédients pour obtenir une pâte régulière avant le façonnage.



ÉQUIPEMENT 02

Doseuse ou formeuse — besoin à confirmer

Prépare des portions ou découpes de pâte régulières avant cuisson.



ÉQUIPEMENT 03

Cuisson

Cuit les biscuits selon un profil adapté à la recette.



ÉQUIPEMENT 04

Refroidissement

Abaisse progressivement la température avant l’emballage.



ÉQUIPEMENT 05

Emballage

Emballe les produits finis en sachets individuels ou regroupés.

Visuels illustratifs générés par IA : fonctions d’équipements, sans modèle fournisseur contractuel. Périmètre, performances, utilités, interfaces et conditions commerciales restent à confirmer.