

SERIE NACIONAL DE BÉISBOL

Manual de Usuario

Mario Herrera Almira Rafael Alejandro Gayoso Rodríguez Dr. Alejandro Rosete Suárez Ing. Luis Suárez González

Facultad de Ingeniería Informática Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría CUJAE



Versión 1.0

Contenido

Bienvenidos	1
Primeros pasos	2
Configuración del calendario	3
Configuración avanzada del calendario	5
Mutaciones:	6
Selección de descansos	9
Selección de enfrentamientos	9
Visualización de los calendarios	11
Estadísticas del calendario.	12
Gráfico de Estadísticas.	13
Resumen Estadístico.	14
Itinerario de los equipos participantes del torneo.	14
Configurar nuevos cambios sobre el calendario.	15
Exportación de calendarios	17
Importación de calendarios	18
Datos de los equipos participantes en el torneo	19
Conclusiones	22

Bienvenidos

En los últimos años se han intensificado los esfuerzos y distintas investigaciones que tienen como objetivo la reducción de los distintos recursos de combustibles en diferentes sectores del panorama nacional como puede ser la Serie Nacional de Béisbol (SNB) de Cuba, la cual constituye el evento deportivo más importante del deporte nacional.

En el caso concreto de esta competición, la ubicación de las sedes para los enfrentamientos de los distintos equipos influye considerablemente en el gasto de combustible debido a la distancia que se debe cubrir entre sede y sede.

Con este software se pretende la generación de un calendario para dicha competición que sea capaz de disminuir en gran medida el consumo de combustible a lo largo de la competición.

Primeros pasos

Una vez abierto el software, se mostrará el menú principal del mismo. Este menú cuenta con una serie de opciones desplegadas en la parte izquierda de la pantalla.

Opciones:

- A. **Calendario:** Permite al usuario acceder a la pantalla de la configuración de varios aspectos de los calendarios que desea generar.
- B. **Importar:** Permite importar un calendario ya desarrollado para su análisis y posterior modificación.
- C. **Datos:** Permite distintas acciones como añadir, modificar y eliminar de datos relacionados con los equipos participantes en la Serie Nacional de Béisbol.
- D. **Ayuda:** Permite acceder a la ayuda correspondiente del software.



Figura 1: Menú Principal

Configuración del calendario

Esta opción se corresponde con el primer botón del menú principal y es la encargada de mostrar las configuraciones que se pueden aplicar para luego generar un calendario automáticamente.

Presenta diferentes aspectos a configurar:

- A. Seleccionar los equipos participantes. (Con el botón que aparece en la parte superior del rectángulo se pueden seleccionar todos los equipos a la vez).
- B. Identificador del calendario para poder reconocerlo luego de su generación o entre los calendarios importados.
- C. Seleccionar si se desea que en la primera fecha del calendario se enfrenten el campeón y subcampeón de la serie pasada en un duelo inaugural de la Serie Nacional.
- D. Seleccionar si se desea que en la primera fecha del calendario se enfrenten el campeón y subcampeón de la serie pasada. (Deben haber sido seleccionados previamente entre los equipos participantes).
- E. Seleccionar el campeón de la serie nacional anterior para el juego inaugural o para que dicho duelo se produzca en la primera fecha de la nueva Serie Nacional.
- F. Seleccionar el subcampeón de la serie nacional anterior para el juego inaugural o para que dicho duelo se produzca en la primera fecha de la nueva Serie Nacional.
- G. Seleccionar si el calendario será a doble vuelta o no.
- H. Seleccionar si el calendario a doble vuelta será simétrico o no. El calendario a doble vuelta simétrica es cuando se produce un enfrentamiento entre dos equipos en la primera vuelta del campeonato, y se desea que se efectúe el mismo duelo (con las sedes intercambiadas) en la segunda vuelta del calendario en el mismo orden de la primera vuelta.
- I. Seleccionar si los duelos del calendario se efectuarán solo entre equipos de la misma región (Occidente vs Occidente y Oriente vs Oriente)

- J. Seleccionar la cantidad máxima seguida de juegos de local que puede jugar un equipo en el torneo.
- K. Seleccionar la cantidad máxima seguida de juegos de visitante que puede jugar un equipo en el torneo.
- Avanzar a la selección de los enfrentamientos, en el caso que el calendario no sea a doble vuelta.
- M. Seleccionar para la configuración avanzada de la aplicación. (Solo para usuarios con conocimientos previos).
- N. Seleccionar los descansos que pudieran darse durante el torneo, por ejemplo, que los equipos descansen para el Juego de las Estrellas.
- O. Importar o exportar una configuración existente de un calendario para poder aplicar cambios sobre la misma.



Figura 2: Configuración del calendario.

Configuración avanzada del calendario

Esta opción es la encargada de establecer las configuraciones avanzadas del algoritmo como son la cantidad de iteraciones y las mutaciones a efectuar en el calendario para que sea más diverso.

- A. Seleccionar la cantidad de iteraciones del algoritmo. Por valor por defecto aparece 10000.
- B. Seleccionar la cantidad de ejecuciones del algoritmo. Por valor por defecto aparece 5.
- C. Seleccionar las mutaciones a aplicar en el algoritmo para que el calendario final sea más variado. Por defecto aparecen seleccionadas todas las configuraciones
- D. Seleccionar el método de construcción inicial de los calendarios. Por defecto aparecen seleccionados los dos algoritmos de construcción inicial.
- E. Seleccionar el algoritmo que se encarga de optimizar el proceso de obtención de un calendario para la Serie Nacional de Béisbol.
- F. Salvar la configuración establecida.



Figura 3: Configuración avanzada del sistema

Mutaciones:

Antes:

Cambiar una fecha de lugar.

Esta mutación se encarga de seleccionar una fecha de entre todas las del calendario y cambiarla de posición. Por ejemplo, se selecciona la fecha 1 y se traslada a la tercera posición.

Antes:	Después:
F1: [A, D], [B, C]	F2: [C, A], [D, B]
F2: [C, A], [D, B]	F3: [A, B], [C, D]
F3: [A, B], [C, D]	F1: [A, D], [B, C]
F4: [D, A], [C, B]	F4: [D, A], [C, B]
F5: [A, C], [B, D]	F5: [A, C], [B, D]
F6: [B, A], [D, C]	F6: [B, A], [D, C]

Intercambiar dos fechas pasando una al lugar de la otra.

Esta mutación selecciona dos fechas del calendario e intercambia sus posiciones, por ejemplo, se seleccionan las fechas 2 y 5 para ser intercambiadas.

Antes:	Después:
F1: [A, D], [B, C]	F1: [A, D], [B, C]
F2: [C, A], [D, B]	F5: [A, C], [B, D]
F3: [A, B], [C, D]	F3: [A, B], [C, D]
F4: [D, A], [C, B]	F4: [D, A], [C, B]
F5: [A, C], [B, D]	F2: [C, A], [D, B]
F6: [B, A], [D, C]	F6: [B, A], [D, C]

Invertir el orden de una secuencia de fechas.

Esta mutación toma una secuencia de fechas consecutivas y les invierte el orden empezando por la última y terminando por la primera. Por ejemplo, se selecciona la secuencia de fechas 3-4-5-6 y el resultado de invertir su orden es 6-5-4-3.

Después:

Antos.	Веорисо.
F1: [A, D], [B, C]	F1: [A, D], [B, C]
F2: [C, A], [D, B]	F2: [C, A], [D, B]
F3: [A, B], [C, D]	F6: [B, A], [D, C]
F4: [D, A], [C, B]	F5: [A, C], [B, D]
F5: [A, C], [B, D]	F4: [D, A], [C, B]
F6: [B, A], [D, C]	F3: [A, B], [C, D]

Mover un enfrentamiento de una fecha hacia otra fecha.

Esta mutación toma un enfrentamiento de una fecha y lo coloca en otra fecha diferente. Automáticamente reajusta ambas fechas de ser necesario para permitir que el calendario continúe siendo válido. Como ejemplo se selecciona el primer enfrentamiento de la fecha 3 y se coloca en la fecha 4. Al realizar esta acción los equipos A y B se encuentran repetidos en la fecha 4 por lo que es necesario reajustar ambas fechas.

F2: [C, A], [D, B] F2: F3: [A, B], [C, D] F3: F4: [D, A], [C, B] F4: F5: [A, C], [B, D] F5:	[A, D], [B, C] [C, A], [D, B] [D, A], [C, B] [A, B], [C, D] [A, C], [B, D] [B, A], [D, C]

Intercambiar un equipo por otro.

Esta mutación selecciona dos equipos e intercambia el uno por el otro en todas las ocasiones que aparezcan en el calendario. Por ejemplo, se seleccionan los equipos B y D, donde sea que se encuentre B se sustituye por D, y donde sea que se encuentre D se sustituye por B.

Antes:	Después:
F1: [A, D], [B, C]	F1: [A, B], [D , C]
F2: [C, A], [D, B]	F2: [C, A], [B , D]
F3: [A, B], [C, D]	F3: [A, D], [C, B]
F4: [D, A], [C, B]	F4: [B , A], [C, D]
F5: [A, C], [B, D]	F5: [A, C], [D , B]
F6: [B, A], [D, C]	F6: [D , A], [B , C]

Intercambiar en una fecha el visitador y la sede.

Esta mutación selecciona una fecha y cambia en cada enfrentamiento de la fecha al equipo que se encuentra de visitador por el equipo que se encentra de sede y viceversa. Al realizar este cambio es posible que se encuentren enfrentamientos repetidos en el calendario por lo que se corrigen en ese caso. Por ejemplo, se selecciona la fecha 1 y se intercambian a todos los equipos que juegan de visitadores con los equipos que juegan de sedes. Al hacerlo los enfrentamientos de la fecha 1 se encuentran repetidos en la fecha 4 por lo que se corrigen los enfrentamientos de la fecha 4 para mantener el calendario siendo factible.

Antes:	Después:
, ti 1t00.	Воорасс.

F1: [A, D], [B, C]	F1: [D , A], [C , B]
F2: [C, A], [D, B]	F2: [C, A], [D, B]
F3: [A, B], [C, D]	F3: [A, B], [C, D]
F4: [D, A], [C, B]	F4: [A , D], [B , C]
F5: [A, C], [B, D]	F5: [A, C], [B, D]
F6: [B, A], [D, C]	F6: [B, A], [D, C]

Intercambiar en un enfrentamiento el visitador y la sede.

Esta mutación selecciona un enfrentamiento determinado, y solo en ese enfrentamiento intercambia al equipo que juega de visitador por el equipo que juega de sede. Es posible que al realizar este cambio se encuentre repetido el enfrentamiento en alguna otra parte del calendario por lo que se localiza y corrige el enfrentamiento repetido. Por ejemplo, se selecciona el segundo enfrentamiento de la fecha 3 y se intercambia el visitador por la sede, al hacerlo el enfrentamiento se encuentra repetido en la fecha 6 por lo que se corrige ese enfrentamiento.

Antes:	Después:
--------	----------

F1: [A, D], [B, C]
F2: [C, A], [D, B]
F3: [A, B], [D, C]
F4: [D, A], [C, B]
F5: [A, C], [B, D]
F6: [B, A], [C, D]

Intercambiar las sedes de un equipo.

Esta mutación selecciona un equipo determinado y en todos los enfrentamientos en los que aparezca este equipo lo intercambia de visitador a sede o de sede a visitador según corresponda. Por ejemplo, se selecciona el equipo A y se modifican todos los enfrentamientos que contengan a este equipo a todo lo largo del calendario para ponerlo de sede en caso que se encuentre de visitador o viceversa.

Antes:	Después:
--------	----------

F1: [D, A], [B, C]
F2: [A, C], [D, B]
F3: [B, A], [C, D]
F4: [A, D], [C, B]
F5: [C, A], [B, D]
F6: [A, B], [D, C]

Selección de descansos

En esta pantalla se seleccionan los descansos que pueden darse durante el Torneo. Cada descanso se efectuará luego de la(s) fecha(s) seleccionada(s)

- A. Seleccionar la(s) fecha(s) luego de la cual(es) se efectuará un descanso.
- B. Guardar los descansos seleccionados.



Figura 4:Selección de Descansos

Selección de enfrentamientos

En esta pantalla se seleccionarán las sedes de los distintos enfrentamientos del torneo, por ejemplo, si se desea que el duelo entre Industriales y Pinar del Río se juegue en La Habana o en Pinar del Río. Se utiliza un ícono para indicar si el calendario está balanceado o no. Un calendario está balanceado si la cantidad de juegos de local de un equipo, es proporcional a la cantidad de veces que juega de visitante.

El botón azul indica que el equipo de la columna es local mientras que el botón rojo indica que el equipo de la columna es visitante.

Esta pantalla cuenta con diferentes aspectos:

A. Tabla para la selección de los enfrentamientos.

- B. Texto encargado de indicar si el calendario se encuentra balanceado o no.
- C. Botón para generar el calendario con las configuraciones y enfrentamientos seleccionados.
- D. Botón para invertir el orden de los enfrentamientos seleccionados.

Si el campeón y subcampeón están seleccionados, los botones correspondientes para definir el enfrentamiento entre estos dos equipos, se bloquearán, ya que el software será el encargado de establecer el orden de dicho enfrentamiento.

Cabe destacar que, si la opción de Campeón contra Subcampeón está activada, no se podrá cambiar el orden del enfrentamiento entre los dos equipos seleccionados siendo el Campeón local y el Subcampeón visitante.



Figura 5: Selección de enfrentamientos

Una vez seleccionada la configuración deseada y se haya verificado que todos los datos sean correctos, se debe proceder a hacer clic en el botón "Generar Calendario" y si todas las configuraciones son correctas, se mostrará el calendario generado cumpliendo con todas las configuraciones seleccionadas.

Visualización de los calendarios

Esta pantalla muestra los calendarios generados e importados, así como las distintas fechas y los correspondientes enfrentamientos en esas fechas.

- A. Pestaña que muestra el indicador del calendario permitiendo su selección y mostrará los datos del calendario escogido.
- B. Muestra las diferentes fechas del calendario.
- C. Muestra los enfrentamientos de una determinada fecha del calendario.
- D. Muestra las principales características de un calendario.
- E. Despliega un pequeño menú para que el usuario escoja si quiere visualizar las estadísticas de los calendarios en forma de tabla o a nivel de gráficos.
- F. Permite visualizar el itinerario de uno, varios o todos los equipos participantes en el torneo.
- G. Despliega un pequeño menú para que el usuario decida si desea exportar el calendario que tenga seleccionado en la pestaña superior o exportar todos los calendarios generados.
- H. Permite configurar nuevos cambios sobre el calendario seleccionado en la pestaña superior.
- I. Permite al usuario eliminar un calendario generado.
- J. Permite al usuario regresar a la ventana de configuración del calendario.



Figura 6: Visualización de los calendarios generados

Estadísticas del calendario.

Al hacer click sobre el botón Estadísticas, se muestra un pequeño menú para que el usuario elija la manera de visualizar las estadísticas de los calendarios: en forma de gráficos o en forma de tabla.



Figura 7: Selección de la visualización de las estadísticas

Gráfico de Estadísticas.

Esta pantalla muestra una serie de estadísticas de los calendarios existentes como son la cantidad de kilómetros totales que se recorren en los calendarios, y los equipos que más y menos kilómetros recorren por cada calendario.

- A. Pestañas que mostrarán los datos de los calendarios como su distancia y los equipos que menor y mayor distancia recorren por calendario.
- B. Botón que permite al usuario regresar a la venta de visualización de los calendarios.
- C. Botón que permite al usuario regresar a la venta de configuración de los calendarios.



Figura 8: Gráfico de Estadísticas

Resumen Estadístico.

Esta pantalla muestra una tabla que permite visualizar todos los aspectos estadísticos de los calendarios de manera resumida y a nivel de tabla.

Esta pantalla cuenta con diferentes aspectos:

- A. Tabla que permite visualizar las estadísticas de los calendarios.
- B. Botón que permite al usuario exportar las estadísticas de los calendarios para su posterior análisis.
- C. Botón que permite al usuario regresar a la ventana de visualización de los calendarios



Figura 9: Resumen Estadístico

Itinerario de los equipos participantes del torneo.

Esta ventana muestra el itinerario de los equipos participantes en el torneo. El itinerario no es más que la ubicación de cada equipo en cada una de las fechas del calendario.

- A. Lista para seleccionar los distintos equipos de los cuales se quiere saber el itinerario.
- B. Botón que permite visualizar los itinerarios de los equipos seleccionados.

- C. Tabla encargada de mostrar el itinerario de cada uno de los equipos seleccionados.
- D. Botón que permite visualizar el itinerario de todos los equipos participantes en el torneo.
- E. Botón que permite al usuario regresar a la ventana de visualización de los calendarios.



Figura 10: Itinerario de los equipos participantes en el torneo

Configurar nuevos cambios sobre el calendario.

En esta ventana, el usuario podrá definir los cambios que quiera aplicarle a un calendario escogido en la ventana de visualización de los calendarios.

- A. Muestra la lista de las mutaciones disponibles a aplicar sobre el calendario.
- B. Añade una mutación a la lista de mutaciones seleccionadas.
- C. Lista de mutaciones seleccionadas a aplicar sobre el calendario.
- D. Elegir los parámetros que utiliza la mutación para aplicarse.
- E. Cantidad de iteraciones que efectuará el algoritmo para aplicar las mutaciones sobre el calendario

- F. Botón que permite aplicar las mutaciones sobre el calendario elegido.
- G. Elimina una mutación de la lista de mutaciones seleccionadas.
- H. Botón que permite al usuario regresar a la ventana de visualización de calendarios.




Figura 11: Configurar nuevos cambios sobre un calendario

Exportación de calendarios

Al hacer click sobre el botón exportar, el sistema despliega un pequeño menú que permite al usuario exportar el calendario seleccionado en la pestaña superior del panel de visualización de calendarios o exportar todos los calendarios que se hayan generado. el usuario podrá definir los cambios que quiera aplicarle a un calendario escogido en la ventana de visualización de los calendarios.



Figura 12: Exportación del calendario

Una vez seleccionada la opción deseada, se abrirá una ventana para que el usuario escoja la ubicación donde desea guardar el o los calendarios exportados. AL elegir la ubicación, el sistema automáticamente crea una carpeta con el nombre "Calendarios" dentro de la cual se incluirán el o los calendarios exportados.




Figura 14: Elección de la ubicación para la exportación de los calendarios.

Los ficheros Excel de los calendarios exportados tendrán la siguiente estructura:

- A. En la primera hoja se visualizará los itinerarios de los equipos participantes en el torneo, así como la cantidad de kilómetros pertenecientes a ese calendario.
- B. Se creará una hoja por cada fecha del calendario en la cual se guardarán los enfrentamientos pertenecientes a esa fecha.

Importación de calendarios




Figura 13:Fichero de exportación de calendarios: Itinerario de un calendario exportado

Al hacer click sobre el botón importar, el sistema despliega una ventana para que el usuario pueda buscar el calendario que desea importar. Una vez seleccionado e importado, se mostrará el calendario importado en la ventana de visualización de calendarios




Figura 15:Importación de calendarios

Datos de los equipos participantes en el torneo

En esta ventana, se muestran los datos pertenecientes a cada uno de los equipos pertenecientes a la Serie Nacional de Béisbol.

- A. Cuadro de texto para ingresar el nombre del equipo.
- B. Cuadro de texto para ingresar el acrónimo del equipo.
- C. Caja para seleccionar la región del equipo.
- D. Tabla que muestra los datos de los equipos. Al seleccionar un equipo, en la columna distancia, aparecerá la distancia del equipo seleccionado contra cada uno de los equipos de la Serie Nacional de Béisbol.
- E. Botón que permite añadir un equipo a la Serie Nacional de Béisbol.

- F. Botón para eliminar los datos introducidos en los elementos A, B,D,C.
- G. Caja para seleccionar el equipo al cual se le quieran modificar los datos (Solo utilizar en caso de modificar algún equipo).
- H. Botón que permite modificar los datos de un equipo elegido.
- I. Botón que permite eliminar un equipo de la Serie Nacional de Béisbol.
- J. Botón que permite ver un fichero con los datos generales de los equipos de la Serie Nacional de Béisbol.
- K. Botón que permite al usuario cerrar la ventana de visualización de los datos de los equipos.



Figura 16: Ventana con los datos de los equipos participantes.




Figura 17: Visualización de los datos generales de los equipos participantes en la SNB.

Conclusiones

Este software brinda al usuario una interfaz intuitiva, proporcionándole opciones claras que facilita la navegación e interacción efectiva con la aplicación. El usuario podrá tener una experiencia excepcional mediante un pequeño número de acciones que le darán el control total de los distintos elementos disponibles. Demuestra ser una herramienta flexible y configurable, y con una amplia variedad de funciones permitiendo generar, importar, exportar, optimizar y comparar calendarios.