වී වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාපය වාරි පෝෂිත



මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4



සැ.යු.

වයස් කාණ්ඩ අනුව වගා කළයුතු කාලය දක්වා ඇති අතර ඔබේ කැමැත්ත පරිදි යල සහ මහ කන්න සඳහා උචිත ප්‍රභේද තෝරාගත හැකිය

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
පලිබෝධ		පැලමැක්කා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා කොළ හකුළන දළඹුවා පුරුක් පණුවා පිටසුදු කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා කොළ පාළුව බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය	කොළ හකුළන දළඹුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ගොයම් මකුණා පිටසුදු කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය කොළ පාළුව දුඹුරු පුල්ලි	ගොයම් මකුණා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා		පැලමැක්කා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා	පැළ මැක්කා ගොයම් මකුණා ගොක් මැස්සා කොළ හකුළන දළඹුවා පුරුක් පණුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය	කොළ හකුළන දළඹුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ගොයම් මකුණා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා දුඹුරු පුල්ලි	ගොයම් මකුණා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා

නිර්දේශිත වී ප්‍රභේද

මාස 2 1/2 (දින 80 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 250	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1800 කන්නය ප්‍රමාද වූ විට වඩා සුදුසුය
Bg 251 GSR	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1800 ජල හිඟ කුඹුරු සඳහා වඩා සුදුසුය

මාස 3 (දින 90 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 300	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1800 - 2200
At 307	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1800 - 2200
At 308	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1600 - 2000
Bg 310	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1800 - 2200 ලවණතාවයට ඔරොත්තු දේ

මාස 3 1/2 (දින 105 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 352	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 2000 - 2400
Bg 357	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1600 - 2000
Bg 358	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1800 - 2200
Bg 360	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1800 - 2000
At 362	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 2200 - 2600
Bg 366	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 2000 - 2400
Bw 367	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1800 - 2000

බීජ වී අවශ්‍යතාවය අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.

වැපිරීම සඳහා -	මධ්‍යස්ථ දිගටි සහ දිගටි (නාඩු)	40
	රවුම් කෙටි (සම්බා)	30
සිටුවීම සඳහා -	මධ්‍යස්ථ දිගටි සහ දිගටි (නාඩු)	20
	රවුම් කෙටි (සම්බා)	15
පැළ වැපිරීම (පැරශූට්) සඳහා		12

පොහොර නිර්දේශය (අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.)

යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා	ටී.එස්.පී.	එම්.ඕ.පී.
මාස 2 1/2 ප්‍රභේද සඳහා			
වපුරනවිට (මූලික පොහොර)		22	
වපුරා දින 10	20		
වපුරා දින 25	30		10
වපුරා දින 35	26		14
වපුරා දින 40	14		
එකතුව	90	22	24
මාස 3 ප්‍රභේද සඳහා			
වපුරන/සිටුවන විට (මූලික පොහොර)		22	
වපුරා සති 2න්/ සිටුවා සති 2න්	20		
වපුරා සති 4න්/ සිටුවා සති 3න්	30		10
වපුරා සති 6න්/ සිටුවා සති 5න්	26		14
වපුරා සති 7න්/ සිටුවා සති 6න්	14		
එකතුව	90	22	24
මාස 3 1/2 ප්‍රභේද සඳහා			
වපුරන/සිටුවන විට (මූලික පොහොර)		22	
වපුරා සති 3න්/ සිටුවා සති 2න්	20		
වපුරා සති 5න්/ සිටුවා සති 4න්	30		10
වපුරා සති 7න්/ සිටුවා සති 6න්	26		14
වපුරා සති 8න්/ සිටුවා සති 7න්	14		
එකතුව	90	22	24

* සෑම මහ කන්නයකටම සින්ක් සල්ෆේට් අක්. කි.ග්‍රෑ. 2 ක් යෙදිය යුතුය

කාබනික පොහොර භාවිතය

- පෙර කන්නයේදී කුඹුරෙන් ලැබුණු සම්පූර්ණ පිදුරු ප්‍රමාණය යොදන්න
- අක්කරයට කොළ පොහොර කි.ග්‍රෑ. 1000 පමණ පළමු හීයට පසුව යොදන්න
- හොඳින් දිරන ලද කොම්පෝස්ට්/ගොම පොහොර හැකි පමණ දෙවන හීයට පසුව යොදන්න. කුකුල් පොහොර යොදන්නේ නම් අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 1000 පමණ යොදන්න
- අක්කරයට දහයියා අළුරු කි.ග්‍රෑ. 250 ක් දෙවන හීයට පසුව යොදන්න
- කාබනික පොහොර යෙදූ පසු කුඹුර තෙත්ව තබන්න

ලවණතාවය සහිත කුඹුරු ඉඩම් සඳහා පිළියම්

- වර්ෂාවත් සමඟ බිම් සකස් කිරීම
- ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- කාබනික පොහොර / දහයියා අළුරු භාවිතය
- හොඳින් බිම මට්ටම් කිරීම
- හැකි සෑමවිටම පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය භාවිතය
- සෑමවිටම කුඹුරේ ජලය රඳවා තැබීම
- ප්‍රතිරෝධී වී ප්‍රභේද භාවිතය - Bg 310, Bg 369, At 354

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට (2015)

වියදම	රු.	ආදායම	රු.
බිම් සකස් කිරීම සහ නියර බැඳීම	12,500.00	අස්වැන්න 2152 කි.ග්‍රෑ. විකුණුම් මිල	38.00
බීජ හා ක්ෂේත්‍ර සංස්ථාපනය	7,400.00		
පොහොර යෙදීම	1,690.00		
නඩත්තුව	9,500.00		
අස්වනු නෙළීම, වියළීම හා ප්‍රවාහනය	12,340.00		
මුළු එකතුව	43,430.00	දළ ආදායම	81,776.00
		දළ ලාභය	38,346.00

නියගය

- අඩු ජල තත්වයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
- කෙටි කාලීන ප්‍රභේද භාවිතය

අධික වර්ෂාව හෝ ගංවතුර

- ජලයෙන් යට වීමට ඔරොත්තු දෙන වී ප්‍රභේද භාවිතය
- ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- කඩින් කඩ පොහොර යෙදීම

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය ආර්.එස්.කේ. කීර්තිසේන (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ, වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය)
කාලගුණ තොරතුරු- ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක, තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම්)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර නිර්මාණය - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
(නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය
මුද්‍රණය - කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි - 2015)

වී වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාපය වර්ෂා පෝෂිත

- පිදුරු යෙදීම
- පළමු බිම් සැකසීම
- දෙවන බිම් සැකසීම
- පැළ තවාන් දැමීම
- කොළ පොහොර, ගොම පොහොර හා දහයියා දැමීම
- පෝරුගෑම
- මූලික පොහොර යෙදීම
- බීජ වැපිරීම
- පැළ සිටුවීම
- වල් මර්දනය
- පොහොර යෙදීම
- අස්වනු නෙලීම



මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම් - මාස 2 1/2												
මාස 3												
මාස 3 1/2												
පලිබෝධ		පැලමැක්කා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා කොළ හකුළන දළඹුවා පුරුක් පණුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා කොළ පාළුව බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය	කොළ හකුළන දළඹුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ගොයම් මකුණා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය කොළ පාළුව දුඹුරු පුල්ලි	ගොයම් මකුණා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා		පැලමැක්කා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා	පැළ මැක්කා ගොක් මැස්සා කොළ හකුළන දළඹුවා පුරුක් පණුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය	දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ගොයම් මකුණා කොළ හකුළන දළඹුවා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා දුඹුරු පුල්ලි බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය	ගොයම් මකුණා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා

සැ.යු.
වයස් කාණ්ඩ අනුව
වගා කළයුතු කාලය
දක්වා ඇති අතර
ඔබේ කැමැත්ත පරිදි
යල සහ මහ කන්න සඳහා
උචිත ප්‍රභේද
තෝරාගත හැකිය

නිර්දේශිත වී ප්‍රභේද

මාස 2 1/2 (දින 80 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 250	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400 කන්නය ප්‍රමාද වූ විට වඩා සුදුසුය
Bg 251 GSR	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400 ජල හිඟ කුඹුරු සඳහා වඩා සුදුසුය.

මාස 3 (දින 90 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 300	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600
Bg 304	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400
Bg 310	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600 ලවණතාවයට ඔරොත්තු දේ

මාස 3 1/2 (දින 105 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 352	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800
Bg 358	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600
Bg 359	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800
Bw 367	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800
Bg 369	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800 ලවණතාවයට ඔරොත්තු දේ

බීජ වී අවශ්‍යතාවය අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.

වැපිරීම සඳහා -	මධ්‍යස්ථ දිගටි සහ දිගටි (නාඩු)	40
	රවුම් කෙටි (සම්බා)	30
සිටුවීම සඳහා -	මධ්‍යස්ථ දිගටි සහ දිගටි (නාඩු)	20
	රවුම් කෙටි (සම්බා)	15
පැළ වැපිරීම (පැරෂුට්) සඳහා		12

පොහොර නිර්දේශය (අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.)

යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා	ටී.එස්.පී.	එම්.ඕ.පී.
මාස 2 1/2 ප්‍රභේද සඳහා			
වපුරනවිට (මූලික පොහොර)		14	
වපුරා දින 10	12		
වපුරා දින 25	26		10
වපුරා දින 35	20		10
වපුරා දින 40	12		
එකතුව	70	14	20
මාස 3 ප්‍රභේද සඳහා			
වපුරන/සිටුවනවිට (මූලික පොහොර)		14	
වපුරා සති 2න්/ සිටුවා සති 2න්	12		
වපුරා සති 4න්/ සිටුවා සති 3න්	26		10
වපුරා සති 6න්/ සිටුවා සති 5න්	20		10
වපුරා සති 7න්/ සිටුවා සති 6න්	12		
එකතුව	70	14	20
මාස 3 1/2 ප්‍රභේද සඳහා			
වපුරන/සිටුවනවිට (මූලික පොහොර)		14	
වපුරා සති 3න්/ සිටුවා සති 2න්	12		
වපුරා සති 5න්/ සිටුවා සති 4න්	26		10
වපුරා සති 7න්/ සිටුවා සති 6න්	20		10
වපුරා සති 8න්/ සිටුවා සති 7න්	12		
එකතුව	70	14	20

* සෑම මහ කන්නයකටම සින්ක් සල්ෆේට් අක්. කි.ග්‍රෑ. 2 ක් යෙදිය යුතුය

කාබනික පොහොර භාවිතය

- පෙර කන්නයේදී කුඹුරෙන් ලැබුණු සම්පූර්ණ පිදුරු ප්‍රමාණය යොදන්න
- අක්කරයට කොළ පොහොර කි.ග්‍රෑ. 1000 පමණ පළමු හීයට පසුව යොදන්න
- හොඳින් දිරන ලද කොම්පෝස්ට්/ගොම පොහොර හැකි පමණ දෙවන හීයට පසුව යොදන්න. කුකුල් පොහොර යොදන්නේ නම් අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 1000 පමණ යොදන්න
- අක්කරයට දහයියා අඟුරු කි.ග්‍රෑ. 250 ක් දෙවන හීයට පසුව යොදන්න
- කාබනික පොහොර යෙදූ පසු කුඹුර තෙත්ව තබන්න

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට (2015)

වියදම	රු.	ආදායම	රු.
බිම් සකස් කිරීම සහ නියර බැඳීම	16,000.00	අස්වැන්න 1376 කි.ග්‍රෑ. විකුණුම් මිල	38.00
බීජ හා ක්ෂේත්‍ර සංස්ථාපනය	5,800.00		
පොහොර යෙදීම	2,260.00		
නඩත්තුව	4,200.00		
අස්වනු නෙළීම, වියළීම හා ප්‍රවාහනය	12,440.00		
මුළු එකතුව	40,700.00	දළ ආදායම	52,228.00
		දළ ලාභය	11,588.00

නියඟය

- අඩු ජල තත්ත්වයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
- කෙටි කාලීන ප්‍රභේද භාවිතය

අධික වර්ෂාව හෝ ගංවතුර

- ජලයෙන් යට වීමට ඔරොත්තු දෙන වී ප්‍රභේද භාවිතය
- ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- කඩින් කඩ පොහොර යෙදීම

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය ආර්.එස්.කේ. කීර්තිසේන (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ, වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය)
කාලගුණ තොරතුරු - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක, තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම්)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර නිර්මාණය - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
(නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය මුද්‍රණය - කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි - 2015)

වී වගා කාල සටහන - තෙත් කලාපය



සැ.යු.

වයස් කාණ්ඩ අනුව
වගා කළයුතු කාලය
දක්වා ඇති අතර
ඔබේ කැමැත්ත පරිදි
යල සහ මහ කන්න සඳහා
උචිත ප්‍රභේද
තෝරාගත හැකිය

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය	⛅ 🌧	🌧 🌧	🌧 🌧	☁ ☁	☀ ☀	☀ ☀	☀ ☁	⛈ ⛈	🌧 🌧	🌧 🌧	🌧 🌧	⛅ ☀
පලිබෝධ	පැලමැක්කා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා කොළ හකුළන දළඹුවා පුරුක් පණුවා පිටසුදු කීඩෑවා	කොළ හකුළන දළඹුවා පුරුක් පණුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා පිටසුදු කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා කොළ පාළුව බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය	දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ගොයම් මකුණා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා දුඹුරු පුල්ලි බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය කොළ පාළුව	ගොයම් මකුණා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා		පැලමැක්කා	පැලමැක්කා ගොක් මැස්සා	පැළ මැක්කා ගොක් මැස්සා කොළ හකුළන දළඹුවා පුරුක් පණුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා පිටසුදු කීඩෑවා බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය	දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ගොයම් මකුණා කොපු හා පත්‍ර මයිටාවා දුඹුරු පුල්ලි බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය	ගොයම් මකුණා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය

නිර්දේශිත වී ප්‍රභේද

මාස 2 ½ (දින 80 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 250	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1000 - 1200 කන්නය ප්‍රමාද වූ විට වඩා සුදුසුය
Bg 251 GSR	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1000 - 1200 කන්නය ප්‍රමාද වූ විට වඩා සුදුසුය

මාස 3 (දින 90 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 300	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400
Bw 272-6b	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1000 - 1200 වගුරු බිම් සඳහා වඩා සුදුසුය
Bg 310	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400 ලවණතාවයට ඔරොත්තු දේ

මාස 3 ½ (දින 105 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 359	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600
Bw 361	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400
At 362	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800
Ld 365	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1200 - 1400
Bw 367	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600
Bw 372	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600

මාස 4 - 4 ½ (දින 120 - 135 ± 5) ප්‍රභේද

Bg 379-2	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1600 - 1800
Bg 455	සාමාන්‍ය අස්වැන්න අක්. කි.ග්‍රෑ. 1400 - 1600 ජලයෙන් යට වීමට ඔරොත්තු දේ

බීජ වී අවශ්‍යතාවය අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.

වැපිරීම සඳහා -	මධ්‍යස්ථ දිගටි සහ දිගටි (නාඩු)	40
	රවුම් කෙටි (සම්බා)	30
සිටුවීම සඳහා -	මධ්‍යස්ථ දිගටි සහ දිගටි (නාඩු)	20
	රවුම් කෙටි (සම්බා)	15
පැළ වැපිරීම (පැරශුට්) සඳහා		12

පොහොර නිර්දේශය (අක්කරයට කි. ග්‍රෑ)

	වාරි පෝෂිත			වර්ෂා පෝෂිත		
යෙදිය යුතු කාලය	යූරියා	ටී.එස්.පී.	එම්.ඕ.පී.	යූරියා	ටී.එස්.පී.	එම්.ඕ.ප.
මාස 2 ½ ප්‍රභේද සඳහා						
වපුරන විට (මූලික පොහොර)		14			22	
වපුරා දින 10	08			10		14
වපුරා දින 25	22		10	12		18
වපුරා දින 35	18		10	10		12
වපුරා දින 40	08			08		
එකතුව	56	14	20	40	22	44
මාස 3 ප්‍රභේද සඳහා						
වපුරන/සිටුවන විට (මූලික පොහොර)		14			22	
වපුරා සති 2න්/ සිටුවා සති 2න්	08			10		14
වපුරා සති 4න්/ සිටුවා සති 3න්	22		10	12		18
වපුරා සති 6න්/ සිටුවා සති 5න්	18		10	10		12
වපුරා සති 7න්/ සිටුවා සති 6න්	08			08		
එකතුව	56	14	20	40	22	44
මාස 3 ½ ප්‍රභේද සඳහා						
වපුරන/සිටුවන විට (මූලික පොහොර)		14			22	
වපුරා සති 3න්/ සිටුවා සති 2න්	08			10		14
වපුරා සති 5න්/ සිටුවා සති 4න්	22		10	12		18
වපුරා සති 7න්/ සිටුවා සති 6න්	18		10	10		12
වපුරා සති 8න්/ සිටුවා සති 7න්	08			08		
එකතුව	56	14	20	40	22	44
මාස 4 - 4 ½ ප්‍රභේද සඳහා						
වපුරන/සිටුවන විට (මූලික පොහොර)		14			22	
වපුරා සති 3න්/ සිටුවා සති 2න්	08			10		14
වපුරා සති 6න්/ සිටුවා සති 5න්	22		10	12		18
වපුරා සති 8න්/ සිටුවා සති 7න්	18		10	10		12
වපුරා සති 9න්/ සිටුවා සති 8න්	08			08		
එකතුව	56	14	20	40	22	44

* සෑම මහ කන්නයකටම සින්ක් සල්ෆේට් අක්. කි.ග්‍රෑ. 2 ක් යෙදිය යුතුය

කාබනික පොහොර භාවිතය

- පෙර කන්නයේදී කුඹුරෙන් ලැබුණු සම්පූර්ණ පිදුරු ප්‍රමාණය යොදන්න
- අක්කරයට කොළ පොහොර කි.ග්‍රෑ. 1000 පමණ පළමු හීයට පසුව යොදන්න
- හොඳින් දිරන ලද කොම්පෝස්ට්/ගොම පොහොර හැකි පමණ දෙවන හීයට පසුව යොදන්න. කුකුල් පොහොර යොදන්නේ නම් අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 1000 පමණ යොදන්න
- අක්කරයට දහයියා අඟුරු කි.ග්‍රෑ. 250 ක් දෙවන හීයට පසුව යොදන්න
- කාබනික පොහොර යෙදූ පසු කුඹුර තෙත්ව තබන්න

යකඩ විෂවීම සහිත කුඹුරු ඉඩම් සඳහා පිළියම්

- කුඹුරු යාය වටා ගැඹුරු කාණුවක් කැපීම
- කුඹුර තුළට ජලය ගලා යාම අවම කිරීමට කිවුල් ඇල මං සකස් කිරීම
- දෙවන හීයට පසුව ජලය පුරවා කපා හැරීම
- අමතර මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් යෙදීම
- ඩොලමයිට් යෙදීම
- හැකිතාක් දුරට පස වියළිව තබා ගැනීම
- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය - Bw 267-3, Bw 361, Bw 363, Bw 364, Bw 367, Bw 372

ලවණතාවය සහිත කුඹුරු ඉඩම් සඳහා පිළියම්

- මුහුදු වතුර ගලාඒම වැළැක්වීමට බැම් යෙදීම
- වර්ෂාවත් සමඟ බිම් සකස් කිරීම
- ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- කාබනික පොහොර / දහයියා අඟුරු භාවිතය
- හොඳින් බිම මට්ටම් කිරීම
- හැකි සෑමවිටම පැළ සිටුවීමේ ක්‍රමය භාවිතය
- සෑමවිටම කුඹුරේ ජලය රඳවා තැබීම
- ප්‍රතිරෝධී වී ප්‍රභේද භාවිතය - Bg 310, Bg 369, At 354

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට (2015)

වියදම	රු.	ආදායම	රු.
බිම් සකස් කිරීම සහ නියර බැඳීම	14,000.00	අස්වැන්න 1450 කි.ග්‍රෑ.	
බීජ හා ක්ෂේත්‍ර සංස්ථාපනය	8,600.00	විකුණුම් මිල	38.00
පොහොර යෙදීම	1,600.00		
නඩත්තුව	4,500.00		
අස්වනු නෙළීම, වියළීම හා ප්‍රවාහනය	10,300.00		
මුළු එකතුව	39,000.00	දළ ආදායම	55,100.00
		දළ ලාභය	16,100.00

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- ජලයෙන් යට වීමට ඔරොත්තු දෙන වී ප්‍රභේද භාවිතය
- ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- කඩින් කඩ පොහොර යෙදීම

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය ආර්.එස්.කේ. කීර්තිසේන (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ, වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය)
කාලගුණ තොරතුරු - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක, තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම්)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර නිර්මාණය - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය
මුද්‍රණය - කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි - 2015)

වී වගාවේ ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලනය කාල සටහන



මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය	⛅	🌧 🌧	🌧	🌧 🌧	⛅	☀	☀ ⛈	⛈ ⛈	⛈ ⛈	⛅	☀	☀
පලිබෝධයෝ			පැළමැක්කා ගොක් මැස්සා	පැළමැක්කා ගොක් මැස්සා කොළ හකුලන දළඹුවා පුරුක් පණුවා	ගොක් මැස්සා කොළ හකුලන දළඹුවා පුරුක් පණුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා කොපු හා මයිටා හානිය	කොළ හකුලන දළඹුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ගොයම් මකුණා පිටසුදු කීඩෑවා කොපු හා මයිටා හානිය	ගොයම් මකුණා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා	පැළමැක්කා ගොක් මැස්සා	පැළමැක්කා ගොක් මැස්සා කොළ හකුලන දළඹුවා පුරුක් පණුවා	ගොක් මැස්සා කොළ හකුලන දළඹුවා පුරුක් පණුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටා	කොළ හකුලන දළඹුවා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ගොයම් මකුණා පිටසුදු කීඩෑවා කොපු හා පත්‍ර මයිටා	ගොයම් මකුණා දුඹුරු පැළ කීඩෑවා
රෝපණ ක්‍රම	ඉපණැල්ල ගිණි නොතැබීම නියරේ තැනින් තැන කුඩා පිදුරු ගොඩවල් තැබීම කුඹුරට පිදුරු යෙදීම ජල පාලනය	නියර දෙපස පමණක් රැහීම ගැඹුරට බිම් සකස් කිරීම ලියැදි හොඳින් මට්ටම් කිරීම කාබනික පොහොර යෙදීම ජල පාලනය නිසි පැළ ගහනය	නිසි පැළ ගහනයක් පවත්වා ගැනීම සමතුලිත පොහොර ජල පාලනය	පත්‍ර වර්ණ දර්ශකය භාවිතා කර පොහොර යෙදීම ජල පාලනය පලිබෝධ සුපරීක්ෂාව	පත්‍ර වර්ණ දර්ශකය භාවිතා කර පොහොර යෙදීම ජල පාලනය පළිබෝධ සුපරීක්ෂාව		ඉපණැල්ල ගිණි නොතැබීම නියරේ තැනින් තැන කුඩා පිදුරු ගොඩවල් තැබීම කුඹුරට පිදුරු යෙදීම ජල පාලනය	නියර දෙපස පමණක් රැහීම ගැඹුරට බිම් සකස් කිරීම ලියැදි හොඳින් මට්ටම් කිරීම කාබනික පොහොර යෙදීම ජල පාලනය නිසි පැළ ගහනය	නිසි පැළ ගහනයක් පවත්වා ගැනීම සමතුලිත පොහොර ජල පාලනය	පත්‍ර වර්ණ දර්ශකය භාවිතා කර පොහොර යෙදීම ජල පාලනය පළිබෝධ සුපරීක්ෂාව	පත්‍ර වර්ණ දර්ශකය භාවිතා කර පොහොර යෙදීම ජල පාලනය පළිබෝධ සුපරීක්ෂාව	

පලිබෝධයින්

දුඹුරු පැළ කීඩෑවා



- බරපතලම කෘමි හානිය වේ
- කන්නයට යාය එකට වගා කිරීම
- ප්‍රශස්ත පැල ගහනය පවත්වා ගැනීම
- සමතුලිත පොහොර භාවිතය
- සති දෙකේ පමණ සිට හානි කරන බැවින් වගා සුපරීක්ෂාව
- වර්ධන අවධියේ පඳුරක කීඩෑවන් 5 කට වැඩි නම් මුලින් ජලය කපා හැර කුඹුර වියළීම
- ප්‍රජනක අවධියේ පඳුරක අටකට වඩා කීඩෑවන් වැඩි නම් ජලය කපාහැර කුඹුර වියළීම

ගොයම් මකුණා



- නියර වල සහ වනාතේ වල් පැළෑටි වල මල් ඉවත් කිරීම
- ගොයම් මකුණන් කොළපුව අතර හිර කිරීම
- ඉවත දමන මාළු කුඹුරේ තැනින් තැන එල්ලීම
- වර්ග මීටරයකට මකුණන් දෙකකට වැඩිනම් නිර්දේශිත කෘමිනාශක යෙදීම

කොළ හකුලන දළඹුවා



- වගාව ආරම්භයේදී වදුල ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත නයිට්‍රජන් පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීම
- ඉපලක ආධාරයෙන් හැකිලුණු කොළ දිග හැරීම
- හානිකළ කොටස් කපා මඩට යට කිරීම
- අධික ලෙස පලිබෝධනාශක යෙදූ විට දුඹුරු පැළ කීඩෑ හානිය ඇතිවිය හැක
- ස්ථානීය කෘමිනාශක යෙදීම

ගොක් මැස්සා



- කන්නයට අනුව වගා කිරීම
- නිවැරදි පැළ ගහනය පවත්වාගැනීම
- වැඩිපුර යූරියා භාවිතා නොකිරීම

පැළමැක්කා



- කන්නයට වගා කිරීම
- කන්නයට පමා වී නම් බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම
- ලියදි වල ජලය පුරවා සෝදා හැරීම
- පැළෑටියක පත්‍ර 50% රෝල් වී දුඹුරු පැහැ වී නම් කෘමිනාශක යෙදීම

කහ පුරුක් පණුවා



- ඉපණැල්ල පසට යටවන සේ බිම් සකස් කිරීම
- නිර්දේශිත නයිට්‍රජන් පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීම
- බරපතල හානි කරන පළිබෝධකයෙකු නොවේ

මීයා



- වගාව අසල ලියැදි වලට හානිකරන ප්‍රධාන පලිබෝධකයෙකි
- මී උණ පැතිරීමට දායක වන නිසා වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුය
- වෙල් මීයන් මර්දනය සඳහා ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වේ

කොපු මයිටා



පත්‍ර මයිටා



- වගාවේ පුළුල් වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණ වශයෙන් හානිය පැවතිය හැක
- කොපු මයිටා හානිය මුලින් හඳුනාගත නොහැකි නිසා හානිය බරපතලය
- ආසාදිත වගාවක ඉපනැල්ල පිළිස්සීම හා පස පෙරළීම මඟින් ඉපනැල්ල පසට යට කිරීම
- හැකි අවස්ථාවලදී බෝග මාරුව
- කොපු මයිටා හානිය බීජ මඟින් පැතිරීම වැළැක්වීමට බීජ දියේ දැමීමට දිනකට පෙර අව්වේ ඉතා හොඳින් වියළා අනතුරුව පෙඟවීම වඩාත් සුදුසු වේ
- පත්‍ර කහ වීම පත්‍ර මයිටා හානියේ මූලික ලක්ෂණය වේ

රෝග

කොළ පාළුව



පත්‍ර මත දැකිය හැකි ලක්ෂණ



පත්‍ර සන්ධියේ දැකිය හැකි ලක්ෂණ



පර්ව සන්ධියේ දැකියහැකි ලක්ෂණ



කරලේ ගෙලෙහි දැකියහැකි ලක්ෂණ

- බහුලවම දැකිය හැකි දිලීර රෝගයයි
- ශාකයේ විවිධ ස්ථාන වලට හානි කරයි
- හානි කරන ස්ථානය අනුව රෝග ලක්ෂණ ඉහත දැක්වේ
- රෝග පැතිරීමට තෙත් උණුසුම් කාලගුණය උපකාරී වේ
- මූලිකව පත්‍ර වලට වැළඳෙන බැවින් පරීක්ෂාකාරීව සිට රෝග ලක්ෂණ දුටු වහාම මර්දන පියවර අනුගමනය කිරීම ඉතා වැදගත්ය

පාලනයට

- නිවැරදි පැළ ගහනය පවත්වා ගැනීම හා සමතුලිත පොහොර භාවිතය

කොපු අංගමාරය



- මෙයද බහුලව දැකිය හැකි දිලීර රෝගයකි
- උපරිම පඳුරු දැමීමේ අවස්ථාවට පසුව ඇති වේ
- පත්‍ර කොපු මත අළුපාට ඕවලාකාර ලප ඇති වීම විශේෂ ලක්ෂණයකි
- ආසාදනය තදබල වූ විට කීඩෑ පිළිස්සීමක් මෙන් දැකිය හැක

පාලනයට

- නිවැරදි පැළ ගහනය පවත්වා ගැනීම හා සමතුලිත පොහොර භාවිතය

බැක්ටීරියා පත්‍ර අංගමාරය



- බහුලව දැකිය හැකි බැක්ටීරියා රෝගයකි
- ළපටි ගොයමට මෙන්ම පරිණත ගොයමට ද සෑදේ
- ආසාදිත ශාකයක කඳ කොටසෙන් අධික දුර්ගන්ධයක් තිබීම විශේෂ ලක්ෂණයකි
- ආසාදනය උග්‍ර වූ විට පත්‍ර කහ පැහැ වී වියළී යයි

පාලනයට

- නිවැරදි පැළ ගහනය පවත්වා ගැනීම, සමතුලිත පොහොර භාවිතය හා ජල පාලනය

වී වගාවේ හිතකර සතුන්

විලෝපිකයින්

මකුළු විශේෂ



වෘක මකුළුවා



තියුණු දෘෂ්ඨි මකුළුවා

- බහුලවම දැකිය හැකි විලෝපිකයන්ය
- දඩයම් හා දැල් බැඳ ගොදුරු ආහාරයට ගන්නා මකුළුවන් ලෙස කොටස් දෙකකි
- ගොයම් ගසේ පාදස්ථයේ සිට ශාක වියන දක්වා සිටින පලිබෝධකයින් ආහාරයට ගනී
- පැළ කීඩෑවන්, පත්‍ර කීඩෑවා සහ සලබයින් ආහාරයට ගනී

කුරුමිණි විශේෂ



බෝතල් කුරුමිණියන්



ඉබිකුරුමිණියන්

- විවිධ විශේෂ වල විලෝපික කුරුමිණියන් වගාවේ දැකිය හැක
- බෝතල් කුරුමිණියන්, කොළ හකුලන දළඹු, කීටයන් බහුලව ආහාරයට ගනී
- ඉබිකුරුමිණි කීටයා ඉතා ක්‍රියාශීලී විලෝපිකයෙකි

මකුණු විශේෂ



සර්ටොරයිනස් පැළ මකුණා



මයික්‍රොවිලියා දිය මකුණා

- ගොදුරු අල්ලා විද යුෂ ආහාරයට ගනී
- ගොයම් වගා පරිසරයේ මෙන්ම ජලජ පරිසරයේද මකුණු විශේෂ දැකිය හැක
- කාර්යක්ෂම පලිබෝධ පාලකයෙකි
- කීඩෑවන්, කීඩෑ බිත්තර සහ කුඩා ශිෂුවන් ආහාරට ගනී

බත්කූරන් විශේෂ



හීන් බත්කූරා



මහ බත්කූරා

- ශාක වියන තුළ හැසිරෙමින් ගොදුරු අල්ලා ගනී
- කොළ හකුලන දළඹුවන්, පුරුක් පණුවන් වැනි සලබයන් ආහාරයට ගනී
- බත්කූරු ශිෂුවන්, කීඩෑ ශිෂුවන් ගොදුරු කර ගනී

පරපෝෂිත බඹර විශේෂ

බඹරු විශේෂ



ස්ටෙනෝ බ්‍රැකොන් බඹරා



ටෙලිනොමස් බඹරා

- පරපෝෂිත බඹර විශේෂ රාශියක් ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක
- බඹර කීටයින් පලිබෝධකයින්ගේ ජීවන චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථාවලට හානි කරයි
- පලිබෝධ ගහනය වේගයෙන් වර්ධනය නොවී පවත්වා ගැනීමට උපකාරීවේ
- නියර මත රනිල බෝග වැවීමෙන් බඹර විශේෂ වර්ධනයට උපකාරීවේ

රෝගකාරකයන්



හර්සුටෙල්ලා දිලීර රෝගය



න්‍යෂ්ටික බහුතල වෛරස් රෝගය

- වෛරස, දිලීර සහ බැක්ටීරියා පලිබෝධකයින්ට රෝග ඇති කරයි
- රෝග ආසාදනයෙන් පලිබෝධ මිය යයි
- හර්සුටෙල්ලා බියුවේරියා සහ මෙටාරිසියම් බහුල දිලීර රෝග වේ
- න්‍යෂ්ටික බහුතල වෛරස් දළඹුවන්ට හානි කරයි

සාර්ථක ඒකාබද්ධ පලිබෝධ පාලනයක් සඳහා !

01. නිරෝගී වගාවක් පවත්වා ගැනීම

02. හිතකර සතුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම

03. සතිපතා වගා සුපරීක්ෂාව හා නඩත්තු පිළිබඳ තීරණ ගැනීම

වියළි කාලගුණික තත්ත්ව යටතේ

දුඹුරු පැළ කීඩෑවා, පිටසුදු පැළ කීඩෑවා හා කොළ හකුළන දළඹුවා වැනි හානී පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි

තෙත් කාලගුණික තත්ත්ව යටතේ

ගොක් මැස්සා, කොළ හකුළන දළඹුවා, කොපු පණුවා, කොළපාළුව, කොපු අංගමාරය වැනි හානී පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන්
(කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)

තාක්ෂණික තොරතුරු - එම්. යූ. පී. ජයසුන්දර
(සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ සංවර්ධන)
පැලෑටි සංරක්ෂණ සේවය

කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී පුණ්‍යවර්ධන
(කාලගුණ විද්‍යාඥ)
ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය

සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා
(කෘෂිකර්ම උපදේශක)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

පරිගණක නිර්මාණය - ආර්. ඩී. බී. හෙලනි රණවීර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

මුද්‍රණය
(කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2015). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

DOA

බඩඉරිඟු වගා කාල සටහන - වියළි කලාපය

AFACI
Asian Food & Agriculture
Cooperation Initiative

මාතලේ	DL-1	පුත්තලම	DL-1, DL-3	පොලොන්නරුව	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	හම්බන්තොට	DL-1, DL-5	මඩකලපුව	DL- 2a	වව්නියාව	DL- 1, DL-1d	මොණරාගල	DL-1
අනුරාධපුරය	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	අම්පාර	DL- 2a	බදුල්ල	DL-1	ත්‍රිකුණාමලය	DL- 2			මහවැලි ප්‍රදේශ	බී,එච්,ජී	මන්නාරම	DL- 1

බිම් සැකසීම	බීජ සිටුවීම	මූලික පොහොර යෙදීම	මතුපිට පොහොර යෙදීම	යාන්ත්‍රික වල් මර්ධනය	ජල සම්පාදනය	අස්වනු නෙලීම කිරි කරල්	අස්වනු නෙලීම ධාන්‍ය	තල වැපිරීම	කොම්පෝස්ට් සෑදීම	

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්												
අතිරේක වගා කාලසටහන												
පලිබෝධ		පෙනිසිලියුම් බීජ අංගමාරය පුරුක් පණුවා	දුඹුරු පුල්ලි හෙල්මින්තස්පෝරියම් පුල්ලි අර්වීනියා රෝගය පුරුක් පණුවා	කොපු අංගමාරය දුඹුරු පුල්ලි හෙල්මින්තස්පෝරියම් පුල්ලි අර්වීනියා රෝගය මලකඩ රෝගය				පෙනිසිලියුම් බීජ අංගමාරය	අර්වීනියා මුල්කුණුවීම පුරුක් පණුවා කුඩිත්තා		කරල් විදින දළඹුවා	

පුරුක් පණු හානිය

කරල් විදින දළඹුවා


කුඩිත්තා

පෙන්සිලියුම් අංගමාරය

දුඹුරු පුල්ලි

කොපු අංගමාරය

අර්වීනියා රෝගය

මලකඩ රෝගය

පාලනය

ඉපනැල්ල විනාශ කිරීම
සිටුවා සති 3 හා 5දී
ඩයිසිනෝන් 5% ජීආර් හෙක්/කි. 10-15
ෆිප්රොනිල් 0.3% ජීආර් හෙක්/කි.12

සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55කින් පත්‍රයට යෙදීමට
නොවලියුරෝන් 10ඊසී මිලි 10 /ලීටර 10
එතෝෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10ඊසී මිලි15 /ලීටර 10
තයොඩිකාබ් 375 එස්සී මිලි20 /ලීටර 10

නිර්දේශිත කෘමි නාශක භාවිතය
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20% එස්එල් මිලි10/ලීටර 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ජී ග්‍රෑම් 1.25/ලීටර 10
තයමෙතොක්සාම් ඩබ්ජී ග්‍රෑම් 3/ලීටර 10

බීජ ගබඩා කිරීමේදී
තෙතමනය 13%ක් වීම
බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

ජල වහනය දියුණු කිරීම
වසුන් භාවිතය
වැලඳුණු ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
බෝග මාරුව

සැලකිය යුතුයි -

අක්කර කීපයක් බඩ ඉරිඟු වගා කරන විට කම්කරු ශ්‍රමය වෙනුවට යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමෙන් අක්කරයට රුපියල් 10,000 කින් වියදම අඩු කළ හැක.

- බීජ සිටුවීම සහ මූලික පොහොර යෙදීම එකවර කෙරෙන යන්ත්‍රයක් භාවිතය
- සිටුවා දින 30න් පැළ අතර වල් මර්ධනය කර මතුපිට පොහොර සමඟ පැළ මුලට පස් ලං කිරීම රොටවේටරය සහ රිජරයක් සවි කළ රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරයකින් කළ හැක

ප්‍රභේදය	අක්. සඳහා බීජ කි.ග්‍රෑ.	හෙක්. සඳහා බීජ කි.ග්‍රෑ.
රුවන්	8	20
භද්‍රා	8	20
අරුණ	8	20
පැසිෆික් හෝ වෙනත් දෙමුහුම්	5-7	12.5 - 17

මූලික පොහොර - සිටු වීමට දින තුනකට පෙර

පොහොර	හෙක් (කි.ග්‍රෑ)	අක් (කි.ග්‍රෑ)
යූරියා	75	37
TSP	100	50
MOP	50	25

මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 4 දී

		හෙක් (කි.ග්‍රෑ)	අක් (කි.ග්‍රෑ)
ජල සම්පාදිත	යූරියා	250	100
වර්ෂා පෝෂිත	යූරියා	140	56

පරතරය	පැළ ගණන (වලකට)
60 x 30 cm	1
60 x 60 cm	2
80 x 15 cm	1
75 x 18cm	1

බඩඉරිඟු - (දෙමුහුම්)
හෙක්ටයාරයකට පැළ 55000-75000
අක්කරයකට පැළ 22000-30000
බීජ කි.ග්‍රෑ.1 මිල -
පැසිෆික් රු. 1000
සම්පත් රු. 275
රුවන් රු. 115
තල -
බීජ අවශ්‍යතාවය හෙක්.කි.ග්‍රෑ 7

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - 2013

වියදම -	(රු.)	ආදායම (කිරි කරල්) (රු.)	ආදායම (ධාන්‍ය සඳහා) (රු.)
කම්කරු ඒකක වර්ෂා පෝෂිත - 35 x 700/= ජල සම්පාදිත - 55 x 700/=	24500 38500	කිරි කරල් අස්වැන්න අක්කරයට 30000	වර්ෂා පෝෂිත අස්වැන්න 2000 කි.ග්‍රෑ. ජල සම්පාදිත අස්වැන්න 3000 කි.ග්‍රෑ.
යෙදවුම් සඳහා	8000	කිරි කරලක මිල රු. 5-6	බීජ කි.ග්‍රෑ.1 මිල රු. 30
යන්ත්‍ර සඳහා	8500	ආදායම - වර්ෂා පෝෂිත රු.(30000x5) =150000 ජල සම්පාදිත රු.(30000x6) =180000	ආදායම - වර්ෂා පෝෂිත රු.(2000x30) = 60000 ජල සම්පාදිත රු.(3000x30) = 90000
මුළු දළ වියදම වර්ෂා පෝෂිත ජල සම්පාදිත	41000 55000	දළ ලාභය - වර්ෂා පෝෂිත රු.109000 ජල සම්පාදිත රු.125000	දළ ලාභය - වර්ෂා පෝෂිත රු.19000 ජල සම්පාදිත රු.35000

නියඟය

- පිරිමි මල් පිපීමට සති 2ට පෙර සිට හා ගැහැණු මල් පිපී මඳ කලක් පසුවන තුරු ජලය සැපයීම
- පලිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ හානිය
- මාස් කන්නයේ වැටි වල වගා කිරීම

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- මාස් කන්නයේ වැටි වල වගා කිරීම
- රෝග - සඳන් මලකඩ

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
පුත්තලම	DL-1	ආනමඩුව, ඉඟිනිමිටිය, ඉහළ පුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කඩවල, නවගත්තේගම, සේරුකැලේ, තබ්බෝව
	DL-3	මදුරන්කුලිය, පාලකුඩා, වනාතවිල්ලුව
මොණරාගල	DL-1	අළුත්වැව, බුත්තල, කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලවාය
වව්නියාව	DL- 1	වෙඩ්ඩිකුලම්, මඩුකන්ද, ඕමන්තෛ,පාම්පායිමඩු
	DL- 1d	කනගරායකුලම්, කෝවිල්කුලම්, නෙඩුම්කර්නි, උළුයිකුලම්
අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩලාවේනෙයි, චෙනිකුඩිඉරිප්පු, චාවලකඩෙයි, කල්මුනේ, කාරතිව්, ලාහුගල, නින්තවුර්, පාලමුණෙයි, සමන්තුරෙයි, සයින්තමාර්තු, තම්බිලුවිල්
ත්‍රිකුණාමලය	DL- 2	ඊච්චලන්පත්තයි, මුතූර්, තෝපූර්, මුනම් පොඩිවඩ්ඩි
බදුල්ල	Dl-1	හල්දුමුල්ල නැ:, දියළුම උ:, හිකපොත
මන්නාරම	DL- 1	මුරුන්කන් නැ:, පාලම්පිඩි නැ:, පණ්ඩියාන්කුලම් නැ:, පොට්කර්නි නැ:, සිලාවතුරෙයි
මාතලේ	DL-1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උ:, හඳුන්ගමුව උ:, කිඹිස්ස
මඩකලපුව	DL- 2a	ආරයිපත්ති, ඇතියාමලේ, එරාවූර් බ:, කලවන්චිකුඩි බ:, කිරාන් බ:, කරදියන්නාරු බ:, වෙල්ලාවේලි, වාකරෙයි බ:, වාලච්චේනෙයි බ:,
හම්බන්තොට	DL- 1	අඟුණකොලපැලැස්ස, අම්බලන්තොට උ:, ලුණම, උඩයාළ,
	DL- 5	අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය

උ.,- උතුර නැ.,- නැගෙනහිර ද.,- දකුණ බ., - බස්නාහිර ඊ.,- ඊසාන ගි.,- ගිණිකොන නි.,-නිරිත වා.,- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ඩී. අබේසූරිය (නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර් පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරි කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

බඩඉරිඟු වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය

මහනුවර	IM -1, IL- 2	කුරුණෑගල	IL- 3	මාතලේ	IL- 2	නුවරඑළිය	IM- 3	මහවැලි ප්‍රදේශ	සී	බදුල්ල	IM- 1, IM-2	රත්නපුර	IL- 1	මොණරාගල	IM- 1, IM-2, IL-1,IL-2

- බිම් සැකසීම
- බීජ සිටුවීම
- මූලික පොහොර යෙදීම
- මතුපිට පොහොර යෙදීම
- යාන්ත්‍රික වල් මර්ධනය
- ජල සම්පාදනය
- අස්වනු නෙලීම කිරි කරල්
- අස්වනු නෙලීම ධාන්‍ය
- තල වැපිරීම
- කොම්පෝස්ට් සෑදීම

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4



	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
පලිබෝධ	පෙනිසිලියුම් බීජ අංගමාරය	පෙනිසිලියුම් බීජ අංගමාරය පුරුක් පණුවා	පුරුක් පණුවා දුඹුරු පුල්ලි හෙල්මින්තස්පෝරියම් පුල්ලි අර්වීනියා රෝගය	කොපු අංගමාරය දුඹුරු පුල්ලි හෙල්මින්තස්පෝරියම් පුල්ලි අර්වීනියා රෝගය මලකඩ රෝගය	කරල් විදින දළඹුවා			පෙනිසිලියුම් බීජ අංගමාරය	අර්වීනියා මුල්කුණුවීම පුරුක් පණුවා කුඩිත්තා		කරල් විදින දළඹුවා	

පුරුක් පණු හානිය

කරල් විදින දළඹුවා


කුඩිත්තා

පෙනිසිලියුම් අංගමාරය

දුඹුරු පුල්ලි

කොපු අංගමාරය

අර්වීනියා රෝගය

මලකඩ රෝගය

පාලනය

ඉපනැල්ල විනාශ කිරීම
සිටුවා සති 3 හා 5දී
ඩයසිනෝන් 5% ජීආර් හෙක්/කි. 10-15
ෆිප්රොනිල් 0.3% ජීආර් හෙක්/කි.12

සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55කින් පත්‍රයට යෙදීමට
නොවලියුරෝන් 10ඊසී මිලි 10 /ලීටර 10
එතෝෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10ඊසී මිලි15 /ලීටර 10
තයොඩිකාබ් 375 එස්සී මිලි20 /ලීටර 10

නිර්දේශිත කෘමි නාශක භාවිතය
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20% එස්එල් මිලි10/ලීටර 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ජී ග්‍රෑම් 1.25/ලීටර 10
තයමෙතොක්සාම් ඩබ්ජී ග්‍රෑම් 3/ලීටර 10

බීජ ගබඩා කිරීමේදී
තෙතමනය 13%ක් වීම
බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

ජල වහනය දියුණු කිරීම
වසුන් භාවිතය
වැලඳුණු ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
බෝග මාරුව

සැලකිය යුතුයි -
අක්කර කීපයක් බඩඉරිඟු වගා කරන විට කම්කරු ශ්‍රමය වෙනුවට යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමෙන් අක්කරයට රුපියල් 10,000කින් වියදම අඩු කළ හැක.

- බීජ සිටුවීම සහ මූලික පොහොර යෙදීම එකවර කෙරෙන යන්ත්‍රයක් භාවිතය
- සිටුවා දින 30න් පැළ අතර වල් මර්ධනය කර මතුපිට පොහොර සමඟ පැළ මුලට පස් ලං කිරීම රොටවේටරය සහ රිජරයක් සවි කළ රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරයකින් කළ හැක

ප්‍රභේදය	අක්. සඳහා බීජ කි.ග්‍රෑ.	හෙක්. සඳහා බීජ කි.ග්‍රෑ.
රුවන්	8	20
භද්‍රා	8	20
අරුණ	8	20
පැසිෆික් හෝ වෙනත් දෙමුහුම්	5-7	12.5 - 17

මූලික පොහොර - සිටු වීමට දින තුනකට පෙර

පොහොර	හෙක් (කි.ග්‍රෑ)	අක් (කි.ග්‍රෑ)
යූරියා	75	37
TSP	100	50
MOP	50	25

මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 4 දී

		හෙක් (කි.ග්‍රෑ)	අක් (කි.ග්‍රෑ)
ජල සම්පාදිත	යූරියා	250	100
වර්ෂා පෝෂිත	යූරියා	140	56

පරතරය	පැළ ගණන (වළකට)
60 x 30 cm	1
60 x 60 cm	2
80 x 15 cm	1
75 x 18cm	1

බඩඉරිඟු - (දෙමුහුම්)
හෙක්ටයාරයකට පැළ
55000-75000
අක්කරයකට පැළ
22000-30000
බීජ කි.ග්‍රෑ.1 මිල -
පැසිෆික් රු. 1000
සම්පත් රු. 275
රුවන් රු. 115
තල -
බීජ අවශ්‍යතාවය හෙක්.කි.ග්‍රෑ 7

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - 2013

වියදම -	(රු.)	ආදායම (කිරි කරල්) (රු.)	ආදායම (ධාන්‍ය සඳහා) (රු.)
කම්කරු ඒකක වර්ෂා පෝෂිත - 35 x 700/= ජල සම්පාදිත - 55 x 700/=	24500 38500	කිරි කරල් අස්වැන්න අක්කරයට 30000	වර්ෂා පෝෂිත අස්වැන්න 2000 කි.ග්‍රෑ. ජල සම්පාදිත අස්වැන්න 3000 කි.ග්‍රෑ.
යෙදවුම් සඳහා	8000	කිරි කරලක මිල රු. 5-6	බීජ කි.ග්‍රෑ.1 මිල රු. 30
යන්ත්‍ර සඳහා	8500	ආදායම - වර්ෂා පෝෂිත රු.(30000x5) =150000 ජල සම්පාදිත රු.(30000x6) =180000	ආදායම - වර්ෂා පෝෂිත රු.(2000x30) = 60000 ජල සම්පාදිත රු.(3000x30) = 90000
මුළු දල වියදම වර්ෂා පෝෂිත ජල සම්පාදිත	41000 55000	දළ ලාභය - වර්ෂා පෝෂිත රු.109000 ජල සම්පාදිත රු.125000	දළ ලාභය - වර්ෂා පෝෂිත රු.19000 ජල සම්පාදිත රු.35000

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මොණරාගල	IM- 1	කොටගම බ:,
	IM- 2	බඩල්කුඹුර උ:, හිඟුරුකඩුව, මැදගම බ:, වැල්ලවාය
	IL-1	බඩල්කුඹුර නැ:, මැදගම ගි:, දඹගල්ල නිරිත, මොණරාගල බ:
	IL-2	බිබිල, දඹගල්ල නැ:, ඇහිමලේ උ:, කොටගම උ:, මැදගම ඊ:
මාතලේ	IL 2	හත්තොටඅමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව ද:, කෝන්ගහවෙල,
රත්නපුර	IL- 1	දඹේතැන්න බ:, කොලොන්න නැ:, ඕපනායක බ:, පනාමුරේ, පල්ලෙබැද්ද බ:
මහවැලි සී කලාපය		
කුරුණෑගල	IL- 3	අඹන්පොල ද:, බිංගිරිය උ:, ඇහැටුවැව ද:, ගනේවත්ත උ:,මහව, කොබෙයිගනේ, කුඹුක්ගැටේ උ:, මූණමලේ, මඩහපොල උ:, පඩුවස්නුවර, මොරගොල්ලාගම ද:, නිකවැරටිය, නාගොල්ලාගම, රඹේ, තම්බෝරම්බුව ද:
මහනුවර	IM- 1	දඹගස්පිටිය නැ:, කළුන්තැන්න, මොරයාය බ:, නුගේතැන්න, වේඩරුව, උල්පතගම ද:
	IM- 3	දිගන, ගුන්නෑපාන, කරල්ලියද්ද ද:, මැද මහනුවර, මාරස්සන නැ:,නමදාගල බ:, මැණික්හින්න නැ:, නුගේතැන්න උ:, තලාතුඔය නැ:, උඩිස්පත්තුව ද:, වාවින්න ද:
	IL-2	මොරයාය නැ:, උල්පතගම නැ:
බදුල්ල	IM- 1	බඹරපනේ උ: හා ඊ:, බත්මැඩිල්ල මධ්‍යම හා ද:, හාලිඇල උ: හා ඊ:, මඩොල්සිම වයඹ හැර, මීගහකිවුල ද:, රිදීමාලියද්ද ද:, මස්පන්න ඊ: හා උ:, රඹුක්පොත උ:, රිදීපාන නිරිත හැර, වියළුව වයඹ හැර
	IM-2	බල්ලකෙටුව ද:, දියලුම උ:, හල්දුම්මුල්ල, හිකපොත, ලුණුගල, පස්සර නැ:
නුවරඑළිය	IM- 3	හඟුරන්කෙත උ:, කරල්ලියද්ද, පල්ලෙබෝවල උ:
	IU - 2	බුළුගහපිටිය, හඟුරන්කෙත, කඳපොල උ:, මතුරට, මන්දාරන්නුවර, නිල්දණ්ඩාහින්න බ:, රාගල, රුපහ, රිකිල්ලගස්කඩ, වලපනේ ද:

උ:,- උතුර නැ:,- නැගෙනහිර ද:, - දකුණ බ:, - බස්නාහිර ඊ:,- ඊසාන ගි:,- ගිණිකොන නි:,-නිරිත ව:,- වයඹ

නියගය
- පිරිමි මල් පිපීමට සති 2ට පෙර සිට හා ගැහැණු මල් පිපී මඳ කලක් පසුවන තුරු ජලය සැපයීම
- පලිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ හානිය
- මාස් කන්නයේ වැටි වල වගා කිරීම

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර
- මාස් කන්නයේ වැටි වල වගා කිරීම
- රෝග - සඳන් මලකඩ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්‍ෂණික තොරතුරු - ඩී. අබේසූරිය (නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර් පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරි කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

රටකජු වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාප

DOA

AFACI
Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

කුරුණෑගල	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	පොලොන්නරුව	DL- 1c, DL-2b	හම්බන්තොට	DL-1b, DL-5	රත්නපුර	IL- 1, DL-1	මොණරාගල	IL-1, DL-1a, DL-1b
පුත්තලම	IL-1, DL-1, DL-3	බදුල්ල	IL-2, DL-1	ත්‍රිකුණාමලය	DL- 1c	මඩකලපුව	DL- 2a	වව්නියාව	DL- 1, DL-1a
අනුරාධපුරය	DL- 1b	අම්පාර	DL- 2a, DL-2b	මාතලේ	DL-1	කිලිනොච්චි	DL- 4	මුලතිව්	DL- 1, DL-4







මාසය	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්												
පලිබෝධ		පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම	පත්‍ර පුල්ලි රෝගය මලකඩ රෝගය පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම අංකුර කුණුවීම	පත්‍ර පුල්ලි රෝගය මලකඩ රෝගය පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම				පාමුල කුණුවීම (දිලීර) බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම	පත්‍ර පුල්ලි රෝගය මලකඩ රෝගය පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම අංකුර කුණුවීම	පත්‍ර පුල්ලි රෝගය මලකඩ රෝගය පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම අංකුර කුණුවීම		

පාලනය

සර්කස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි මළකඩ රෝගය



- වල් මර්දනය
- බෝග මාරුව
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
- ක්ලොරොතැලොනිල් 75% තෙත් කුඩු ග්‍රෑම් 20/ලීටර් 10
- මැන්කොසෙබ් 80% තෙත් කුඩු ග්‍රෑම් 20/ලීටර් 10

පාමුල කුණුවීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම

- රෝගී ශාක පස් සමඟ ඉවත් කිරීම
- ජල අපවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- බෝග මාරුව

අංකුර කුණුවීමේ රෝගය

- ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය - ඉන්දි
- වල් මර්දනය
- ආසාදිත ශාක ඉවත් කිරීම
- පැළ මැක්කා මර්දනය
- ආවරණ බෝගයක් සිටුවීම - බඩඉරිඟු

කියත් පණුවා

- බිත්තර සහ කීටයන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- ස්පිනෝසෑඩ් එස්.සී. 10 මිලි/ ලීටර් 10

වේයා

- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - ඉමිඩක්ලොපිඩ් 20 එස්.එල් මිලි 5/10 ලීටර්

පැළ මැක්කා

- අංකුර මැරී යාමේ රෝග වාහකයා වේ
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - තයොමොක්සාම් 25% ඩබ්.ජී ග්‍රෑම් 5/ ලීටර් 10
  - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්.ජී. ග්‍රෑම් 1.25/ ලීටර් 10

කුඩිත්තා

- වෛරස් රෝග පතුරන වාහකයෙක් ලෙස ක්‍රියා කරයි
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්.ජී ග්‍රෑම් 1.25 / ලීටර් 10
  - ඉමිඩක්ලොපිඩ් 70% ඩබ්.ජී ග්‍රෑම් 1.25 / ලීටර් 10

රටකජු ප්‍රභේද	බීජ අවශ්‍යතාවය (කි.ග්‍රෑ)			සිටුවන පරතරය	පොහොර (අක්කරයට කි.ග්‍රෑ)			
		අක්කරයට	හෙක්ටයාරයට		මූලික			මතුපිට
					යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී	යූරියා
ඉන්දි ටිකිරි තිස්ස ANKG 1	බීජ (පොතු රහිත)	28	70	45 X 15 සෙ.මී	14	40	30	14
	කරල් (පොතු සහිත)	40	100					
වලව	බීජ (පොතු රහිත)	40	100					
	කරල් (පොතු සහිත)	52	130					

ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ	10200	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 750	
පොහොර	2400	විකුණුම් මිල කි.ග්‍රෑ. 1ක	140
රසායන ද්‍රව්‍ය	3000	දළ ආදායම	105000
වෙනත් (පොලිසැක් මළු)	1500		
කම්කරු ශ්‍රමය			
(පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ)	36700	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ)	45200
(පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	23855		
බිම් සැකසීම	6000		
මුළු වියදම			
(පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ)	59800	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	58045
(පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	46955		

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
පුත්තලම	IL-1	හාල්දඬුවන, මාදම්පෙ, මුන්නේස්වරම, මාරාවිල, නයිනමඩම, නාත්තණ්ඩිය, රාජකදලුව
	DL-1	ආනමඩුව, ඉගිනිමිටිය, ඉහළපුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කඩවල නවගත්තේගම, සේරුකැලේ, තබ්බෝව
	DL-3	මදුරන්කුලිය, පාලකුඩා, වනාතවිල්ලුව
මොණරාගල	IL-1 DL-1	බඩල්කුඹුර නැ:, මැදගම ගි:, දඹගල්ල නිරිත, මොනරාගල බ: අළුත්වැව, බුත්තල, කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලවාය
වව්නියාව	DL- 1	චෙඩ්ඩිකුලම්, මඩුකන්ද, ඕමන්තෙ,පාම්පායිමඩු
	DL- 1d	කනගරායකුලම්, කෝවිල්කුලම්, නෙඩුම්කර්නි, උළුයිකුලම්
මාතලේ	DL-1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උ:, හඳුන්ගමුව උ:, කිඹිස්ස
රත්නපුර	IL- 1	දඹේතැන්න බ:, කොලොන්න නැ:, ඕපනායක බ:, පනාමුරේ, පල්ලෙබැද්ද බ:
අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩ්ඩලචෙනෙයි, චෙහිකුඩිඉරිප්පු, චාවලකඩෙයි, කල්මුනෙයි, කරාතිව්, ලාහුගල, හින්තවුර්, පාලමුණෙයි, සමන්තුරෙයි, සයින්තමාර්තු, තම්බිලුවිල්
	DL- 2b	හිඟුරාන, ඉරක්කමාන්, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, නාමල්තලාව, පල්ලන්ඔය, පානම, පොතුවිල්, පදියතලාව නැ:, සෙනරත්පුර බ:, තිරුකෝවිල්
කිලිනොච්චි	· DL- 4	අක්කරයාම්කුලම්, වන්නායිකුලම්, කිලිනොච්චි, පූනගර්, වන්නියාකුලම්, උමුතිරප්පුරම්
බදුල්ල	IL- 2	බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකිවුල උ:, මහියංගනය, නාගදීප, වියළුව (වයඹ) රිදීමාලියද්ද (දකුණ හැර),
	DI-1	හල්දුම්මුල්ල, දියළුම උ:, හිකපොත
ත්‍රිකුණාමලය	DL- 1c	අග්බෝපුර, ගෝමන්කඩවර, කන්තලේ, කිනියා, කුරුංචකර්නි,
අනුරාධපුරය	DL- 1b	ගලෙන්බිඳුණුවැව නැ:, හොරොව්පතාන, කපුගොල්ලෑව, යක්කල නැ: කැබිතිගොල්ලෑව නැ:, කෝනෑව, පදවිපරාක්‍රමපුර, පරංගියාවාඩිය,
මඩකලපුව	DL- 2a	ආරයිපත්ති, ඇතියාමලේ, එරාවූර් බ:, කලවන්චිකුඩි බ:, කිරාන් බ:, කරදියන්නාරු බ:, වෙල්ලාවේලි, වාකරෙයි බ:, වාලච්චේනෙයි බ:,
හම්බන්තොට	DL- 1 DL- 5	අඟුණකොලපැලැස්ස, අම්බලන්තොට උ:, ලුණම, උඩයාල, අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය
මඩකලපුව	DL- 2a	ආරයිපත්ති, ඇතියාමලෙයි, එරාවූර් බ:, කළුවන්චිකුඩි බ:, කිරාන් බ:, කරදියන්ආරු බ:, මන්ඩපත්අඩි, පල්කමන්කල්ලඩි, වෙල්ලාවේලි, වාකරේ බ:, වාලච්චේනි බ:, වන්තරමූලායි බ:
මුලතිව්	DL- 1	ආලම්පිලි, කුමලමුණේ, කොඩ්ඩොඩුවේ, මුල්ලියාවලෙයි, පණ්ඩියාකුලම, පුදුකුඩිඉරිප්පු, ඔිලුමඩු, ඔඩ්ඩුසුඩාන්, තුනුක්කායි, උඩයාර්කඩ්ඩු
	DL- 4	ඔිලුමඩු, පුදුකුඩි ඉරුප්පු. උඩයාර්කඩ්ඩු
පොලොන්නරුව	DL- 1	අත්තනකඩවර, බකමූන, ගිරිතලේ, ගල්අමුණ, හිඟුරක්ගොඩ, නව නගරය, මැදිරිගිරිය, මනම්පිටිය ගි:, පුලස්තිගම, සේවාගම

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද.- දකුණ බ. - බස්නාහිර ට.- ටිසාන ගි.- ගිණිකොන නි.-නිරිත වි.- වයඹ උ.මැ - උතුරුමැද

නියඟය

- අතිරේක ජල සම්පාදනය
- කෙටි කාලීන ප්‍රභේද භාවිතය

අධික වර්ෂාව

- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්)
තාක්‍ෂණික තොරතුරු - වයි.පී.ජේ අමරසිංහ (පර්යේෂණ නිළධාරී)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)

මුං වගා කාල සටහන - වියළි කලාපය

පොලොන්නරුව	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	හම්බන්තොට	DL-1	රත්නපුර	DL -1	මඩකලපුව	DL- 2a	කුරුණෑගල	DL- 1	කිලිනොච්චි	දිස්ත්‍රික්කය පුරා
පුත්තලම	DL-1	බදුල්ල	DL-1	ත්‍රිකුණාමලය	DL- 2, DL - Ic	වව්නියාව	DL- 1, DL-1d	යාපනය	DL- 3, DL-4	මොණරාගල	DL- 1
අනුරාධපුරය	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	අම්පාර	DL- 2a, DL 2b	මන්නාරම	DL- 1, DL - 3	මුලතිව්	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	මාතලේ	DL- 1	මහවැලි ප්‍රදේශ	එච්, ජී



මාසය	සැප්තැම්බර්				ඔක්තෝබර්				නොවැම්බර්				දෙසැම්බර්				ජනවාරි				පෙබරවාරි				මාර්තු				අප්‍රේල්				මැයි				ජූනි				ජූලි				අගෝස්තු			
සතිය	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

කාලගුණය

කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්



මැද කන්නයේ වගාව



මැද කන්නයේ වගාව වාසිදායකයි !

- අවම යෙදවුම් හා ප්‍රශස්ත අස්වැන්නක් මඟින් ඌපරිම ආදායමක්
- පාංශු පෝෂකත්වය දියුණු වීම

සාර්ථක මැද කන්නයකට

ගොවීන්ගේ සක්‍රිය සහභාගීත්වය සහ ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණය ඉතා වැදගත්ය

- කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
- වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
- ජල කළමණාකරන දෙපාර්තමේන්තුව
- ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
- ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් පරිපාලන

	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
රෝග හා පලිබෝධ			සර්පොස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස්	සර්පොස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පිටිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන්	සර්පොස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පිටිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන් සුදු මැස්සා	කුඩිත්තා සුදු මැස්සා කීඩෑවා මයිටාවා පැළ මැක්කා		පාමුල කුණුවීම	පාමුල කුණුවීම මුං වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා	පාමුල කුණුවීම මුං වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා, කරල් විදින දළඹුවා බිබිලි කුරුමිණියා, කරල් විදින මකුණා, පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා, මයිටාවා	රනිල ගුල්ලා	

පාලනය

සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි



පිටිපුස් රෝගය



- කේෂ්ත්‍ර සනීපාරක්ෂාව
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්



- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව
- ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම

මුං විචිත්‍ර වෛරස්



- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය-MI 6
- ආසදිත පැළ විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුව

ගුල්ලා



- බීජ හොඳින් වියළා ගබඩා කිරීම
- බීජ අළු සමඟ මිශ්‍ර කිරීම

පාමුල කුණුවීම



- ආසාදිත පැළ ඉවත් කිරීම
- ජල වහනය දියුණු කිරීම
- ආසාදිත පස් ඉවත් කිරීම
- ආසාදිත කේෂ්ත්‍ර හරහා ජල සම්පාදනය නොකිරීම
- බෝග මාරුව

කරල් විදින මකුණා



- හානි කරල් හා බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
  - කාබරිල් 85% ඩබ්පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10

බෝංචි මැස්සා



- හානිය යල කන්නයේ වැඩි බැවින් අප්‍රේල්/මැයි වගාව කේෂ්ත්‍රයේ සිටුවීම
- බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස
  - තයමෙතොක්සාම් 70 % ඩබ්.එස්
- බීජ සිටුවීමෙන් පසු හානිය දක්නට ලැබේනම්, පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘමිනාශක යෙදීම
  - ඩයසිනෝන් 50 ඊසී
  - කාබොසල්ෆාන් එස්

පත්‍ර කනින්නා



- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය
  - ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී මිලි 6/ ලිටර් 10

සුදු මැස්සා



- දාරක ශාක විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
  - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිලි 10 /ලීටර් 10
  - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70 % ඩබ්ජී ග්‍රෑම් 1.5 /ලීටර් 10

ප්‍රභේද	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර (හෙ./කි.ග්‍රෑ.)			
				මූලික			මතුපිට
MI -5 ආරි හර්ෂ MI -6	60-65 60-65 55-60 55-58	හෙ/කි.ග්‍රෑ. 30 අක්/කි.ග්‍රෑ. 12	30 X 10 සෙ.මී 60 X 10 සෙ.මී	යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී	යූරියා
				30	100	75	35

(MI -6 මැද කන්නයේ වගාවට සුදුසුය)

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 12 කි.ග්‍රෑ X 265 /= රසායනික ද්‍රව්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ	3180 1500 3000	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ.400 සාමාන්‍ය විකුණුම් මිල දළ ආදායම	 170 68000
කම්කරු ශ්‍රමය පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 11 X 800 පවුලේ ශ්‍රමය හැර 30 X 800	 8800 24000	දළ ලාභය පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ පවුලේ ශ්‍රමය හැර	 51520 36320
මුළු වියදම පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ පවුලේ ශ්‍රමය හැර	 16480 31680		

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩ්ඩලචෙනෙයි, චෙනිකුඩිඉරිප්පු, චාවලකඩෙයි, කල්මුනෙයි, කරාතිව්, ලාහුගල, නින්තවුර්, පාලමුණෙයි, සමන්තුරෙයි, සයින්තමාර්තු, තම්බිලුවිල්
	DL - 2b	හිඟුරාන, ඉරක්කමන්, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, නාමල්තලාව, පල්ලන්ඔය, පානම, පොතුවිල්, පදියතලාව නැ:, සෙනරත්පුර බ: තිරුක්කොවිල්
මාතලේ	DL-1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උ:, හඳුන්ගමුව උ:, කිඹිස්ස
හම්බන්තොට	DL-5	අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය
කුරුණෑගල	DL-1	අඹන්පොල උ:, ඇහැටුවැව උ:, ගල්ගමුව, කොටවැහැර, මොරගොල්ලාගම උ:, මහනන්නේරිය, මොන්නෑකුලම, පහළ මාවතගම, රාජාංගන, තඹෝරුඹුව උ:

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මන්නාරම	DL- 1	මුරුන්කන් නැ:, පාලම්පිඩි නැ:, පණ්ඩියාන්කුලම් නැ:, පොට්කර්නි නැ:, සිලාවතුරෙයි නැ:
	DL- 3	ආලකුඩාවේලි, පාලම්පිඩි නැ:, පොට්කර්නි බ:
මඩකලපුව	DL- 2a	ආරයිපත්ති, ඇතියාමලේ, එරාවූර් බ:, කලවන්චිකුඩි බ:, කිරාන් බ:, කරදියන්නාරු බ:, මන්ඩපත්අඩි, පල්කමන්කල්ලඩි, වෙල්ලාවේලි, වාකරේ බ:, වාලච්චේනි බ:
බදුල්ල	DL-1	හල්දුම්මුල්ල නැ:, දියලුව ද:, නිකපොත දකුණ සහ ඊසාන
වව්නියාව	DL- 1	වෙඩිඩිකුලම්, මඩුකන්ද, ඕමන්තේ, පාන්පායිමඩු
	DL- 1d	කනගරායකුලම්, කෝවිල්කුලම්, නෙඩුම්කර්නි, උළුයිකුලම්
රත්නපුර	DL- 1	අම්බැවිල නැ:, ඇඹිලිපිටිය, තිඹොල්කැටිය, වැලිගෙපොල නැ:

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
ත්‍රිකුණාමලය	DL- 2	ඉච්ලන්පතායි, මුත්තූර්, තොප්පූර්, මුනම්පූඩිවද්ද
	DL -1C	අග්බෝපුර, ගෝමන්කඩවර, කන්තලේ, කින්නියා, කුරුන්චකර්නි, කුචවලි, නිලාවැලි, මුල්ලිපොතාන, පදවිසිරිපුර, පුල්දුදායි, සම්බලතිව්, පාන්කුලම් නැ: සේරුනුවර, චන්ද්‍රසකුලම්, වාන්ඇල, උප්පුවේලි
යාපනය	DL- 3	අඹන් උ:, කීරමලායි, නල්ලූර්, පුත්තූර් උ:, උඩුවිල්, උරම්පියාරි
	DL- 4	අඹන් ද:, චාවකච්චේරි, කයිතඩි, පුත්තූර්, පුලෝලි ද:, පුන්ගුඩුතිව්, තොල්පුරම්, වෙලනේ
මොණරාගල	DL- 1	අළුත්වැව, බුත්තල, ඇතිමලේ ද:, කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලවාය

උ:- උතුර නැ:- නැගෙනහිර ද:- දකුණ බ:- බස්නාහිර ඊ:- ඊසාන ගි:- ගිණිකොන නි:- නිරිත වා:- වයඹ

නියඟයේදී

- වසුන් භාවිතය
- නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
- පොල්කටු වැනි කුඩා බඳුන් තුළ පැළ සිටුවා ගෙන පාළු ස්ථාන වල සිටුවීම

අධික වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතුර අවස්ථාවේදී

- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- වගාව පැළ අවස්ථාවේදී නම්, පොල්කටු වැනි කුඩා බඳුන් තුළ පැළ සිටුවා ගෙන පාළු ස්ථාන වල සිටුවීම
- වර්ධන අවස්ථාව අනුව ඊට ගැළපෙන අමතර පොහොර දැමීම

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - හිරාන් පීරිස් මහතා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ගුවන් විදුලි ගොවි සේවාව)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

මුං වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය

මහනුවර	IL- 2, IM -1
බදුල්ල	IM- 1, IM-2, IL -2
ගම්පහ	WL -1
මාතලේ	IL- 2
රත්නපුර	IL- 1, IM -2
කුරුණෑගල	IL- 1, IL - 3
මොණරාගල	IM- 1, IM-2, IL-1IL-2
පුත්තලම	IL- 1
මාතර	IL- 1
හම්බන්තොට	IL-1
කෑගල්ල	
මහවැලි ප්‍රදේශ	සී

බිම් සැකසීම · බීජ සිටුවීම · මූලික පොහොර යෙදීම · යාන්ත්‍රික වල් මර්දනය · මතුපිට පොහොර යෙදීම · අස්වනු නෙළීම

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය



කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්



මැද කන්නයේ වගාව

මැද කන්නයේ වගාව වාසිදායකයි !

- අවම යෙදවුම් හා ප්‍රශස්ත අස්වැන්නක් මගින් උපරිම ආදායමක්
- පාංශු පෝෂකත්වය දියුණු වීම

සාර්ථක මැද කන්නයකට

ගොවීන්ගේ සක්‍රිය සහභාගීත්වය සහ ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණය ඉතා වැදගත්ය

- කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
- වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
- ජල කළමණාකරන දෙපාර්තමේන්තුව
- ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
- ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් පරිපාලන

රෝග හා පලිබෝධ	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
			සර්පොස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දුඹුරු පුල්ලි	සර්පොස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දුඹුරු පුල්ලි පිටිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන්	සර්පොස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දුඹුරු පුල්ලි පිටිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන් සුදු මැස්සා	කුඩිත්තා සුදු මැස්සා කීඩෑවා මයිටාවා පැළ මැක්කා		පාමුල කුණුවීම	පාමුල කුණුවීම මුං වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා	පාමුල කුණුවීම මුං වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා කරල් විදින දළඹුවා බිබිලි කුරුමිණියා කරල් විදින මකුණා, පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා, මයිටාවා	රනිල ගුල්ලා	

පාලනය

සර්කස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි



පිටිපුස් රෝගය



- ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව
- නිසි පරතරයට සිටුවීම

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්



- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව

මුං විචිත්‍ර වෛරස්



- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය-MI 6
- ආසාදිත පැළ විනාශ කිරීම

ගුල්ලා



- බීජ හොඳින් වියළා ගබඩා කිරීම
- බීජ අළු සමඟ මිශ්‍ර කිරීම

පාමුල කුණුවීම



- ආසාදිත පැළ ඉවත් කිරීම
- ජල වහනය දියුණු කිරීම
- ආසාදිත පස් ඉවත් කිරීම
- ආසාදිත ක්ෂේත්‍ර හරහා ජල සම්පාදනය නොකිරීම
- බෝග මාරුව

කරල් විදින මකුණා



- හානි කරල් හා බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
  - කාබරිල් 85% ඩබ්පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10

බෝංචි මැස්සා



- හානිය යල කන්නයේ වැඩි බැවින් අප්‍රේල්/මැයි වගාව කෙෂ්ත්‍රයේ සිටුවීම
- බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස
  - තයමෙතොක්සාම් 70 % ඩබ්.එස්
- බීජ සිටුවීමෙන් පසු හානිය දක්නට ලැබේනම්, පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘමිනාශක යෙදීම
  - ඩයසිනෝන් 50 ඊසී
  - කාබොසල්ෆාන් එස්

සුදු මැස්සා



- දාරක ශාක විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
  - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිලි 10 /ලීටර් 10
  - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70 % ඩබ්ජී ග්‍රෑම් 1.5 /ලීටර් 10

පත්‍ර කනින්නා



- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය
  - ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී මිලි 6/ ලීටර් 10

ප්‍රභේද	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර (හෙ/කි.ග්‍රෑ.)			
				මූලික			මතුපිට
				යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී	යූරියා
MI -5	60-65	හෙ/කි.ග්‍රෑ. 30 අක්/කි.ග්‍රෑ. 12	30 X 10 සෙ.මී 60 X 10 සෙ.මී	30	100	75	35
ආරි	60-65						
හර්ෂ	55-60						
MI -6	55-58						

(MI -6 මැද කන්නයේ වගාවට සුදුසුය)

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 12 කි.ග්‍රෑ X 265 /=	3180	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 400	
රසායනික ද්‍රව්‍ය	1500	සාමාන්‍ය විකුණුම් මිල	170
යන්ත්‍රෝපකරණ	3000	දළ ආදායම	68000
කම්කරු ශ්‍රමය		දළ ලාභය	
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 11 X 800/=	8800		
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 30 X 800/=	24000	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	51520
මුළු වියදම		පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	36320
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	16480		
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	31680		

නියඟයේදී

- වසුන් භාවිතය
- නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
- පොල්කටු වැනි කුඩා බඳුන් තුළ පැළ සිටුවා ගෙන පාළු ස්ථාන වල සිටුවීම

අධික වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතුර අවස්ථාවේදී

- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- වගාව පැළ අවස්ථාවේදී නම්, පොල්කටු වැනි කුඩා බඳුන් තුළ පැළ සිටුවා ගෙන පාළු ස්ථාන වල සිටුවීම
- වර්ධන අවස්ථාව අනුව ඊට ගැළපෙන අමතර පොහොර දැමීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මහනුවර	IL- 2	මොරයාය නැ:, උල්පොතගම නැ:
	IM-1	දඹගස්පිටිය නැ:, කළුන්තැන්න, මොරයාය බ: නුගේතැන්න දැ:, වෙඩරුව, උල්පොතගම දැ:
රත්නපුර	IL- 1	දඹේතැන්න බ:, කොලොන්න නැ:, ඕපනායක බ:, පනාමුරේ
	IM-2	කොලොන්න දැ:, පල්ලෙබැද්ද නැ:
මාතලේ	IL-2	හත්තොටඅමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව දැ:, කෝන්ගහවෙල
හම්බන්තොට	IL-1	නෙටොල්පිටිය, වලස්මුල්ල, වීරකැටිය. කටුවන, මොදරවාන
මොණරාගල	IM-1,2	කොටගම, බඩල්කුඹුර උ:, හිඟුරුකඩුව, මැදගම, වැල්ලවාය ව:
	IL-1,2	බඩල්කුඹුර නැ:, දඹගල්ල, මැදගම, මොණරාගල, බිබිලේ

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
කුරුණෑගල	IL- 1	අලව්ව, බෝයගනේ, දොඩම්ගස්ලන්ද, දඹදෙණිය, දුම්මලසූරිය, හමන්ගල්ල, හොරොම්බාව, ඉබ්බාගමුව, කරඳගොල්ල, කුරුණෑගල, කුලියාපිටිය, කිතලව, මාවතගම, නාරම්මල, පොතුහැර, පොල්ගහවෙල, රම්බොඩගල්ල, වැවගම, වේරවැල්ල, වාරියපොල දැ:, බිංගිරිය දැ:, දිගල්ල, ගනේවත්ත දැ:, හෙට්ටිපොල දැ:, කනෝගම දැ:, කුඹුක්ගැටේ දැ:, කුඩාගල්ගමුව, මූණාමල්දෙණිය, මඩහාපොල දැ:, මැල්සිරිපුර, තරාන, වැල්ලව, වැල්පල්ල, වීරඹුගෙදර
	IL- 3	අඹන්පොල දැ:, බිංගිරිය උ:, ඇහැටුවැව දැ:, ගනේවත්ත උ:, කොබෙයිගනේ, කුඹුක්ගැටේ උ:, මූණමලේ, මඩහපොල උ:, මහව, මොරගොල්ලාගම දැ:, නිකවැරටිය, නාගොල්ලාගම, පඬුවස්නුවර, රඹේ, තමෝරඹුව දැ:

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
බදුල්ල	IM-1	බඹරපාන, බත්මැඩිල්ල, හාලිඇල, මඩොල්සිම, මීගහකිවුල, රිදීමාලියද්ද, මාස්පනේ, රිදීපාන, රඹුක්පොත, වියළුව
	IM-2	බල්ලකෙටුව දැ:, දියලුම උ:, හල්දුම්මුල්ල, නිකපොත, ලුණුගල, පස්සර නැ:
	IL-2	බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකිවුල උ:, මහියංගනය, නාගදීප, රිදීමාලියද්ද, වියළුව වයඹ
මාතර	IL-1	දන්දෙණිය, දෙයියන්දර, දික්වැල්ල, හක්මණ, කිරින්ද, පුහුල්වැල්ල, තලල්ල
පුත්තලම	IL-1	හාල්දඬුවන, මාදම්පේ, මාරවිල, නයිනාමඩම, නාත්තණ්ඩිය
ගම්පහ	WL-1	දොම්පේ, මල්වතු හිරිපිටිය දැ:, ඌරාපොල ගිණිකොන, වෑකේ
කෑගල්ල		සතුටුදායක ජලවහනයක් සහිත හොඳින් ජලය බැස යන පසෙහි

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - හිරාන් පීරිස් මහතා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ගුවන් විදුලි ගොවි සේවාව)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම් දත්ත)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

DOA

සෝයා බෝංචි වගා කාල සටහන

වියළි කලාපය

AFACI
Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය පුරා	රත්නපුර DL- 1	බදුල්ල DL-1	මාතලේ DL-1	පුත්තලම DL-1	මන්නාරම DL- 1	හම්බන්තොට DL-1, DL-5	පොලොන්නරුව DL-1	වව්නියාව DL-1, DL-1d	මොණරාගල DL-1	කුරුණෑගල DL-1	මහවැලි එච්,ජී

බිම් සැකසීම
බීජ සිටුවීම
මූලික පොහොර යෙදීම
වල් මර්දනය
පොහොර යෙදීම
අස්වනු නෙළීම

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය

කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්


වල් මර්ධනය සහ මතුපිට පොහොර යෙදීම
නයිට්‍රජන් ආමුකුලණය
මූලික පොහොර
වල් මර්ධගය සහ මතුපිට පොහොර යෙදීම
නයිට්‍රජන් ආමුකුලණය

රෝග හා පලිබෝධ

පාමුල කුණුවීම
අංගාර කුණුවීම

පාමුල කුණුවීම
අංගාර කුණුවීම
සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි
ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

පාමුල කුණුවීම
සර්කස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි
ඇන්ත්‍රැක්නෝස්,පිටිපුස් රෝගය
කරල් විදින දළඹුවන්
දම් පැල්ලම් රෝගය

සර්පොස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි
ඇන්ත්‍රැක්නෝස්, පිටිපුස්
කරල් විදින දළඹුවන්/මකුණා
දම් පැල්ලම් රෝගය,
සුදු මැස්සා, කඩිත්තා, පැළ මැක්කා, මයිටාවා

පාමුල කුණුවීම
අංගාර කුණුවීම

පාමුල කුණුවීම
අංගාර කුණුවීම
විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය
බෝංචි මැස්සා

දම් පැල්ලම් රෝගය
විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය
බෝංචි මැස්සා, බිබිලි කුරුමිණියා
කරල් විදින දළඹුවා/මකුණා
පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා, මයිටාවා

පාලනය

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

- ආසදිත පැළ විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුව
- සුදු මැස්සා මර්දනය

දම් පැල්ලම් රෝගය

- නීරෝගි බීජ භාවිතය
- බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම
- කරල් හට ගැනීම ආරම්භයේදී දිලීරනාශක යෙදීම

සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි

- ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව
- නිසි පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
- • මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර 10
- • ප්‍රොපිනෙබ් 70% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20 /ලීටර 10

කරල් විදින දළඹුවා

- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- අස්වැන්න නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- මහ කන්නයේ හානිය උග්‍ර අතර වගාව කල් ඇතිව ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම

බෝංචි මැස්සා



- හානිය යල කන්නයේ වැඩි බැවින් අප්‍රේල්/මැයි වගාව ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම
- බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස
- • තයමෙතොක්සාම් 70 % ඩබ්.එස්
- බීජ සිටුවීමෙන් පසු හානිය දක්නට ලැබේනම්, පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘමිනාශක යෙදීම
  - • ඩයසිනෝන් 50 ඊසී
  - • කාබොසල්ෆාන් එස්

පාමුල කුණුවීම



- ආසාදිත පැළ පස් සමඟ ඉවත් කිරීම
- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- නිර්දේශිත පාංශු දිලීරනාශක භාවිතය
- • තිරාන් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 70/ ලීටර් 50/ වර්ග මීටර 10 සඳහා
- • තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ් පී+තිරාම් 30% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 50 වර්ග මීටර් 10 සඳහා

කරල් විදින මකුණා

- නිර්දේශිත කෘමිනාශක යෙදීම
- • කාබරිල් 85% ඩබ්පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10
- • කාබරිල් 48% එස්සී මිලි 25/ ලීටර් 10

ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව
- ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
- • මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර් 10
  ක්ලෝරතැලොනිල් ග්‍රෑම් 500
  එස් සී මි.ලීටර් 30/ ලීටර් 10

ප්‍රභේද	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර හෙක් (කි.ග්‍රෑ)			
				මූලික			මතුපිට අවශ්‍ය වූ විට පමණක් (මල් පිපෙන අවධිය)
				යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී	යූරියා
PB 1	80-85	50-60 හෙක්./කි.ග්‍රෑ.	40 x 5 සෙ.මී	50	100	75	50
PM 13	90-95			බීජ ආමුකුලණය කර ඇත්නම් යූරියා අවශ්‍ය නැත			
MISB1	90-95						

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 22 කි.ග්‍රෑ X 145 /=	3190	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 1120	
රසායනික ද්‍රව්‍ය	4402	විකුණුම් මිල	70
යන්ත්‍රෝපකරණ	8000	දළ ආදායම	74800
කම්කරු ශ්‍රමය		දළ ලාභය	
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 30 X 800 /=	24000		
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 47 X 800 /=	37600		
මුළු වියදම			
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	39592	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	35208
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	53192	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	21608

බීජ ආමුකුලනය කිරීම

- මීට පෙර රනිල බෝග වගා නොකරන ලද බිමකට සෝයා බෝංචි හඳුන්වා දීමේදී පමණක් අවශ්‍ය වේ.

1. ක්‍රමය (බීජ කි.ග්‍රෑ. 50-60 සඳහා)

- *බීජ පොළවෙහි ගොඩගසන්න*
- *එයට ජලය කෝප්ප 2 ක් ඉස තෙත් කිරීම*
- *එම බීජ වලට බැක්ටීරියා මාධ්‍ය 250 g ගෙන හොඳින් කලවම් කිරීම*

2. ක්‍රමය (බීජ කි.ග්‍රෑ. 50-60 සඳහා)

- *බැක්ටීරියා මාධ්‍ය 250 g ගෙන ජලය කෝප්ප දෙකක දියකර තලපයක් සාදා ගන්න*
- *බීජ සමග හොඳින් කලවම් කිරීම*

සැලකිය යුතු කරුණු

- *බැක්ටීරියා මාධ්‍ය කලවම් කරගත් බීජ හැකි ඉක්මණින් තෙත් පොලවෙහි සිටුවිය යුතුය*
- *එම බීජ සූර්යාලෝකයට හෝ වියළීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය*
- *මූලික පොහොර සඳහා යූරියා නොයෙදිය යුතුය*

ලාභදායි ලෙස සෝයා වගා කිරීමට යන්ත්‍රෝපකරණ

බීජ සිටුවන උපකරණ

රොටරි සීඩරය

අතුරු යත් ගෑමේ යන්ත්‍රය

නියඟය

- වසුන් භාවිතය
- කන්නයට වගා කිරීම

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- ඇලි වැටි ක්‍රමයට වගා කිරීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
පුත්තලම	DL-1	ආනමඩුව, ඉඟිනිමිටිය, ඉහළපුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කඩවල නවගත්තේගම, සේරුකැලේ, තබ්බෝව
මොණරාගල	DL-1	අළුත්වැව, බුත්තල, කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලවාය
වව්නියාව	DL- 1d	කනගරායකුලම්, කෝවිල්කුලම්, නෙඩුම්කර්නි, උළුයිකුලම්
පොලොන්නරුව	DL-1	අත්තනකඩවර, බකමූන, ගිරිතලේ, ගල්අමුණ, හිඟුරක්ගොඩ, නවනගරය, මැදිරිගිරිය, මනම්පිටිය ගිණිකොන, පුලස්තිගම, සේවාගම
හම්බන්තොට	DL- 1 DL- 5	අඟුණකොලපැලැස්ස, අම්බලන්තොට උ:, ලුණම, උඩයාල, අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය
මාතලේ	DL-1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උ:, හඳුන්ගමුව උ:, කිඹිස්ස
කුරුණෑගල	DL- 1	අඹන්පොල උ:, ඇහැටුවැව උ:, ගල්ගමුව, කොටවැහැර, මොරගොල්ලාගම උ:, මහන්නේරිය, මොන්නෑකුලම, පහළ මාවතගම, රාජාංගන, තඹරමුව උ:
රත්නපුර	DL- 1	අම්බැවිල නැ:, ඇඹිලිපිටිය, තිබොල්කැටිය, වැලිගෙපොල නැ:
මන්නාරම	DL- 1	මුරුන්කන් නැ:, පාලම්පිඩි නැ:, පාන්ඩියන්කුලම නැ:, පොටිකර්නි නැ:, සිලාවතුර නැ:

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර දු.- දකුණ බ. - බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිණිකොන නි.- නිරිත වි.- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය ඩබ්.එම්.ඩබ් වීරකෝන් (අධ්‍යක්ෂ - අතිරේක ආහාර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) එන්.එච්.එම්.එස් චිත්‍රපාල (පර්යේෂණ නිළධාරී)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම් දත්ත)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

සෝයා බෝංචි වගා කාල සටහන

අතරමැදි කලාපය

මහනුවර	IM -1, IL- 2	බදුල්ල	IM- 1, IM-2, IL-2	මාතලේ	IL-2	මොණරාගල	IL- 2

බිම් සැකසීම | බීජ සිටුවීම | මූලික පොහොර යෙදීම | වල් මර්දනය | පොහොර යෙදීම | අස්වනු නෙළීම

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය

කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්



වල් මර්දනය සහ මතුපිට පොහොර යෙදීම
නයිට්‍රජන් ආමුකුලණය
මූලික පොහොර
වල් මර්දනය සහ මතුපිට පොහොර යෙදීම
නයිට්‍රජන් ආමුකුලණය

රෝග හා පලිබෝධ

ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	මැයි	ජූනි	ජූලි - අගෝස්තු
පාමුල කුණුවීම අංගාර කුණුවීම	පාමුල කුණුවීම අංගාර කුණුවීම සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස්	පාමුල කුණුවීම සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන් දම් පැල්ලම් රෝගය	සර්පොස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන් දම් පැල්ලම් රෝගය සුදු මැස්සා කරල් විදින මකුණා, කඩිත්තා, පැළ මැක්කා, මයිටාවා	පාමුල කුණුවීම අංගාර කුණුවීම	පාමුල කුණුවීම අංගාර කුණුවීම විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා	දම් පැල්ලම් රෝගය විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා කරල් විදින දළඹුවා බිබිලි කුරුමිණියා කරල් විදින මකුණා, පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා, මයිටාවා

පාලනය

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

- ආසදිත පැළ විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුව
- සුදු මැස්සා මර්දනය

දම් පැල්ලම් රෝගය

- නීරෝගී බීජ භාවිතය
- බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම
- කරල් හට ගැනීම ආරම්භයේදී දිලීරනාශක යෙදීම

සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි

- ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව
- නිසි පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
- මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර 10
  ප්‍රොපිනෙබ් 70% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20 /ලීටර 10

කරල් විදින දළඹුවා

- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- අස්වැන්න නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- මහ කන්නයේ හානිය උග්‍ර අතර වගාව කල් ඇතිව ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම

බෝංචි මැස්සා

- හානිය යල කන්නයේ වැඩි බැවින් අප්‍රේල්/මැයි වගාව ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම
- බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස
  - තයමෙතොක්සාම් 70 % ඩබ්.එස්
- බීජ සිටුවීමෙන් පසු හානිය දක්නට ලැබේනම්, පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘමිනාශක යෙදීම
  - ඩයසිනෝන් 50 ඊසී
  - කාබොසල්ෆාන් එස්

පාමුල කුණුවීම



- ආසාදිත පැළ පස් සමඟ ඉවත් කිරීම
- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- නිර්දේශිත පාංශු දිලීරනාශක භාවිතය
  - තිරාන් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 70/ ලීටර් 50/ වර්ග මීටර 10 සඳහා
  - තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ් පී+තිරාම් 30% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 50 වර්ග මීටර් 10 සඳහා

කරල් විදින මකුණා

- නිර්දේශිත කෘමිනාශක යෙදීම
  - කාබරිල් 85% ඩබ්පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10
  - කාබරිල් 48% එස්සී මිලි 25/ ලීටර් 10

ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව
- ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
  - මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර් 10
  - ක්ලෝරතැලොනිල් ග්‍රෑම් 500 එස් සී මි.ලීටර් 30/ ලීටර් 10

ප්‍රභේද	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර හෙක් (කි.ග්‍රෑ)			
				මූලික			මතුපිට අවශ්‍ය වූ විට පමණක් (මල් පිපෙන අවධිය)
				යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී	යූරියා
PB 1	80-85	50-60 හෙක්./කි.ග්‍රෑ.	40 X 5 සෙ.මී	50	100	75	50
PM 13	90-95			බීජ ආමුකුලණය කර ඇත්නම් යූරියා අවශ්‍ය නැත			
MISB1	90-95						

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 22 කි.ග්‍රෑ X 145 /=	3190	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 1120	
රසායනික ද්‍රව්‍ය	4402	විකුණුම් මිල	70
යන්ත්‍රෝපකරණ	8000	දළ ආදායම	74800
කම්කරු ශ්‍රමය		දළ ලාභය	
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 30 X 800 /=	24000	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	35208
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 47 X 800 /=	37600	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	21608
මුළු වියදම			
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	39592		
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	53192		

බීජ ආමුකුලනය කිරීම

- මීට පෙර රනිල බෝග වගා නොකරන ලද බිමකට සෝයා බෝංචි හඳුන්වා දීමේදී පමණක් අවශ්‍ය වේ.

1. ක්‍රමය (බීජ කි.ග්‍රෑ. 50-60 සඳහා)

- *බීජ පොළවෙහි ගොඩගසන්න*
- *එයට ජලය කෝප්ප 2 ක් ඉස තෙත් කිරීම*
- *එම බීජ වලට බැක්ටීරියා මාධ්‍ය 250 g ගෙන හොඳින් කලවම් කිරීම*

2. ක්‍රමය (බීජ කි.ග්‍රෑ. 50-60 සඳහා)

- *බැක්ටීරියා මාධ්‍ය 250 g ගෙන ජලය කෝප්ප දෙකක දියකර තලපයක් සාදා ගන්න*
- *බීජ සමඟ හොඳින් කලවම් කිරීම*

සැලකිය යුතු කරුණු

- *බැක්ටීරියා මාධ්‍ය කලවම් කරගත් බීජ හැකි ඉක්මණින් තෙත් පොලවෙහි සිටුවිය යුතුය*
- *එම බීජ සූර්යාලෝකයට හෝ වියළීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය*
- *මූලික පොහොර සඳහා යූරියා නොයෙදිය යුතුය*

ලාභදායි ලෙස සෝයා වගා කිරීමට යන්ත්‍රෝපකරණ

බීජ සිටුවන උපකරණ

රොටරි සීඩරය

අතුරු යත් ගෑමේ යන්ත්‍රය

නියඟය

- වසුන් භාවිතය
- කන්නයට වගා කිරීම

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- ඇලි වැටි ක්‍රමයට වගා කිරීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මහනුවර	IM- 1	දඹගස්පිටිය නැ:, කළුන්තැන්න, මොරයාය බ:, නුගේතැන්න, වෙඩරුව, උල්පතගම ද:
	IL-2	මොරයාය, උල්පතගම
බදුල්ල	IM- 1	බඹරපනේ, බත්මැඩිල්ල, හාලිඇල, මඩොල්සිම, මීගහකිවුල, රිදීමාලියද්ද, මාස්පනේ, රිදීපාන, රඹුක්පොත, වියළුව (වයඹ හැර)
	IM-2	බල්ලකෙටුව ද:, දියලුම උ:, හල්දුම්මුල්ල, නිකපොත, ලුණුගල, පස්සර නැ:
	IL-2	බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකිවුල උ:, මහියංගනය, නාගදීපය, රිදීමාලියද්ද, වියළුව වයඹ
මොණරාගල	IL-2	බිබිල, දඹගල්ල නැ:, ඇතිමලේ උ:, කොටගම උ:
මාතලේ	IL-2	හත්තොට අමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව ද:, කෝන්ගහවෙල

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද.- දකුණ බ. - බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිණිකොන නි.- නිරිත වි.- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය ඩබ්.එම්.ඩබ් වීරකෝන් (අධ්‍යක්ෂ -අතිරේක ආහාර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) එන්.එච්.එම්.එස් චිත්‍රපාල (පර්යේෂණ නිළධාරී)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම් දත්ත)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

ලොකු ලූනු වගා කාල සටහන

මහනුවර IM-1,IL-2	හම්බන්තොට DL-1,DL-5	ත්‍රිකුණාමලය DL-1c,DL-2	කුරුණෑගල IL-3,DL-1	වවුනියාව DL-1,DL-1d	මඩකලපුව DL-2, DL-2a	මොණරාගල IM-1,ML-2,IL-1,IL-2,DL-1	රත්නපුර DL-1	අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
මාතලේ DL-1,IM-3	මන්නාරම DL-1,DL-3	කිලිනොච්චිය DL-3,DL-4	පුත්තලම DL-1,DL-3	යාපනය DL-3, DL-4	මුලතිව් DL-1,DL-4	බදුල්ල DL-1,IL-2,IM-1,IM-2	පොලොන්නරුව DL-1	මහවැලි බී,සී හා උඩවලව

බිම් සැකසීම	තවාන්	පූර්ව නිර්ගමන වල් නාශක ඉසීම	කාබනික පොහොර	මූලික පොහොර	බීජ සිටුවීම	මතුපිට පොහොර	ජල සම්පාදනය	වල් මර්ධනය	පරාගනය	බීජ සඳහා අස්වනු නෙලීම	අස්වනු නෙලීම	ගබඩා කිරීම	



මාසය	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්						වගාව මාර්තු 15 අරඹා ඔක්තෝම්බර් 20 වනවිට අස්වනු නෙලීම අවසන් කලයුතුය. මේ අතර කාලයේදී වගාව කැමති පරිදි සිදුකල හැක.						
අවාරයේ වගාවට කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්						අස්වනු නෙලීමට සති 2ට පෙර ජල සැපයුම නවත්වන්න						
සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා	බල්බ තෝරා ගැනීම	වසන්තීකරණය			පරාගනය සිදුවීමට සුදුසු වේලාව පෙ.ව.- 10 සිට ප.ව 2 දක්වා	වසන්තීකරණය			පරාගනය සිදුවීමට සුදුසු වේලාව පෙ.ව.- 10 සිට ප.ව 2 දක්වා			
රෝග හා පලිබෝධ		දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම ලොකු ලූනු දළඹුවා	දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම ලොකු ලූනු දළඹුවා	දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම ලොකු ලූනු දළඹුවා	දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම ලොකු ලූනු දළඹුවා	දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම ලොකු ලූනු දළඹුවා	දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම ලොකු ලූනු දළඹුවා	දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම ලොකු ලූනු දළඹුවා				

පාලනය

පැලමැක්කා



තයක්ලොප්‍රිඩ් 24 එස්සී	මිලි.10/ලීටර් 10
ඉමඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි.10/ලීටර් 10
ෆිප්රොනිල් 5 එස්සී	මිලි.10/ලීටර් 10
ප්‍රොතියොෆොස් 50 ඊසී	මිලි.30/ලීටර් 10

ලොකු ලූනු දළඹුවා



Spodoptera litura *Spodoptera exigua*

ඉමමෙක්ටින් බෙන්සොඒට් 5එස්ජී	ග්‍රෑම් 4/ලීටර් 10
මෙටාෆ්ලූමිසොන් 24 එස්සී	මිලි.25/ලීටර් 10

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්



නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම
බෝග මාරුව

දම් පුල්ලි



නීරෝගී බල්බ භාවිතය
වගාව පිරිසිදුව තබා ගැනීම
බෝග මාරුව
ආසාදිත ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම

දිලීර ගෙල කුණුවීම



දිලීර බල්බ කුණුවීම



ආසාදිත කොටස් ඉවත් කිරීම
ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
රෝගී ප්‍රදේශ වල සිට නිරෝගී වගාවන්ට ජල සම්පාදනය නොකිරීම

බැක්ටීරියා ගෙල කුණුවීම



යටිපුස් රෝගය



නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම

* අස්වනු නෙලීමට සති 3කට පෙර කෘමි නාශක යෙදීම නවත්වන්න

ප්‍රභේදය

- කල්පිටිය වරණය
- පූසා රෙඩ්
- රම්පූර්
- නාසික් රෙඩ්
- එන් 53
- ඇග්රිෆවුන්ඩ් ලයිට්රෙඩ්
- දඹුල්ල වරණය
- ගලේවෙල වරණය

මව් බල්බවල තිබිය යුතු ලක්ෂණ

- මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බල්බ 60-80 ග්‍රෑම්
- නියමිත ප්‍රමාණයට මෝරන ලද බල්බ
- වර්ගයට අවේනික පැහැය තිබීම
- පලිබෝධ/ යාන්ත්‍රික හානි නොවූ බල්බ
- කර සීල් වූ බල්බ
- වගාවේ දී නියමිත ලෙස මේරූ බල්බ
- බල්බ 500කින් අක්කරයක් සඳහා අවශ්‍ය බීජ නිපදවා ගත හැක

වසන්තීකරණය

10-15 සෙල්සියස් අංශක උෂ්ණත්වයේ සති 2ක් ගබඩා කර තැබීම
රිවස්ටන්,සීතාඑළිය හා රහංගල ප්‍රදේශ සුදුසුයි

	වගාව සඳහා (අක්.කි.ග්‍රෑම්)	තවාන් ග්‍රෑම් සෙ.මී.300 x සෙ.මී75 x සෙ.මී15	සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා (අක්.කි.ග්‍රෑම්)	
මූලික පොහොර				
යූරියා	26	15	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට්	40
ටීඑස්පී	40	30	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්	20
එම්ඕපී	20	15	යූරියා	20
මතුපිට පොහොර				
සිටුවා සති 2			සිටුවා සති 1	
යූරියා	26	15	යූරියා	30
සිටුවා සති 5-6ට පසු			මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්	10
යූරියා	26	-	සිටුවා සති 6 දින 4	
			යූරියා	30
එම්ඕපී	10	-	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්	10

* කල්පිටියේදී යූරියා වෙනුවට ඇමෝනියම් සල්ෆේට් කි.ග්‍රෑ.150ක් යෙදිය යුතුය

තවාන් පාලනය

මී.3 x සෙ.මී75 x සෙ.මී15
අක්කරයට පාත්ති 60-70ක්

බීජ අවශ්‍යතාවය

අක්කරයට බීජ කි.ග්‍රෑ. 2 1/2-3

පාත්ති ජීවාණුහරනය

පාත්ති පිලිස්සීම
පොලින් වසුනක් යෙදීම
රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදීම

පොලිතින් ආවරණ

වර්ෂාවෙන් හා හිරුඑළියෙන් ආරක්ෂා කිරීමට අඩි 3ක් උසින් පොලිතින් ආවරණයක් යෙදිය යුතුය

සිටුවන පරතර

සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය
සෙ.මී 22.5 x සෙ.මී 22.5
සෙ.මී 22.5 x සෙ.මී 15

වගාව සඳහා
සෙ.මී 7.5 x සෙ.මී 8
සෙ.මී 10 x සෙ.මී 10

බල්බ ප්‍රතිකාර කිරීම

තයෝපනේට් මෙතිල් 70% ඩබ්පී
තිරාම් 80% ඩබ්පී
තයෝපනේට් මෙතිල් 50% + තිරාම් 30% ඩබ්පී

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට (2013)

වියදම		රු.	ආදායම	
බීජ සඳහා (දේශීය)	2.5කි.ග්‍රෑ.x රු.10000	25000	අස්වැන්න	8800 කි.ග්‍රෑ.
තවාන් සඳහා දිලීර නාශක		1200	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	රු.70
කාබනික පොහොර (මෙ.ටො.4)		10000		
රසායනික පොහොර සඳහා		6400		
පලිබෝධ නාශක (දිලීර,වල්නාශක,කෘමිනාශක)		56200		
යන්ත්‍ර සඳහා		2400		
ජල සම්පාදනය (භූමිතෙල් +පෙට්‍රල්)		47200		
ඇසුරුම් මළු සඳහා		2880		
ප්‍රවාහනය සඳහා		6000	දළ ආදායම	රු.616000
කම්කරු වියදම		117300		
වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)		272200	ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	343800
(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)		217200	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	398800

නියඟය

- ගිල්වූ පාත්ති වල සිටුවීම
- නැවත සිටුවීමට
  - තවානක් නඩත්තු කිරීම
  - වැහි ආවරණ යටතේ තවාන් නඩත්තුව
- පලිබෝධ - පැලමැක්කා/ලූනු දළඹුවා

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- මාස් කන්නයේ වැටි වල වගා කිරීම
- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- බල්බ කුණුවීම, ඇන්ත්‍රැක්නෝස්, දම් පුල්ලි රෝග පිළිබඳ අවදානයෙන් සිටිය යුතුයි

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
හම්බන්තොට	DL - 1	අගුණකොළපැලැස්ස, අම්බලන්තොට උ, ලුනම, උඩයාල
	DL - 5	අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකන්ඩිය
කුරුණෑගල	IL - 3	අඹන්පොල ද., ඕංගිරිය උ., ඇහැටුවැව ද., ගනේවත්ත උ., කොබෙයිගනේ, කුඹුක්ගැටේ උ., මුණමලේ, රඹේ,මඩහපොත උ., මහව, මුණමලේ, මොරගොල්ලාගම ද., නිකවැරටි, නාගොල්ලාගම, පඬුවස්නුවර, තම්බෝරම්බුව ද.,
	DL - 1	අඹන්පොල උ., ඇහැටුවැව උ., ගල්ගමුව, කොටවෙහෙර, මහගන්නේරිය, මොරගොල්ලාගම උ., වාරියපොල, මොන්නැකුලම, පහල මාවතගම, රාජාංගනය, තඹරම්බුව උ, නිකවැරටිය
මන්නාරම	DL - 1	මුරුන්කන් හැ.,පාලම්පිඩ්ඩි හැ., පාන්ඩියන්කුලම හැ., පොට්කර්නි හැ., සිලාවතුර හැ.,
	DL - 3	අලකුඩ්ඩුවේලි, පාලම්පිඩ් බ., පොට්කර්නි බ., සිලාවතුර බ.,
	DL - 3	මන්නාරම (රෙගසෝල් සහිත ප්‍රදේශ)
රත්නපුර	DL -1	අම්බෑවිල හැ., ඇඹිලිපිටිය, කිබෝල්කැටිය, වැලිගෙපොල හැ.,
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය පුරා		
මහවැලි බී,සී,එච්,ජී හා උඩවලවේ ව්‍යාපෘතිය		

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
වවුනියා	DL - 1	වෙඩිඩිකුලම්, ඔඩුකන්ද, ඕමන්තේ, පාම්පායිමඩු
	DL - 1d	කනගරායකුලම්, කෝවිල්කුලම්, නෙදුන්කර්නි, උලුක්කුලම, පාවක්කුලම්
මඩකලපුව	DL - 2	වීරාවූර් හැ., කළුවන්චිකුඩි හැ., කිරාන් හැ., කරදියන්ආර හැ., වාකරේ හැ., වාලච්චේනි හැ., වන්දාරමූලෙයි හැ.
	DL -2a	අයිත්තිමලෙයි.,ආරයිපත්ති, වීරාවූර් බ., කළුවන්චිකුඩි බ., කිරාන් බ., කරදියන් ආරු බ., මන්ඩපත්අඩි, පල්ලමන්කල්ලඩි, වෙල්ලාවේලි.,වාකරේ බ., වාලච්චේනි බ., වන්හරමූලායි බ.,
බදුල්ල	IM - 1	බඹරපාන උ හා ඊ., බත්මැඩිල්ල ම., හා ද., හාලිඇල උ. හා ඊ., මඩුල්සීම වයඹ හැර, මාස්පන්න ඊ., මීගහකිවුල ද., රඹුක්පොත උ, රිදීමාලියද්ද ද., රිදීපාන හිරිත හැර, වියලුව වයඹ හැර
	IM - 2	බල්ලකටුව ද., දියලුම උ., හල්දුම්මුල්ල හි., හිකපොත හැ., ලුණුගල මධ්‍යම හා නැගෙ., පස්සර හැ.,
	IL - 2	බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකිවුල උ., මහියංගනය, නාගදීප, රිදීමාලියද්ද ද. හැර, වියළුව ව.,
	DL - 1	හල්දුම්මුල්ල හැ., හා ගිණිකොන, දියලුම ද., හිකපොත ද. හා ඊ.,
මහනුවර	IM-1 IL-2	දඹගහපිටිය හැ., කළුන්තැන්න, මොරයාය බ., නුගතැන්න ද., වේඩරු, උල්පතගම ද., මොරයාය හැ., උල්පොතගම හැ.,

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
පුත්තලම	DL- 1	ආනමඩුව, ඉගිනිමිටිය, ඉහළ පුලියන්කුලම, මහකුම්බුක්කඩවල, නවගත්තේගම, සේරුකැලේ, තබ්බෝව
	DL- 3	මදුරන්කුලිය, පාලාකුඩා, වනාතවිල්ලුව
යාපනය	DL-3	අම්බන් උ., කිරමලේ, උඩුවිල්, උරුම්පිරායි, අරාලි
	DL-4	අම්බන් ද., කයිතඩි, පුලෝලි ද., තෝල්පුරම්, වෙලනේ
මොණරාගල	IM - 1	කොටගම බස්නාහිර
	IM - 1	බඩල්කුඹුර උ., හිඟුරුකඩුව, මැදගම බ., වැල්ලවාය ව.,
	IL - 1	බඩල්කුඹුර හැ., දඹුල්ල හි., මැදගම හි., මොණරාගල බ.,
	IL - 2	බිබිලේ, දඹගල්ල හැ., ඇතිමලේ උ., කොටගම උ., මැදගම ඊ.,
	DL- 1	අළුත්වැව, බුත්තල, ඇතිමලේ ද., කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, සියඹලාන්ඩුව,සෙවණගල, තණමල්විල, වැල්ලවාය
පොලොන්නරුව	DL -1	අත්තනකඩවර, හිරිතලේ, ගල්අමුණ, හිඟුරක්ගොඩ, නව නගරය, මැදිරිගිරිය, මහමිපිටි ගිණිකොණ, පුල්ස්තිගම, සේවාගම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මාතලේ	DL -1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උ., හඳුන්ගමුව උ., කිඹිස්ස
	IM - 3	ගලේවෙල ද., කුණුකැට ඇල, පල්ලෙපොල, පලාපත්වල, වාලවෙල, වහකෝට්ටේ, වේරගම, රත්තොට බ., යටවත්ත
	IL - 2	නාත්තොට අමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව ද., කෝනගහවෙල
කිලිනොච්චිය	DL-3/DL-4	අක්කරායම්කුලම් හිරිත හැර, වානයිකුලම, කිලිනොච්චි, පලාලි, පූනාකරි
ත්‍රිකුණාමලය	DL -1c	අග්බෝපුර., ගෝමරන්කඩවර, කින්නියා, කුරුංචකර්නි, කුච්චවෙලි, නිලාවේලි, මුද්දිපොතන, මුල්ලිපොතන, පදවිසිරිපුර, පුල්දුදායි, තම්බලගම්, පන්කුලම හැ.,සේරුනුවර, වාන් ඇල, තම්බලගමුව, වන්දරාසකුලම්, උප්පුවේලි
	DL - 2	ඉවලම්පායි, මුත්තූර්, තොප්පූර්, කුතම්, පුඩිවද්ද
මුලතිව්	DL - 1	කුමලමුනෙයි, ආලම්පිලි, කොකිතොඩුවේ, මුල්ලියාවලෙයි, පාණ්ඩියාකුලම, ඕලුමඩු, ඔඩ්ඩුසුඩාන්, තුනුක්කායි, උඩයාර්කඩ්ඩු, පුදුකුඩු ඉරිප්පු,
	DL - 4	ඕලුමඩු, පුදුකුඩු ඉරිප්පු, උඩයාර්කඩ්ඩු

උ.,- උතුර හැ.,- නැගෙනහිර ද.,- දකුණ බ.,- බස්නාහිර ඊ.,- ඊසාන ගි.,- ගිණිකොන නි.,-නිරිත ව.,- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ප්‍රසන්න පල්ලෙමුල්ල (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ව්‍යාප්ති)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී. පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරී කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

රතු ලූනු වගා කාල සටහන - වියළි කලාපය

AFACI
Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

යාපනය DL- 3, DL- 4	ත්‍රිකුණාමලය DL-1c, DL-2	පුත්තලම DL- 1	මුලතිව් DL- 1,DL-4	මොණරාගල DL- 1	අනුරාධපුරය DL-1, DL-1d	බදුල්ල DL- 1	වව්නියා DL- 1, DL-1d	මහවැලි ජී, බී, එච්, උඩවලව
කිලිනොච්චිය DL- 3, DL- 4	කුරුණෑගල DL- 1	රත්නපුරය DL- 1	හම්බන්තොට DL- 1, DL-5	පොළොන්නරුව DL- 1	මඩකලපුව DL-2, DL-2a	මාතලේ DL- 1	මන්නාරම DL- 1, DL-3	අම්පාර DL- 2

- බිම් සැකසීම
- කාබනික පොහොර යෙදීම
- මූලික පොහොර යෙදීම
- බීජ සිටුවීම
- පූර්ව නිර්ගමන වල් නාශක ඉසීම
- මතුපිට පොහොර යෙදීම
- ජල සම්පාදනය
- වල් මර්ධනය
- පරාගනය
- බීජ සඳහා අස්වනු නෙලීම
- අස්වනු නෙලීම

මාසය	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය

වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්

සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා


බල්බ තෝරා ගැනීම සහ වසන්තීකරණය
පරාගනය කිරීමට සුදුසු වේලාව පෙ.ව.- 10 සිට 11 දක්වා
බල්බ තෝරා ගැනීම සහ වසන්තීකරණය

රෝග හා පලිබෝධ	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්
			දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බකුණු වීම පැලමැක්කා	දියමලන්කෑම	ලූනු දළඹුවා	දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම පැලමැක්කා ලූනු දළඹුවා	දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම පැලමැක්කා ලූනු දළඹුවා	දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම පැලමැක්කා ලූනු දළඹුවා	දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම පැලමැක්කා ලූනු දළඹුවා			

පාලනය

පැලමැක්කා

වගාව නියමිත කාලයට අරඹන්න

තයක්ලොප්‍රිඩ් 24 එස්සී	මිලි.10/ලීටර් 10
ඉමඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි.10/ලීටර් 10
ෆිප්රොනිල් 5 එස්සී	මිලි.10/ලීටර් 10
ප්‍රොතියොෆොස් 50 ඊසී	මිලි.30/ලීටර් 10

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

දම් පුල්ලි

නීරෝගී බල්බ භාවිතය
වගාව පිරිසිදුව තබා ගැනීම
බෝග මාරුව
ආසාදිත ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
පයිරක්ලොස්ට්‍රොබීන් ග්‍රෑම් 250/1ඊසී මිලි.8/ලීටර් 10
ෆ්ලූසිනාම් ග්‍රෑම් 10/ලීටර් 10
ක්ලෝරොතැලොනිල් ග්‍රෑම් 500/1 එස්සී මිලි.250/ ලීටර් 10

දියමලන් කෑම

කැප්ටාන් 50%ඩබ්පී ග්‍රෑම් 6
තිරාම් 80%ඩබ්පී ග්‍රෑම් 2

දිලීර බල්බ කුණුවීම

බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම

ආසාදිත කොටස් ඉවත් කිරීම
ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
රෝගී ප්‍රදේශ වල සිට නිරෝගී වගාවන්ට ජල සම්පාදනය නොකිරීම
බීජ ප්‍රතිකාර -
තයෝෆනේට් මිතයිල් 70% ඩබ්පී ග්‍රෑම් 20/ලීටර් 10
තිරාම් 80% ඩබ්පී ග්‍රෑම් 15/ලීටර් 10

ලූනු දළඹුවා

Spodoptera litura

Spodoptera exigua

බෝග අවශේෂ හා දාරක ශාක විනාශ කිරීම
බිත්තර කැදලි සහිත ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
ඉමමෙක්ටින් බෙන්සොඒට් 5එස්ජී ග්‍රෑම් 4/ලීටර් 10
මෙටාෆ්ලූමිසොන් 24 එස්සී මිල.25/ලීටර් 10

නියඟය
- පස වසුන් මඟින් ආවරණය (තණකොළ,පිදුරු)
- නැවත සිටුවීමට
  - තවානක් නඩත්තු කිරීම
  - පොල්කටු වල පැළ සිටුවීම
- පලිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ හානිය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර
- මාස් කන්නයේ උස් බිම්වල වගා කිරීම
- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම

ප්‍රභේද

යාපනේ දේශීය
වේදාලන්
තිරුනන්වේලි රතු
තෙලුල්ල වරණය

මූලික පොහොර

පොහොර	අක් (කි.ග්‍රෑ)	
යූරියා	27	මීට අමතරව සිටුවීමට සති 1-2ට පෙර දිරා ගිය ගොම පොහොර - හෙක්. මෙ.ටොන් 10-15 යොදන්න
හෝ		
ඇමෝනියම් සල්ෆේට්	40	
TSP	40	
MOP	20	

වගාවට මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 3ට පසු

යූරියා 26 හෝ ඇමෝනියම් සල්ෆේට් 40 හෙක් (කි.ග්‍රෑ)

මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 6කට පසු (සත්‍ය බීජ/බල්බ)

පොහොර	අක් (කි.ග්‍රෑ)
යූරියා	26
MOP	15

වගාව කළ යුතු ආකාරය

මහ කන්නයේ දී උස් පාත්ති වල වගා කල යුතුය
පේළි 2ක් අතර පරතරය සෙ.මී 15 x සෙ.මී 15 (සත්‍ය බීජ)
පේළි 2ක් අතර පරතරය සෙ.මී 10 x සෙ.මී 10 (වගාව)
අඩි 3ක් උසින් පොලිතන් අවරණයක් යෙදිය යුතුය

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට - 2013

වියදම	රු.	ආදායම	රු.
බීජ සඳහා 575කි.ග්‍රෑ.x120	69000	අස්වැන්න 3400 කි.ග්‍රෑ.	
පොහොර සඳහා	10,500	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	90
රසායනික ද්‍රව්‍ය	2000		
කම්කරු ශ්‍රමය 90 x 800 (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	72000		
60 x 800 (පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	48000	දළ ආදායම	306000
වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	153500	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	152500
(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	129500	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	176500

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
යාපනය	DL-3	අම්බන් උ., කීරමලේ, නල්ලූර්, පුත්තූර් උ., උඩුවිල්, උරුම්පිරායි
	DL-4	අම්බන් ද., චාවාකච්චේරි, කයිතඩි, පුත්තූර්, පුලෝලි ද., පුන්තුඩුතිව්,තෝල්පුරම්, වෙලනේ
මන්නාරම	DL-1	මුරුන්කන් නැ., පාලම්පිඩ්ඩි නැ., පාන්ඩියන්කුලම් නැ., පොඩිකර්නි නැ., සිලාවතුර නැ.,
	DL-3	අලන්කුඩුවේලි, මුරුක්කන් බ., මන්තායි, පරන්නතන්, පන්ඩිවිරිච්චහන් බ.,මන්නාරම සිලාවතුර බ., පාලම්පිඩි බ., පොටිකර්නි බ., සිලාවතුර බ., මන්නාරම
වවුනියා	DL- 1	වෙඩ්ඩිකුලම්, මඩුකන්ද, ඕමන්තේ, පාම්පායිමඩු
	DL-1d	කනගරායකුලම්, කෝවිල්කුලම්, නැදුන්කර්නි, උලුයිකුලම
මුලතිව්	DL- 1	ආලම්පිලි, කුමලමුණේ, කොබ්තොඩුවේ, මුල්ලියාවලෙයි, පණ්ඩියාකුලම, පුදුකුඩු,ඔඩ්ඩුසුඩාන්, තුනුක්කායි, උඩයාර්කඩ්ඩු
	DL- 4	ඕලුමඩු, පුදුකුඩි ඉරිප්පු, උඩයාර්කඩ්ඩු
මොණරාගල	DL- 1	අළුත්වැව, බුත්තල, ඇතිමලේ, කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, වැල්ලවාය, සියඹලාන්ඩුව, තෙලුල්ල, තනමල්විල,
රත්නපුරය	DL- 1	අම්බැවිල නැ., ඇඹිලිපිටිය, හිබොල්කැටිය, වැලිගෙපොල නැ.
අනුරාධපුර	DL- 1	අනුරාධපුරය, ඇලයාපත්තුව, ඇතාකඩ, ගලෙන්බිදුනුවැව බ., කහටගස්දිගිරිය, කල්ලන්ඩිය, කැබිතිගොල්ලාව බ., මරදන්කඩවල, මැදවච්චිය, මිහින්තලේ,මුරියකඩවල, පලුගස්වැව, ජේමඩුව, පුනෑව, රඹෑව, ශ්‍රාවස්තිපුර, තිරප්පනේ, ගලෙන්බිඳුනුවැව බ., මුරායාකඩවෙල, යකල්ල නැ.,
	DL-1d	ගලෙන්බිඳුනුවැව නැ., හොරොව්පතාන, කඩුගොල්ලෑව, කැබිතිගොල්ලෑව නැ.,කෝකෑව, පදවිපරාක්‍රමපුර, පරංගියාවාඩිය, යකල්ල නැ.,
පුත්තලම	DL- 1	ආනමඩුව, ඉගිනිමිටිය, ඉහළ පුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කඩවල, නවගත්තේගම, සේරුකැලේ
	DL- 3	මදුරන්කුලිය, පාලාකුඩා, වනාතවිල්ලුව
මඩකලපුව	DL- 2	එරාවූර් නැ., කළුවන්චිකුඩි නැ., කිරාන් නැ., කරදියන්ආරු නැ.,වාකරේ නැ., වාලච්චේන නැ., වන්දාරමුලෙයි නැ.,
	DL-2a	ආරයිපත්ති, අයිත්තියමලෙයි. එරාවූර් බ., කළුවන්චිකුඩි බ., කරදියන්ආරු බ., කිරාන් බ., මන්ඩපත්අඩි, පල්කමන්කල්ලඩි, වෙල්ලාවේලි, වාකරේ බ.,වාලච්චේනි බ., වන්තරමුලායි බ.,
කිලිනොච්චිය	DL- 3/DL-4	අක්කරායම්කුලම් හිරිත හැර, වානයිකුලම, කිලිනොච්චිය, පලාලි, පුනරීන්, උමුත්‍රිරාපුර
පොලොන්නරුව	DL- 1	අත්තනකඩවර, ගිරිතලේ, ගල්අමුණ, හිගුරක්ගොඩ, නව නගරය, මැදිරිගිරිය, මනම්පිටි ගිණිකොණ, පුල්ස්තිගම, සේවාගම
බදුල්ල	DL- 1	හල්දුම්මුල්ල නැ., හා ගිණි., දියලුම, හිකපොත ද., හා ඊ.,
හම්බන්තොට	DL- 1	අඟුණකොලපැලැස්ස, අම්බලන්තොට උ., ලුනම, උඩයාල
	DL- 5	අම්බලන්තොට, බදගිරිය, බෙරලහෙල, මීගහජදුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය
ත්‍රිකුණාමලය	DL- 1c	අග්බෝපුර., ගෝමරන්කඩවල, කන්තලේ, කිනියා, කුරුංචකර්නි, කච්චවේලි, හිලාවේලි, මුල්ලිපොතන, පදවිසිරිපුර, පුල්ලුදායි, සම්බලතිව්, පන්කුලම නැ., සේරුනුවර, චන්ද්‍රාසාකුලම, වාන් ඇල, උප්පුවේලි
	DL- 2	ඉච්ලම්පතායි, මුත්තූර්, තෝප්පූර්, මූනම්, පුඩිවද්ද
කුරුණෑගල	DL- 1	අඹන්පොල, ඇහැටුවැව උ., ගල්ගමුව, කොටවැහැර, මහනන්නේරිය, රාජාංගනය, මොරගොල්ලාගම උ., මොන්නෑකුලම, පහල මාවතගම, තඹරඹිම්බුව උ.,
මාතලේ	DL- 1	දඹුල්ල,දේවහුව,ගලේවෙල උ., හඳුන්ගමුව උ., කිඹිස්ස

උ.,- උතුර නැ.,- නැගෙනහිර ද., - දකුණ බ., - බස්නාහිර ඊ.,- ඊසාන ගි.,- ගිණිකොන හි.,-හිරිත වි.,- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්)
තාක්‍ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා (අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ - පර්යේෂණ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරි කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
ආදායම් වියදම් දත්ත (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2014). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

රතු ලූනු වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය

කුරුණෑගල IL-1,IL-3	මොණරාගල IM-2,IL-1,IL-2,	රත්නපුර IM-1	මහනුවර IM-1,IL-2	බදුල්ල IU-2,IU-3, IM-1,IM-4, IM-2,IL-2	මහවැලි කලාප සී	මාතලේ IL - 2,IM-3	පුත්තලම IL - 1

බිම් සැකසීම	කාබනික පොහොර යෙදීම	මූලික පොහොර යෙදීම	බීජ සිටුවීම	පූර්ව නිර්ගමන වල් නාශක ඉසීම	මතුපිට පොහොර යෙදීම	ජල සම්පාදනය	වල් මර්ධනය	පරාගනය	බීජ සඳහා අස්වනු නෙලීම	අස්වනු නෙලීම

මාසය	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය



වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්



සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා


බල්බ තෝරා ගැනීම සහ වසන්තීකරණය
පරාගනය කිරීමට සුදුසු වේලාව පෙ.ව.- 10 සිට 11 දක්වා
බල්බ තෝරා ගැනීම සහ වසන්තීකරණය
පොලිතින් වලින් වගාව ආවරණය

රෝග හා පලිබෝධ	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්
			දම් පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණු වීම පැලමැක්කා	දියමලන්කෑම	ලූනු දළඹුවා	දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම පැලමැක්කා ලූනු දළඹුවා	දිලීර බල්බ කුණු වීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම පැලමැක්කා ලූනු දළඹුවා	දිලීර බල්බ කුණුවීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම පැලමැක්කා ලූනු දළඹුවා	දිලීර බල්බ කුණුවීම බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම පැලමැක්කා ලූනු දළඹුවා			

පාලනය

පැලමැක්කා

නියමිත කාලයට වගාව ආරම්භ කිරීම

තයක්ලොප්‍රිඩ් 24 එස්සී	මිලි.10/ලීටර් 10
ඉමඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි.10/ලීටර් 10
ෆිප්රොනිල් 5 එස්සී	මිලි.10/ලීටර් 10
ප්‍රොතියොෆොස් 50 ඊසී	මිලි.30/ලීටර් 10

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

දම් පුල්ලි

නිරෝගී බල්බ භාවිතය
වගාව පිරිසිදුව තබා ගැනීම
බෝග මාරුව
ආසාදිත ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
පයිරක්ලොස්ට්‍රොබින් ග්‍රෑම් 250/1ඊසී මිලි.8/ලීටර් 10
ෆ්ලුසිනාම් ග්‍රෑම් 10/ලීටර් 10
ක්ලෝරොතැලොනිල් ග්‍රෑම් 500/1 එස්සී මිලි.250/ ලීටර් 10

දියමලන් කෑම

කැප්ටාන් 50%ඩබ්පී ග්‍රෑම් 6
තිරාම් 80%ඩබ්පී ග්‍රෑම් 2

දිලීර බල්බ කුණුවීම

බැක්ටීරියා බල්බ කුණුවීම

ආසාදිත කොටස් ඉවත් කිරීම
ජලවහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
රෝගී ප්‍රදේශ වල සිට නිරෝගී වගාවන්ට ජල සම්පාදනය නොකිරීම
බීජ ප්‍රතිකාර -
තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ්පී ග්‍රෑම් 20/ලීටර් 10
තිරාම් 80% ඩබ්පී ග්‍රෑම් 15/ලීටර් 10

ලූනු දළඹුවා

Spodoptera litura

Spodoptera exigua

බෝග අවශේෂ හා ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
බිත්තර කැදලි සහිත ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
ඉමමෙක්ටින් බෙන්සොඒට් 5එස්ජී ග්‍රෑම් 4/ලීටර් 10
මෙටාෆ්ලුමිසොන් 24 එස්සී මිලි.25/ලීටර් 10

ප්‍රභේද

යාපනේ දේශීය
වේදාලන්
තිරුනන්වේලි රතු
තෙලුල්ල වරණය

මූලික පොහොර

පොහොර	අක් (කි.ග්‍රෑ)	
යූරියා හෝ ඇමෝනියම් සල්පේට්	27 40	මීට අමතරව සිටුවීමට සති 1-2ට පෙර දිරා ගිය ගොම පොහොර - හෙක්. මෙ.ටොන් 10-15 යොදන්න
TSP	40	
MOP	20	

වගාවට මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 3ට පසු

යූරියා 26 හෝ ඇමෝනියම් සල්පේට් 40 හෙක් (කි.ග්‍රෑ)

මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 6කට පසු (සත්‍ය බීජ/බල්බ)

පොහොර	අක් (කි.ග්‍රෑ)
යූරියා	26
MOP	15

වගාව කළ යුතු ආකාරය

මහ කන්නයේ දී උස් පාත්ති වල වගා කල යුතුය
පේළි 2ක් අතර පරතරය සෙ.මී 15 x සෙ.මී 15 (සත්‍ය බීජ)
පේළි 2ක් අතර පරතරය සෙ.මී 10 x සෙ.මී 10 (වගාව)
අඩි 3ක් උසින් පොලිතන් අවරණයක් යෙදිය යුතුය

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට - 2013

වියදම		ආදායම	
බීජ සඳහා 575කි.ග්‍රෑ.x120	69000	අස්වැන්න	3400 කි.ග්‍රෑ.
පොහොර සඳහා	10,500	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	රු.90
රසායනික ද්‍රව්‍ය	2000		
කම්කරු ශ්‍රමය 90 x 800 (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	72000		
60 x 800 (පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	48000	දළ ආදායම	රු. 306000
වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	153500	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	152500
(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	129500	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	176500

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
කුරුණෑගල	IL- 1	බිංගිරිය ද., දීගල්ල, ගනේවත්ත ද., හෙට්ටිපොල ද, කනෝගම ද., කුඹුක්ගැටේ ද, මූණමල්දෙණිය, මඩහපොල ද., මැල්සිරිපුර, වැල්ලව වැල්පල්ල, වීරඹුගෙදර, තරාන
	IL- 3	අඹන්පොල උ., බිංගිරිය උ., ඇහැටුවැව ද., ගනේවත්ත උ., රඹේ, කෙබෙයිගනේ, කුඹුක්ගැටේ උ., මූණමලේ, මඩහපොත උ., මහව, මොරගොල්ලාගම, නිකවැරටිය, නාගොල්ලාගම, පඬුවස්නුවර, තබ්බෝරම්බුව ද.,
මහනුවර	IM- 1	දඹගහපිටිය නැ., කළුන්තැන්න, මොරයාය බ./නැ, නුගතැන්න ද., වේඩරුව, උල්පතගම ද./නැ,
	IL- 2	මොරයාය නැ,උල්පොතගම නැ
බදුල්ල	IU-2,IU-3, IM-1, IM-4, IM-2,IL-2 අයත් සියළු ප්‍රදේශ	
මාතලේ	IM-3	හලේවල, හුනුකැට ඇල, පල්ලේපොල,පලාපත්වල, වේර ගම, යටවත්ත
	IL-2	හත්තොට අමුන හෙට්ටිපොල , හදුන්ගමුව, කොන්ගහවෙල.
මොණරාගල	IM- 2	ඹඩල්කුඹුර උ., හිඟුරුකඩුව, මැදගම බ., වැල්ලවාය ව.,
	IL- 1	ඹඩල්කුඹර නැ., දඹගල්ල හි., මැදගම හි., මොණරාගල බ.,
	IL- 2	ඕබ්බලේ, දඹගල්ල නැ., ඇතිමලේ උ., කොටගම උ., මැදගම ඊ.
රත්නපුරය	IM- 1	කොලොන්න ද., පල්ලෙබැද්ද නැ.,
පුත්තලම	IL - 2	හාල්දඩුවන, මාදම්පේ , මාරවිල, නයිනමඩම, මාදම්පේ.

උ.,- උතුර නැ.,- නැගෙනහිර ද., - දකුණ බ., - බස්නාහිර ඊ.,- ඊසාන හි.,- ගිණිකොන නි.,-නිරිත ව.,- වයඹ

නියගය

- පස වසුන් මඟින් ආවරණය (තණකොළ,පිදුරු)
- නැවත සිටුවීමට
  තවානක් නඩත්තු කිරීම
  පොල්කටු වල පැළ සිටුවීම
- පලිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ හානිය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- මාස් කන්නයේ උස් බිම්වල වගා කිරීම
- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය අජන්ත ද සිල්වා (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරි කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
ආදායම් වියදම් දත්ත (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2014). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

මිරිස් වගා කාල සටහන - වියළි කලාපය

මන්නාරම DL-1,DL-3 | පොලොන්නරුව DL-1 | හම්බන්තොට DL-1,DL-5 | මඩකලපුව DL-2,DL-2a | මුලතිව් DL-1 | වවුනියාව DL-1,DL-1d | පුත්තලම DL-1 | බදුල්ල DL-1
ත්‍රිකුණාමලය DL-1C,DL-2 | කුරුණෑගල DL-1 | මාතලේ DL-1 | යාපනය DL-3,DL-4 | අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය පුරා | මහවැලි එච්, උඩවලවේ

මිරිස් තවාන් | බිම් සැකසීම | කාබනික පොහොර යෙදීම | මූලික පොහොර යෙදීම | පැළ සිටුවීම | මතුපිට පොහොර යෙදීම | වල් මර්ධනය | රෝග හා පළිබෝධ පාලනය | ජල සම්පාදනය | අමු මිරිස් සඳහා අස්වනු නෙළීම | වියළි මිරිස් සඳහා අස්වනු නෙළීම



මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්			සිටුවා සති 2/4/8 මතුපිට පොහොර යෙදිය යුතුයි						සිටුවා සති 2/4/8/12 මතුපිට පොහොර යෙදිය යුතුයි			
අතිරේක ජල සම්පාදනයෙන් උතුරු, නැගෙනහිර ප්‍රදේශ වල වගා කිරීම												
රෝග හා පලිබෝධ	දියමලන් කෑම		ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පත්‍ර පුල්ලි කොඇනිපොරා අංගමාරය දියමලන් කෑම පාමුල කුණුවීම	ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පාමුල කුණු වීම වෛරස් රෝග		පැලමැක්කා සුදු මැස්සා මයිටා කුඩිත්තා		කොළ කොඩ වීම	පාමුල කුණුවීම කොළ කොඩවීම		කොළ කොඩවීමේ සංකීර්ණය වෛරස් රෝග	

පාලනය

පැලමැක්කා

සුදු මැස්සා

මයිටා

කුඩිත්තා

කොළ කොඩ වීම

වෛරස් රෝග

ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
ගුණාත්මක බීජ භාවිතය
නිරෝගී පැළ ලබා ගැනීම
වෛරස් ආසාදිත පැළ ගලවා ඉවත් කිරීම
නිර්දේශිත පරතර

වල් පැළෑටි හා රෝග පලිබෝධ ධාරක ශාක පාලනය
කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් හා සුළං බාධක භාවිතය
වසුන් භාවිතය (පොලිතින්, පිදුරු,පරාවර්තක
කෘමි උගුල් යෙදීම

දියමලන් කෑම

පාමුල කුණුවීම

නිරෝගී බීජ භාවිතය
තවාන් ජීවාණුහරණය
බීජ ප්‍රතිකාරක භාවිතය
නිවැරදි තවාන් පාලනය
ජලවහනය දියුණු කිරීම/ නිවැරදි ජල පාලනය
ආසාදිත පැළ පස් සමග ඉවත් කිරීම
නිර්දේශිත දිලීර නාශක භාවිතය

පත්‍ර පුල්ලි

කොඇනිපොරා අංගමාරය

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

නිරෝගී බීජ භාවිතය හා ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද
බීජ ප්‍රතිකාරක යෙදීම (ඇන්ත්‍රැක්නෝස් සඳහා)
නිවැරදි පැළ ගහණය පවත්වා ගැනීම
වල් පැළ/ ධාරක ශාක ඉවත් කිරීම
ජල වහනය හා නිවැරදි ජල සම්පාදනය
රෝගී කොටස්, ශාක ඉවත් කිරීම හා නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම
බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම හා ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව

නියඟය

- පස වසුන් මඟින් ආවරණය (තණකොළ,පිදුරු)
- නැවත සිටුවීමට තවානක් නඩත්තු කිරීම
- බඳුන් වල පැළ සිටුවීම
- වල් පැළ හා පළිබෝධ පාලනය
- පලිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ හානිය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- මාස් කන්නයේ වැටි වල හෝ උස් බිම් වල වගා කිරීම
- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- දිලීර හා වෛරස් රෝග පාලනය

ප්‍රභේද	පරතරය
එම්.අයි.2 කේ.ඒ. 2	වලකට පැළ 2 බැගින් සෙ.මී.60 x සෙ.මී. 45
එම්.අයි. ග්‍රීන් ගල්කිරියාගම වරණය එම්.අයි වැරණිය 01 එම්.අයි.සී.එච් -3	වලකට පැළ 2 බැගින් සෙ.මී.60 x සෙ.මී. 60
බීජ අවශ්‍යතාවය අක්කරයට ග්‍රෑම් 400	

පොහොර යෙදිය යුතු අවස්ථා	යොදන පොහොර ප්‍රමාණය අක්කරයට.(කි.ග්‍රෑ)		
	යූරියා	සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්
මූලික පොහොර - සිටු වීමට දින තුනකට පෙර	-	40	20
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 2දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 4දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 8දී	50	-	20
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 12දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 16දී	50	-	-

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට (අමු මිරිස්) - 2013

වියදම		
	තවාන් පාලනයට	5000
	බීජ සඳහා	2000
	පොහොර සඳහා	9000
	රසායනික ද්‍රව්‍ය	18000
	යන්ත්‍ර සඳහා	9000
	කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ (39x 900/=)	35100
	කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව (150 x 900/=)	135000
වියදම	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	78100
	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	178000

ආදායම		
	අස්වැන්න	4000 කි.ග්‍රෑ.
	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	රු.90
	දළ ආදායම	රු.360000
දළ ලාභය	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	281900
	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	182000

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මාතලේ	DL-1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උ., හඳුන්ගමුව උ., කිඹිස්ස
හම්බන්තොට	DL-1	අගුණකොළපැලැස්ස, අම්බලන්තොට උ, ලුනම, උඩයාල
	DL-5	අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකන්ඩිය
යාපනය	DL-3	අම්බන් උ, කීරමලේ, නල්ලූර්, පුත්තූර් උ., උඩුවිල්, උරුම්පිරායි
	DL-4	අම්බන් ද., චාවාකච්චේරි, කයිතඩි, පුත්තූර්, පුලෝලි ද., පුන්තුඩුතිව්, තෝල්පුරම්, වෙලනේ
වවුනියා	DL- 1	චෙඩ්ඩිකුලම්, මඩුකන්ද, ඕමන්තේ, පාම්පායිමඩු
	DL-1d	කනගරායකුලම්, කෝවිල්කුලම්, නැදුන්කර්නි, උලුයිකුලම
බදුල්ල	DL- 1	හල්දුම්මුල්ල නැ., හා ගිණි., දියලුම, නිකපොත ද., හා ඊ.
කුරුණෑගල	DL- 1	අඹන්පොල, ඇහැටුවැව උ., ගල්ගමුව, කොටවැහැර, මහනන්නේරිය, මොරගොල්ලාගම උ., මොන්නෑකුලම, පහල මාවතගම, රාජාංගනය, තඹරඹීම්බුව උ.,
මුලතිව්	DL- 1	ආලම්පිලි, කුමලමුණේ, කොබ්බොඩුවේ, මුල්ලියාවලෙයි, පණ්ඩියාකුලම, පුදුකුඩු, ඔඩ්ඩුසුඩාන්, තුනුක්කායි, උඩයාර්කඩ්ඩු
පුත්තලම	DL- 1	ආනමඩුව, ඉගිනිමිටිය, ඉහළ පුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කඩවල, නවගත්තේගම, සේරුකැලේ
ත්‍රිකුණාමලය	DL- 1c	අග්බෝපුර., ගෝමරන්කඩවල, කන්තලේ, කිනියා, කුරුංචකර්නි, කච්චවේලි, හිලාවේලි, මුල්ලිපොතන, පදවිසිරිපුර, පුල්ලුදායි, සම්බලතිව්, පන්කුලම නැ., සේරුනුවර, චන්ද්‍රරාසාකුලම, වාන් ඇල, උප්පුවේලි
	DL- 2	ඉච්ලම්පතායි, මුත්තූර්, තෝප්පූර්, මුනම්, පුඩිවද්ද
මන්නාරම	DL-1	මුරුන්කන් නැ., පාලම්පිඩ්ඩි නැ., පාන්ඩියන්කුලම් නැ., පොඩිකර්නි නැ., සිලාවතුර නැ.,
	DL-3	අලන්කුඩුවේලි, මුරුන්කන් බ., මන්තායි, නානාට්ටාන්, පන්ඩිවිරිච්චහන් බ., සිලාවතුර බ.,පාලම්පිඩි බ., පොට්කර්නි බ., සිලාවතුර බ., මන්නාරම
පොලොන්නරුව	DL- 1	අත්තනකඩවර, හිරිතලේ, ගල්අමුණ, හිගුරක්ගොඩ, නව නගරය, මැදිරිගිරිය, මනම්පිටිය ගිණිකොණ, පුලස්තිගම, සේවාගම
මඩකලපුව	DL- 2	එරාවූර් නැ., කළුවන්චිකුඩි නැ., කිරාන් නැ., කරදියන්ආරු., වාකරේ නැ., වාලච්චේනි නැ., වන්දාරමුලෙයි නැ.,
	DL-2a	ආරයිපත්ති., අයිත්තිමලෙයි., එරාවූර් බ., කළුවන්චිකුඩි බ., කිරාන් බ., කරදියන් ආරු බ., මන්ඩපත්අඩි, පල්කමන්කල්ලඩි., වෙල්ලාවේලි., වාකරේ බ., වාලච්චේනි බ., වන්තරාමුලායි බ.,

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද.- දකුණ බ. - බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිණිකොන නි.- නිරිත වි.- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - කේ.එන්.කන්නන්ගර (පර්යේෂණ නිලධාරි)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරි කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
දත්ත /ආදායම් වියදම් (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

මිරිස් වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය

බදුල්ල	නුවරඑළිය	පුත්තලම	මොණරාගල	මහනුවර	මහවැල	මාතලේ	කුරුණෑගල	හම්බන්තොට
IM - 1,IM - 2	IU-2,IM-2	IL - 1	IM - 1, IM - 2, IL -1, IL - 2	IM -1, MI-3	සී	IL-3	IL- 1, IL-3	IL-1

- මිරිස් තවාන්
- බිම් සැකසීම
- කාබනික පොහොර යෙදීම
- මූලික පොහොර යෙදීම
- පැළ සිටුවීම
- මතුපිට පොහොර යෙදීම
- වල් මර්ධනය
- රෝග හා පළිබෝධ පාලනය
- ජල සම්පාදනය
- අමු මිරිස් සඳහා අස්වනු නෙළීම
- වියළි මිරිස් සඳහා අස්වනු නෙළීම

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය



වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්


සිටුවා සති 2/4/8 මතුපිට පොහොර යෙදිය යුතුයි

රෝග හා පලිබෝධ	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
	දියමලන් කෑම	දියමලන් කෑම පාමුල කුණුවීම	ඇන්ත්‍රැක්නෝස් කොඇනිපොරා අංගමාරය දියමලන් කෑම පාමුල කුණු වීම වෛරස් රෝග	ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පාමුල කුණු වීම වෛරස් රෝග	ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පත්‍ර පුල්ලි කොඇනිපොරා අංගමාරය කරල් කන දලඹුවා	පැලමැක්කා සුදු මැස්සා මයිටා කොළ කොඩ වීම	දියමලන් කෑම පැලමැක්කා සුදුමැස්සා මයිටා කුඩිත්තා	කොළ කොඩ වීම හිටු මැරීම	පාමුල කුණුවීම කොළ කොඩවීම		සුදු මැස්සා පැලමැක්කා කුඩිත්තා පාමුල කුණුවීම කොළකොඩ වීම වෛරසය රෝග	

පාලනය

පැලමැක්කා සුදු මැස්සා මයිටා කුඩිත්තා කොළ කොඩ වීම වෛරස් රෝග

- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
- ගුණාත්මක බීජ භාවිතය
- නිරෝගී පැළ ලබා ගැනීම
- වෛරස් ආසාදිත පැළ ගලවා ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත පරතර
- නිර්දේශිත පොහොර/ පළිබෝධ නාශක භාවිතය
- වල් පැළෑටි හා රෝග පලිබෝධ ධාරක ශාක පාලනය
- කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් හා සුළං බාධක භාවිතය
- වසුන් භාවිතය (පොලිතින්, පිදුරු,පරාවර්තක)
- කෘමි උගුල් යෙදීම

දියමලන් කෑම පාමුල කුණුවීම

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- තවාන් ජීවාණුහරණය
- බීජ ප්‍රතිකාරක භාවිතය
- නිවැරදි තවාන් පාලනය
- ජලවහනය දියුණු කිරීම/ නිවැරදි ජල පාලනය
- ආසාදිත පැළ පස් සමග ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීර නාශක භාවිතය

පත්‍ර පුල්ලි කොඇනිපොරා අංගමාරය ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

- නිරෝගී බීජ භාවිතය හා ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද
- බීජ ප්‍රතිකාරක යෙදීම (ඇන්ත්‍රැක්නෝස් සඳහා)
- නිවැරදි පැළ ගහණය පවත්වා ගැනීම
- වල් පැළ/ ධාරක ශාක ඉවත් කිරීම
- ජල වහනය හා නිවැරදි ජල සම්පාදනය
- රෝගී කොටස්, ශාක ඉවත් කිරීම හා නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම
- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම හා ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව

නියඟය

- පස වසුන් මඟින් ආවරණය (තණකොළ,පිදුරු)
- නැවත සිටුවීමට තවානක් නඩත්තු කිරීම
- බඳුන් වල පැළ සිටුවීම
- වල් පැළ හා පළිබෝධ පාලනය
- පලිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ හානිය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- මාස් කන්නයේ වැටි වල හෝ උස් බිම් වල වගා කිරීම
- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- දිලීර හා වෛරස් රෝග පාලනය

ප්‍රභේද	පරතරය
එම්.අයි. 2 කේ.ඒ. 2	වලකට පැළ 2 බැගින් සෙ.මී.60 x සෙ.මී. 45
එම්.අයි. ග්‍රීන් ගල්කිරියාගම වරණය එම්.අයි වැරණිය 01 එම්.අයි.සී.එච් -3	වලකට පැළ 2 බැගින් සෙ.මී.60 x සෙ.මී. 60

බීජ අවශ්‍යතාවය අක්කරයට ග්‍රෑම් 400

පොහොර යෙදිය යුතු අවස්ථා	යොදන පොහොර ප්‍රමාණය අක්කරයට.(කි.ග්‍රෑ)		
	යූරියා	සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්
මූලික පොහොර - සිටු වීමට දින තුනකට පෙර	-	40	20
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 2දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 4දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 8දී	50	-	20
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 12දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 16දී	50	-	-

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට (අමු මිරිස්) - 2013

වියදම	රු.	ආදායම	රු.
තවාන් පාලනයට	5000	අස්වැන්න 4000 කි.ග්‍රෑ.	
බීජ සඳහා	2000		
පොහොර සඳහා	9000	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	රු.90
රසායනික ද්‍රව්‍ය	18000		
යන්ත්‍ර සඳහා	9000	දළ ආදායම	රු.360000
කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ (39x 900/=)	35100		
කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව (150 x 900/=)	135000		
වියදම පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	78100	දළ ලාභය පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	281900
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	178000	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	182000

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මහනුවර	IM- 1	දඹගස්පිටිය නැ:, කළුන්තැන්න, මොරයාය බ:, නුගේතැන්න, වෙඩරුව, උල්පතගම ද:
	IM- 3	දිගන, ගුන්නෑපාන, කරල්ලියද්ද, මැද මහනුවර, මාරස්සන නැ:, මැණික්හින්න, තලාතුඔය, උඩිස්පත්තුව, වාවින්න
	IL-2	මොරයාය, උල්පතගම
මාතලේ	IL-2	හත්තොටඅමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව ද:, කෝන්ගහවෙල,
හම්බන්තොට	IL- 1	බෙලිඅත්ත, කටුවන, මොදරවාන, මීගස්ආර, හෙටොල්පිටිය, වලස්මුල්ල, වීරකැටිය
කුරුණෑගල	IL- 1	බිංගිරිය ද., දීගල්ල, ගනේවත්ත ද., හෙට්ටිපොල ද., කනෝගම ද., කුඹුක්ගැටේ ද., කුඩාගල්ගමුව., මුණමල්දෙණිය., මඩහපොල ද., මැල්සිරිපුර, තරාන, වැල්ලව, වැල්පල්ල, වීරඹුගෙදර
	IL- 3	අඹන්පොල ද., බිංගිරිය උ., ඇහැටුවැව ද., ගනේවත්ත උ., කොබෙයිගනේ, කුඹුක්ගැටේ උ., මුණමලේ, මඩගහපොල උ., මහව, මොරගොල්ලාගම ද., නිකවැරටිය., හාගොල්ලාගම, පඬුවස්නුවර, රඹේ, තම්බොරම්බුව ද.,
මොණරාගල	IM-1 ,IM-2 IL-1	කොටගම බ., බඩල්කුඹුර උ., හිඟුරුකඩුව, මැදගම බ., වැල්ලවාය වයඹ බඩල්කුඹුර නැ., දඹගල්ල නි., මැදගම ගි., මොණරාගල බ.
නුවරඑළිය	IU- 2	බුලුගම්පිටිය, හඟුරන්කෙත ගි., කඳපොළ, මතුරට, මුන්වත්ත ද., මන්දාරන්නුවර උ., හිල්දණ්ඩාහින්න බ., රාගල, රූපහ, රිකිල්ලගස්කඩ, වලපනේ ද.,
	IM- 2	හඟුරන්කෙත උ., කරල්ලියද්ද, පල්ලෙබෝවල උ.
බදුල්ල	IM-1	ඹඹරපාන උ. හා ඊ., බත්මැඩිල්ල මධ්‍යම හා ද.. හාලිඇල උ. හා ඊ., මැඩොල්සීම වයඹ හැර මස්පන්න උ. හා ඊ, මීගහකිවුල ද., රඹුක්පොත උ., රිදීමාලියද්ද ද. රිදීපාන නි. හැර
	IM-2	බල්ලකෙටුව ද., දියලුම උ., හල්දුම්මුල්ල, නිකපොත නැ., ලුණුගල මධ්‍යම හා නැ., පස්සර නැ
පුත්තලම	IL- 1	හාල්දාඩුවන, මාදම්පෙ, මුන්නේශ්වරම, මාරවිල, නයිනමඩුව, නාත්තන්ඩිය, රාජකදලුව

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද.- දකුණ බ.- බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිණිකොන නි.-නිරිත වි.- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - කේ.එන්.කන්නන්ගර (පර්යේෂණ නිලධාරී)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරි කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
දත්ත /ආදායම් වියදම් (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

මිරිස් වගා කාල සටහන - තෙත් කලාපය

කොළඹ	ගම්පහ	මහනුවර	ගාල්ල	කෑගල්ල
WL-3	WL-1,WL-3	WL-2, WL-3	WL-4	WL-2

මිරිස් තවාන් | බිම් සැකසීම | කාබනික පොහොර යෙදීම | මූලික පොහොර යෙදීම | පැළ සිටුවීම | මතුපිට පොහොර යෙදීම | වල් මර්ධනය | රෝග හා පළිබෝධ පාලනය | ජල සම්පාදනය | අමු මිරිස් සඳහා අස්වනු නෙලීම | වියළි මිරිස් සඳහා අස්වනු නෙලීම

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය

වගාව සඳහා කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම් (යල/මහ)


සිටුවා සති 2/4/8 මතුපිට පොහොර යෙදිය යුතුයි

රෝග හා පලිබෝධ	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
	දියමලන් කෑම		ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පත්‍ර පුල්ලි කොඇනිපොරා අංගමාරය දියමලන් කෑම පාමුල කුණුවීම	ඇන්ත්‍රැක්නෝස් පාමුල කුණු වීම වෛරස් රෝග		පැලමැක්කා සුදු මැස්සා මයිටා කුඩිත්තා	පැලමැක්කා සුදු මැස්සා මයිටා කුඩිත්තා	කොළ කොඩ වීම බැක්ටීරියානු හිටු මැරීම	පාමුල කුණුවීම කොළ කොඩවීම		කොළ කොඩවීමේ සංකීර්ණය වෛරස් රෝග	

පාලනය

පැලමැක්කා

සුදු මැස්සා

මයිටා

කුඩිත්තා

කොළ කොඩ වීම

වෛරසය රෝග

- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
- ගුණාත්මක බීජ භාවිතය
- නිරෝගී පැළ ලබා ගැනීම
- වෛරස් ආසාදිත පැළ ගලවා ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත පරතර
- නිර්දේශිත පොහොර/ පළිබෝධ නාශක භාවිතය

- වල් පැළෑටි හා රෝග පලිබෝධ ධාරක ශාක පාලනය
- කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් හා සුළං බාධක භාවිතය
- වසුන් භාවිතය (පොලිතින්, පිදුරු,පරාවර්තක)
- කෘමි උගුල් යෙදීම

දියමලන් කෑම

පාමුල කුණුවීම

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- තවාන් ජීවාණුහරණය
- බීජ ප්‍රතිකාරක භාවිතය
- නිවැරදි තවාන් පාලනය
- ජලවහනය දියුණු කිරීම/ නිවැරදි ජලපාලනය
- ආසාදිත පැළ පස් සමග ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීර නාශක භාවිතය

පත්‍ර පුල්ලි

කොඇනිපොරා අංගමාරය

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

- නිරෝගී බීජ භාවිතය හා ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද
- බීජ ප්‍රතිකාරක යෙදීම (ඇන්ත්‍රැක්නෝස් සඳහා)
- නිවැරදි පැළ ගහණය පවත්වා ගැනීම
- වල් පැළ/ ධාරක ශාක ඉවත් කිරීම
- ජල වහනය හා නිවැරදි ජල සම්පාදනය
- රෝගී කොටස්, ශාක ඉවත් කිරීම හා නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම
- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම හා ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව

ප්‍රභේදය	පරතරය
එම්.අයි.2 කේ.ඒ. 2	වලකට පැළ 2 බැගින් සෙ.මී.60 x සෙ.මී. 45
එම්.අයි. ග්‍රීන් ගල්කිරියාගම වරණය එම්.අයි වැරණිය 01 එම්.අයි.සී.එච් -3	වලකට පැළ 2 බැගින් සෙ.මී.60 x සෙ.මී. 60

බීජ අවශ්‍යතාවය අක්කරයට ග්‍රෑම් 400

පොහොර යෙදිය යුතු අවස්ථා	යොදන පොහොර ප්‍රමාණය අක්කරයට.(කි.ග්‍රෑ)		
	යූරියා	සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට්	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ්
මූලික පොහොර - සිටු වීමට දින තුනකට පෙර	-	40	20
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 2දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 4දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 8දී	50	-	20
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 12දී	50	-	-
මතුපිට පොහොර - සිටුවා සති 16දී	50	-	-

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව - අක්කරයට (අමු මිරිස්) - 2013

වියදම		
	තවාන් පාලනයට	5000
	බීජ සඳහා	2000
	පොහොර සඳහා	9000
	රසායනික ද්‍රව්‍ය	18000
	යන්ත්‍ර සඳහා	9000
	කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ (39x 900/=)	35100
	කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව (150 x 900/=)	135000
වියදම	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	78100
	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	178000

ආදායම		
	අස්වැන්න	4000 කි.ග්‍රෑ.
	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	රු.90
	දළ ආදායම	රු.360000
දළ ලාභය	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	281900
	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	182000

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
කොළඹ	WL-3	හෝමාගම බ, කැස්බෑව, කොලොන්නාව, මාලබේ, උඩහමුල්ල, වෑතර බ.
ගම්පහ	WL-1	දොම්පේ, මල්වතු හිරිපිටිය ද, ඌරාපොල ගිණිකොන, වෑකේ
	WL-3	ආඩිඅම්බලම, අළුත්ගම, බෙම්මුල්ල, බියගමුව, බඩල්ගම, ගල්හිටියාව, ජාඇල, කටාන, මාබෝදල, මිනුවන්ගොඩ, මරදගහමුල, මුදුන්ගොඩ, පස්යාල, පල්ලෙවෙල බ., සූරියපලුවැව, උඩුපිල, උඩුගම්පොල, වල්පිට
මහනුවර	WM-2	අලපලාවෙල, අඹන්වල, ඒදඬුවාව, බෝවල, දැල්පිටිය බ., හිරාගම, ගම්පල, ඉඹුල්දෙණිය, කුරුඳුවත්ත උතුර, මැදපිටිය, පෙතියාගොඩ, රඹුක්පිටිය, තලවතුර
	WM-3	අලවතුගොඩ, අංකුඹුර, බටුගොඩ නැ., ගුන්නෑපාන බ., ගලහ නැ., හුළුගඟ ද., කරල්ලියද්ද උ., මැණික්හින්න බ., තලාතුඔය බ., උඩිස්පත්තුව බ., වත්තේගම.බ., වාවින්න බ., වෑවල, වැලිවිට, යටිවාවල උ.,
ගාල්ල	WL-4	අහුන්ගල්ල, අම්බලන්ගොඩ, අහංගම, අළුත්වල, බටපොල, ගෝනගල, කරන්දෙනිය, කොග්ගල, කෝදාගොඩ, කොරදේවෙල, ලබුදූව, පිංකන්ද, පහලගම්යාය බ., පිලාන බ., රත්ගම, වලහන්දූව, වේරගොඩ, ඌරුගස්මන්හන්දිය
කෑගල්ල	WL-2	අඹේපුස්ස, බටුවත්ත, දැලිවෙල බ., දැදිගම, ගලිගමුව, පින්නවල බ., පරගම්මන, රුවන්වැල්ල උ., උස්සාපිටිය බ., යටියන්තොට උ.,

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද. - දකුණ බ. - බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිණිකොණ නි.-නිරිත ව.- වයඹ

නියඟය

- පස වසුන් මඟින් ආවරණය (තණකොළ,පිදුරු)
- නැවත සිටුවීමට තවානක් නඩත්තු කිරීම
- බඳුන් වල පැළ සිටුවීම
- වල් පැළ හා පළිබෝධ පාලනය
- පලිබෝධ - කුඩිත්තන්ගේ හානිය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- මාස් කන්නයේ වැටි වල හෝ උස් බිම් වල වගා කිරීම
- ජලය පාලනය කිරීම
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- දිලීර හා වෛරස් රෝග පාලනය

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - කේ.එන්.කන්නන්ගර (පර්යේෂණ නිලධාරී)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරී කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
දත්ත /ආදායම් වියදම් (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

DOA

තල වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාප

Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

මඩකලපුව	DL-2a	කිලිනොච්චිය	DL-4	බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය පුරා		මන්නාරම	DL-1, DL-3	මොණරාගල	IM-2,IL- 2, DL-1	පොලොන්නරුව	DL-1
වව්නියාව	DL-1,DL-1a	පුත්තලම	DL-1, DL-3	කුරුණෑගල	DL-1	මාතලේ	DL- 1, IL-1	හම්බන්තොට	DL-5, IL-1	රත්නපුර	IL- 1, DL-1
මුලතිව්	DL-1, DL-4	අම්පාර	DL-2b	යාපනය	DL- 3, DL-4	අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය පුරා		මහවැලි සී, එච් කලාපය හා උඩවලවේ ව්‍යාපෘතිය			





පාලනය

පත්‍ර දැල් බඳින්නා



හානියේ මුල් අවධියේ පත්‍ර ගොටු කීටයන් විනාශ කිරීම

රසායනික පාලනය

ටෙබුෆෙනොසයිඩ් 20 එස්සී	මිල. 15/ලීටර් 10
ක්ලොප්ලුඑසියුරෝන් 52 ඊසී	මිලි. 30/ ලීටර් 10
කොහොඹ නිස්සාරකය	ග්‍රෑම් 400/ ලීටර් 10

මයිටා



තක්කාලි මකුණා



එකම ක්ෂේත්‍රයක දිගටම තල වගා කිරීමේදී මෙම පලිබෝධකයින්ගේ හානිය වාර්තා වේ. අවධානයෙන් සිටීම වැදගත්ය.

පිලොයිඩේ



වාහකයා ලෙස ක්‍රියා කරන කීඩෑවුන්, පාලනය සඳහා කටයුතු කළ යුතුය

ආසාදිත ශාක ඉවත් කර විනාශ කිරීම

කඳ හා පාමුල කුණුවීම



ආසාදිත වගා භූමි වල සිට නිරෝගී වගාවන් සඳහා ජල සම්පාදනය නොකිරීම

ආසාදිත ශාක ඉවත් කිරීම

පස ගැඹුරට පෙරලා හිරු එළියට නිරාවරණය කිරීම

ජල වහනය දියුණු කිරීම

බෝග මාරුව

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව 2013 - අක්කරයට

වියදම		ආදායම	
බීජ සඳහා කි.ග්‍රෑම් 3 x 200	600		
වෙනත් යෙදවුම් (පොහොර)	2500	අස්වැන්න	400 කි.ග්‍රෑ.
යන්ත්‍ර සඳහා	5000	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	රු.200
කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව(30x850)	25500		
කම්කරු ශ්‍රමය - පවුලේ ශ්‍රමය සහිතව (8x850)	6800	දළ ආදායම	රු.80000
මුළු වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	33600	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	46400
(පවුලේ ශ්‍රමය සහිතව)	15000	(පවුලේ ශ්‍රමය සහිතව)	65000

ප්‍රභේද	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර - අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.			
			මූලික පොහොර			මතුපිට පොහොර
			යූරියා	ටීඑස්පී	එම්ඕපී	සිටුවා සති 4කට පසු
උමා මලී එම් අයි 1 එම් අයි 3	වැපිරීමේදී අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 3 පේළියට සිටුවීමේදී අක්කරයට කි.ග්‍රෑ. 2	30 X 15 සෙ.මී.	20	48	24	යූරියා 24

පස සරු කිරීමට නම්,

සෝද‍ා පාළුව වැලැක්වීම

වැටි ලෙස ගිලිරීසීඩියා සිටුවා ඒවා කප්පාදු කර පසට එකතු කිරීම

නියඟය

- අතිරේක ජල සම්පාදනය කලහැකි භූමි සඳහා ජල සම්පාදනය

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- ජලවහනය දියුණු කිරීම සඳහා කාණු කැපීම හා පිටතින් ජලය ගලා ඒම වැලැක්වීමට සුදුසු පරිදි වැටි යෙදීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මඩකලපුව	DL-2a	ආරයිපත්ති, ආයිත්තියමලෙයි, එරාවූර් බ., කළුවන්චිකුඩි බ., කිරාන් බ, කරදියන්ආරු බ., මන්ඩපත්අඩි, වෙල්ලාවෙලි, වාකරේ බ, වාලච්චේනි බ., වන්තරමූලායි බ.,
වවුනියා	DL-1	චෙඩ්ඩිකුලම, මඩුකන්ද ඕමන්තේ, පම්පායිමඩු
	DL-1a	කනගරායකුලම, කොවිල්කුලම, නැදුන්කර්නි, උලුයිකුලම.,
මුලතිව්	DL-1	ආලම්පිලි, කුමලමුණේ, කොකිතොඩුවේ, මුල්ලියාවලෙයි, පණ්ඩියාකුලම,
	DL-4	ඕලුමඩු, පුදුකුඩි-ඉරුප්පු, උඩයාර්කඩ්ඩු
කිලිනොච්චිය	DL-4	අක්කරායම්කුලම නිරිත හැර, වානයිකුලම, කිලිනොච්චි, පලාලි, පුනාගරේ, උමුත්‍රිරාපුරය
පුත්තලම	DL-1	ආනමඩුව, ඉඟිනිමිටිය, ඉහළ පුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කන්වල, නවගත්තේගම, සේරුකැලේ, තබ්බෝව
	DL-3	මදුරන්කුලිය, පාලකුඩා, වනාතවිල්ලුව
කුරුණෑගල	DL-1	අඹන්පොල උ., ඇහැටුවැව උ., ගල්ගමුව, කොටවැහැර, මොරගොල්ලාගම උ., මහන්නේරිය, මොන්නෑකුලම, පහල මාවතගම, රාජාංගනය, තඹරඹිම්බුව උ.,
මන්නාරම	DL-1	මුරුක්කන් නැ., පාලම් පිඩ්ඩි නැ., පාන්ඩියන්කුලම නැ., පොට්කර්නි නැ.,සීලාවතුර නැ.,
	DL-3	අලකුඩ්ඩුවේලි, පාලම්පිඩි බ., පොට්කර්නි බ., සිලාවතුර බ.,
මාතලේ	IL-2	හත්තොට අමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව ද., කෝන්ගහවෙල
	DL-1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උ, හඳුන්ගමුව උ., කිඹිස්ස
යාපනය	DL-3	අම්බන් උ., කීරමලේ, නල්ලූර්, පුත්තූර් උ., උඩුවිල්, උරුම්පිරායි
	DL-4	අම්බන් ද., චාවාකච්චේරි, කයිතඩි, පුත්තූර්, පුලෝලි ද., පුන්ගුඩුතිව්, තොල්පුරම්, වෙලන්
මොණරාගල	IM-2	බඩල්කුඹුර උ., හිඟුරුකඩුව, මැදගම බ., වැල්ලවාය වි.,
	IL-1	බඩල්කුඹුර නැ., දඹගල්ල ගි., මැදගම ගි., මොණරාගල බ.,
	DL-1	අළුත්වැව, බුත්තල, කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලවාය
අම්පාර	DL-2b	හිඟුරාන, ඉරක්කමාන, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, නාමල්තලාව, පොතුවිල්, පදියතලාව නැ., සෙනරත්පුර බ., තිරුකෝවිල්, උහන පල්ලන්ඔය, පානම,
හම්බන්තොට	IL- 1	බෙලිඅත්ත, කටුවන, මොදරවාන, මීගස්ආර, නෙටොල්පිටිය, වලස්මුල්ල, වීරකැටිය
	DL- 5	අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය
රත්නපුර	IL-1	දඹතැන්න බ., කොලොන්න නැ., ඕපනායක බ., පනාමුරේ, පල්ලෙබැද්ද බ.,
	DL-1	අම්බැවිල නැ., ඇඹිලිපිටිය, තිඹොල්කැටිය, වැලිගෙපොල නැ.,
පොලොන්නරුව	DL-1	අත්තනකඩවර, බකමූන, ගිරිතලේ, ගල්අමුණ, හිගුරක්ගොඩ, නවනගරය, මැදිරිගිරිය, මනම්පිටිය, පුලස්තිගම, සේවාගම

උ.,- උතුර නැ.,- නැගෙනහිර ද., - දකුණ බ., - බස්නාහිර ඊ.,- ඊසාන ගි.,- ගිණිකොන නි.,-නිරිත වි.,- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය අමිතා බෙන්තොට අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
ආදායම්/වියදම් දත්ත (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය)
පරිගණක නිර්මාණය - චමිලා තුෂාරි කුලතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (වගාජීන හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2014). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

උඳු වගා කාල සටහන - වියළි කලාපය

කුරුණෑගල	DL-1	පොලොන්නරුව	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	මඩකලපුව	DL- 2a	කිලිනොච්චි	අක්කරයාම්කුලම් හැර දිස්ත්‍රික්කය පුරා
පුත්තලම	DL-1, DL-3	මන්නාරම	DL- 1F, DL-3	වව්නියාව	DL-1, DL-1d	මහවැලි ප්‍රදේශ	එච්, ජී
අනුරාධපුරය	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	අම්පාර	DL- 2a, DL 2b	මුලතිව්	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	හම්බන්තොට	DL-5

බිම් සැකසීම | බීජ සිටුවීම | මූලික පොහොර යෙදීම | යාන්ත්‍රික වල් මර්දනය | මතුපිට පොහොර යෙදීම | අස්වනු නෙලීම

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්												
මැද කන්නයේ වගාව												
රෝග හා පලිබෝධ		පාමුල කුණුවීම	ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දුඹුරු පුල්ලි	සර්කස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දුඹුරු පුල්ලි පිටිපුස් රෝගය පාමුල කුණුවීම කරල් විදින දළඹුවන් දම් පැල්ලම් රෝගය	සර්කස්පෝරා දුඹුරු පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් දුඹුරු පුල්ලි පිටිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන් සුදු මැස්සා පාමුල කුණුවීම	කුඩිත්තා සුදු මැස්සා කීඩෑවා මයිටාවා පැළ මැක්කා		පාමුල කුණුවීම	පාමුල කුණුවීම මුං වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා	පාමුල කුණුවීම මුං වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා කරල් විදින දළඹුවා බිබිලි කුරුමිණියා කරල් විදින මකුණා, පැළ මැක්කා,කුඩිත්තා, මයිටාවා	රනිල ගුල්ලා	



පාලනය

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව
- ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
  - මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර් 10
  - ක්ලෝරතැලොනිල් ග්‍රෑම් 500 එස් සී මි.ලීටර් 30/ ලීටර් 10

පාමුල කුණුවීම



- ආසාදිත පැළ පස් සමඟ ඉවත් කිරීම
- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- නිර්දේශිත පාංශු දිලීරනාශක භාවිතය
  - තිරාම් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 70/ ලීටර් 50/ වර්ග මීටර 10 සඳහා
  - තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ් පී+තිරාම් 30% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 50 වර්ග මීටර් 10 ට

සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි

- ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව
- නිසි පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
  - මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර 10
  - ප්‍රොපිනෙබ් 70% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20 /ලීටර 10

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
- ආසාදිත පැළ විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුව
- සුදු මැස්සා මර්දනය

රනිල ගුල්ලා

- බීජ වියළා පොලිතීන් මළු වල ගබඩා කිරීම
- අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම
  - පිරිමි ෆොස් මීතයිල් දියරය මි.ලී 25 ක් ජලය ලී. 10 ක දියකර ගෝනි මළු වලට ඉස බීජ ගබඩා කිරීම

කරල් විදින දළඹුවා

- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- අස්වැන්න නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - තයෝඩිකාබ් 375 එස්සී මිලි 10/ලීටර් 10
  - නොවලියුරෝන් 10 ඊසී මිලි 10/ ලීටර් 10

බෝංචි මැස්සා

- හානිය යල කන්නයේ වැඩි බැවින් අප්‍රේල්/මැයි වගාව සෙෂ්ත්‍රයේ සිටුවීම
- බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස තයමෙතොක්සාම් 70 % ඩබ්.එස්
- බීජ සිටුවීමෙන් පසු හානිය දක්නට ලැබේනම්, පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘමිනාශක යෙදීම
  - ඩයසිනෝන් 50 ඊසී
  - කාබොසල්ෆාන් එස්

පත්‍ර කනින්නා

- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
- කොහොඹ නිස්සාරකය
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය
  - ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී මිලි 6/ ලිටර් 10
  - සයිරොමයිසීන් 75 % ඩබ්ජී ග්‍රෑම් 30/ ලිටර් 10

ප්‍රභේදය	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර - අක්කරයට කි.ග්‍රෑ			
				මූලික			මතුපිට
MI -1	90	අ/කි.ග්‍රෑ 12	60 X 10 සෙ.මී	යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී	යූරියා
අනුරාධ	65-70	හෙ/කි.ග්‍රෑ 30		14	40	30	12

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 12 කි.ග්‍රෑ X 235/= රසායනික ද්‍රව්‍ය	2820 3000	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 465 විකුණුම් මිල කි.ග්‍රෑ. 1ක	150
යන්ත්‍රෝපකරණ කම්කරු ශ්‍රමය පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 4 X 800/= පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 20 X 800/=	8000 3200 16000	දළ ආදායම	67500
මුළු වියදම මුළු වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ) මුළු වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	17020 29820	දළ ආදායම පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	50480 37680

නියඟයේදී

- වසුන් භාවිතය
- නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය

අධික වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතුර අවස්ථාවේදී

- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- වර්ෂාවෙන් පසු අමතරව යූරියා පොහොර දැමීම
- දිලීර රෝග පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
කුරුණෑගල	DL- 1	අඹන්පොල උ:, ඇහැටුවැව උ: ගල්ගමුව, කොටවෙහෙර, මොරගොල්ලාගම උ: මහනන්නේරිය, මොන්නකුලම, පහලමාවතගම, රාජාංගනය, තඹෝරඹුව උ:
මන්නාරම	DL- 1	මුරුන්කන් නැ:, පාලම්පිඩි නැ:, පණ්ඩියාන්කුලම් නැ:, පොට්කර්නි නැ:, සිලාවතුරෙයි නැ:
වවුනියාව	DL- 1	චෙඩ්ඩිකුලම, කෝවිල්කුලම, නැදුන්කර්නි, උලුයිකලම
	DL- 1d	කනගරායකුලම්, කෝවිල්කුලම්, නෙඩුම්කර්නි, උළුයිකුලම්
අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩ්ඩලචෙනෙයි, වෙනිකුඩ්ඉරිප්පු, චාවලකඩෙයි, කල්මුනෙයි, කරාතිව්, ලාහුගල, නින්තවුර්, පාලමුණෙයි, සමන්තුරෙයි, සයින්තමාර්තු, තම්බිලුවිල්
	DL - 2b	හිඟුරාන, ඉරක්කමන්, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, නාමල්තලාව, පල්ලන්ඔය, පානම, පොතුවිල්, පදියතලාව නැ:, සෙනරත්පුර බ: තිරුක්කොවිල්
හම්බන්තොට	DL- 5	අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය
මඩකලපුව	DL- 2a	ආරයිපත්ති, ඇතියාමලේ, එරාවුර් බ:, කලවන්චිකුඩි බ:, කිරාන් බ:, කරදියන්නාරු බ:, වෙල්ලාවේලි, වාකරෙයි බ:, වාලච්චේනෙයි බ:
පුත්තලම	DL- 1	ආනමඩුව, ඉඟිනිමිටිය, ඉහළපුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කඩවල, නවගත්තේගම, සේරුකැලේ, තබ්බෝව
	DL- 3	මදුරන්කුලිය, පාලකුඩා, වනාතවිල්ලුව

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද.- දකුණ බ. - බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිණිකොන නි.- නිරිත වි.- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන්
(කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)

තාක්ෂණික තොරතුරු - එම්. ඒ. පී. ඩබ්. කේ. මලවිආරච්චි මහතා
(පර්යේෂණ නිළධාරි)

කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී පුණ්‍යවර්ධන
(කාලගුණ විද්‍යාඥ)

සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා
(කෘෂිකර්ම උපදේශක)

සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය
(ආදායම්/වියදම්)

පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග
(තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)

චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ
(ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

උඳු වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය

බදුල්ල	IL-2	කුරුණෑගල	IL-3	මහවැලි ප්‍රදේශ	සී

බිම් සැකසීම | බීජ සිටුවීම | මූලික පොහොර යෙදීම | වල් මර්දනය | මතුපිට පොහොර යෙදීම | අස්වනු නෙලීම



මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්												
මැද කන්නයේ වගාව										පෙර යල කුඹුරු සඳහා		
රෝග හා පළිබෝධ		පාමුල කුණුවීම	ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පාමුල කුණු වීම පිටිපුස් රෝගය	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය පාමුල කුණුවීම කරල් විදින දළඹුවන් දම් පැල්ලම් රෝගය	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය කරල් විදින දළඹුවන් විචිත්‍ර වෛරසය සුදු මැස්සා පාමුල කුණුවීම	විචිත්‍ර වෛරසය කුඩිත්තා සුදු මැස්සා කීඩෑවා මයිටාවා පැළ මැක්කා		පාමුල කුණුවීම	පාමුල කුණුවීම විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය විචිත්‍ර වෛරසය පාමුල කුණුවීම විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය බෝංචි මැස්සා කරල් විදින දළඹුවා/මකුණා, බිබිලි කුරුමිණියා පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා, මයිටාවා	රනිල ගුල්ලා	

පාලනය

ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව
- ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
  - මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර් 10
  - ක්ලෝරතැලොනිල් ග්‍රෑම් 500 එස් සී මි.ලීටර් 30/ ලීටර් 10

පාමුල කුණුවීම

- ආසාදිත පැළ පස් සමඟ ඉවත් කිරීම
- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- නිර්දේශිත පාංශු දිලීරනාශක භාවිතය
  - තිරාන් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 70/ ලීටර් 50/ වර්ග මීටර 10 සඳහා
  - තයෝෆනේට් මිතයිල් 70% ඩබ් පී+තිරාම් 30% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 50 වර්ග මීටර් 10 සඳහා

සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි

- ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව
- නිසි පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය
  - මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20/ ලීටර 10 ප්‍රොපිනෙබ් 70% ඩබ් පී ග්‍රෑම් 20 /ලීටර 10

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
- ආසාදිත පැළ විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුව
- සුදු මැස්සා මර්දනය

රනිල ගුල්ලා

- බීජ වියළා පොලිතීන් මළු වල ගබඩා කිරීම
- අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම
- පිරිමි ෆොස් මීතයිල් දියරය මි.ලී 25 ක් ජලය ලී. 10 ක දියකර ගෝනි මළු වලට ඉස බීජ ගබඩා කිරීම

බෝංචි මැස්සා

- හානිය යල කන්නයේ වැඩි බැවින් අප්‍රේල්/මැයි වගාව ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම
- බීජ ප්‍රතිකාර ලෙස
  - තයමෙතොක්සාම් 70 % ඩබ්.එස්
- බීජ සිටුවීමෙන් පසු හානිය දක්නට ලැබේනම්, පළමු පත්‍ර දෙක ඇතිවන අවස්ථාවේදී පහත කෘමිනාශක යෙදීම
  - ඩයසිනෝන් 50 ඊසී
  - කාබොසල්ෆාන් එස්

කරල් විදින දළඹුවා

- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- අස්වැන්න නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - තයෝඩිකාබ් 375 එස්සී මිලි 10/ලීටර් 10
  - නොවලියුරෝන් 10 ඊසී මිලි 10/ ලීටර් 10

පත්‍ර කනින්නා

- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
- කොහොඹ නිස්සාරකය
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය
  - ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී මිලි 6/ ලිටර් 10
  - සයිරොමයිසීන් 75 % ඩබ්පී ග්‍රෑම් 30/ ලිටර් 10

ප්‍රභේදය	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර - අක්කරයට කි.ග්‍රෑ			
				මූලික			මතුපිට
				යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී	යූරියා
MI -1	දින 90	හෙ/කි.ග්‍රෑ 30 අ/කි.ග්‍රෑ 12	60 X 10 සෙ.මී	14	40	30	12
අනුරාධ	දින 65-70						

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 12 කි.ග්‍රෑ X 235/=	2820	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 465	
රසායනික ද්‍රව්‍ය	3000	විකුණුම් මිල කි.ග්‍රෑ. 1ක	150
යන්ත්‍රෝපකරණ	8000	දළ ආදායම	67500
කම්කරු ශ්‍රමය		දළ ලාභය	
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 4 X 800/=	3200	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	50480
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 20 X 800/=	16000	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	37680
මුළු වියදම			
මුළු වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ)	17020		
මුළු වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	29820		

නියඟයේදී

- වසුන් භාවිතය
- නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය

අධික වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතුර අවස්ථාවේදී

- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- වර්ෂාවෙන් පසු අමතරව යූරියා පොහොර දැමීම
- දිලීර රෝග පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාපය	ප්‍රදේශ
කුරුණෑගල	IL- 3	අඹන්පොල දඃ, බිංගිරිය උඃ, ඇහැටුවැව දඃ, ගනේවත්ත උඃ, කොබෙයිගනේ, කුඹුක්ගැටේ උඃ, මුණමලේ, මඩහපොල උඃ, මහව, මොරගොල්ලාගම දඃ, නිකවැරටිය, නාගොල්ලාගම, පඬුවස්නුවර, රඹේ, තඹෝරඹුව දඃ
බදුල්ල	IL- 2	බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකිවුල උඃ, මහියංගනය, නාගදීප, රිදීමාලියද්ද, වියලුව උ මැඃ

උ.- උතුරු නැ.- නැගෙනහිර ද.- දකුණ බ. - බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිණිකොන නි.- නිරිත වි.- වයඹ උ මැ. - උතුරු මැද

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - එම්. ඒ. පී. ඩබ්. කේ. මලවිආරච්චි මහතා (පර්යේෂණ නිළධාරී)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/ වියදම් දත්ත)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

කව්පි වගා කාල සටහන - වියළි කලාපය

කුරුණෑගල	DL- 1	පොලොන්නරුව	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	හම්බන්තොට	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	කිලිනොච්චි	අක්කරයාම්කුලම් හැර දිස්ත්‍රික්කය පුරා	මොණරාගල	DL- 1
පුත්තලම	DL- 1, DL-3	අම්පාර	DL- 2a, DL 2b	මන්නාරම	DL- 1, DL - 3	වව්නියාව	DL- 1, DL-1d	මහවැලි ප්‍රදේශ	බී,එච්,ජී
අනුරාධපුරය	දිස්ත්‍රික්කය පුරා	ත්‍රිකුණාමලය	DL- 2, DL - IC	මඩකලපුව	DL- 2a	මුලතිව්	දිස්ත්‍රික්කය පුරා		


බිම් සැකසීම
බීජ සිටුවීම
මූලික පොහොර යෙදීම
වල් මර්දනය
මතුපිට පොහොර යෙදීම
අස්වනු නෙළීම

මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය



කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්



මැද කන්නයේ වගාව


යල වගා නොකරන කුඹුරු ඉඩම් සඳහා
පෙර යල කුඹුරු සඳහා

රෝග හා පලිබෝධ

සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි - අගෝස්තු
		පාමුල කුණුවීම	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය පාමුල කුණුවීම කරල් විදින දළඹුවන් මැළවීමේ රෝගය	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය පාමුල කුණුවීම කරල් විදින දළඹුවන් මැළවීමේ රෝගය	කුඩිත්තා සුදු මැස්සා කීඩෑවා මයිටාවා පැළ මැක්කා *ජනවාරි මස අවසානයේදී අස්වනු නෙළීම අවසන් වන පරිදි බීජ සංස්ථාපනය කිරීමෙන් මෙම පලිබෝධ හානි අවම කරගත හැකි වේ*		පාමුල කුණුවීම	පාමුල කුණුවීම ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය බෝංචි මැස්සා	විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය බෝංචි මැස්සා කරල් විදින දළඹුවා/ මකුණා බිබිලි කුරුමිණියා පැළ මැක්කා කුඩිත්තා, මයිටාවා	විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය බෝංචි මැස්සා/ බිබිලි කුරුමිණියා කරල් විදින දළඹුවා/ මකුණා පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා, මයිටාවා *ජූනි මස අවසානයේදී අස්වනු නෙළීම අවසන් වන පරිදි බීජ සංස්ථාපනය කිරීමෙන් මෙම පලිබෝධ හානි අවම කරගත හැකි වේ*

පාලනය

පාමුල කුණුවීම

- ආසාදිත පැළ පස් සමඟ ඉවත් කිරීම
- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- නිර්දේශිත පාංශු දිලීරනාශක භාවිතය

සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි

- ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව
- නිසි පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය

ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව
- ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
- ආසාදිත පැළ විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුව
- සුදු මැස්සා මර්දනය

කීඩෑවා



- දාරක ශාක විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිලි 10 /ලීටර් 10

බිබිලි කුරුමිණියා

- කුරුමිණියන් අතින් හෝ අතංගුවකින් එකතු කර විනාශ කිරීම

කව්පි ගුල්ලා

- බීජ වියළා පොලිතීන් මළු වල ගබඩා කිරීම
- අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම
- පිරිමි ෆොස් මීතයිල් දියරය මි.ලී 25 ක් ජලය ලී. 10 ක දියකර ගෝනි මළු වලට ඉස බීජ ගබඩා කිරීම

කුඩිත්තා



කව්පි පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරසයේ රෝග වාහකයාය
- නියමිත කාලයට වගා කිරීම
- නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිලි 10 /ලීටර් 10
  - ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ් ජී මිලි 10.25 /ලීටර් 10

පත්‍ර කනින්නා

- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී මිලි 6/ලිටර් 10
  - සයිරොමයිසීන් 75 % ඩබ්.පී ග්‍රෑම් 30/ ලිටර් 10

කරල් විදින දළඹුවා

- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- අස්වැන්න නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
  - තයෝඩිකාබ් 375 එස්සී මිලි 10/ලීටර් 10
  - නොවැලියුරෝන් 10 ඊසී මිලි 10/ ලීටර් 10

ප්‍රභේද	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය
MI -35	65-80	35-40 හෙක්./කි.ග්‍රෑ	30 X 15 සෙ.මී
ධවල	60-70		
වරුණි	55	14-16 අක්./කි.ග්‍රෑ	
බොම්බේ	75-90		
MICP 1	60-70		

පොහොර අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.			
යොදන අවස්ථාව	යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී
මූලික	14	40	30
මතුපිට	12	නයිට්‍රජන් ඌනතාවය පෙන්වන්නේ නම් පමණක් යොදන්න	

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 14 කි.ග්‍රෑ X 260 /=	3640	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 380-400	
රසායනික ද්‍රව්‍ය	3500	විකුණුම් මිල කි.ග්‍රෑ. 1ක	135
යන්ත්‍රෝපකරණ	5000	දළ ආදායම	54000
කම්කරු ශ්‍රමය		දළ ලාභය	
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 9 X 800/=	7200	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	34660
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 29 X 800/=	23200	පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	18660
මුළු වියදම			
පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ	19340		
පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	35340		

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
යාපනය	DL- 3	අඹන් උ:, කීරමලායි, නල්ලූර්, පුත්තූර් උ:, උඩුවිල්, උරම්පියාර්
	DL- 3	අඹන් ද:, චාවකච්චේරි, කයිතඩි, පුත්තූර්, පුලෝලි ද:, පුන්ගුඩුතිව්, තොල්පුරම්, වෙලනේ
මන්නාරම	DL- 1	මුරුන්කන් නැ:, පාලම්පිඩි නැ:, පණ්ඩියාන්කුලම් නැ:, පොට්කර්නි නැ:, සිලාවතුරෙයි නැ:
	DL- 3	ආලකුඩාවේලි, පාලම්පිඩි නැ:, පොට්කර්නි බ:
රත්නපුර	DL- 1	අම්බැවිල නැ:, ඇඹිලිපිටිය, හිඹොල්කැටිය, වැලිගෙපොල නැ:
පුත්තලම	DL- 1	ආනමඩුව, ඉඟිනිමිටිය, ඉහළ පුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කඩවල, නවගත්තේගම, සේරුකැලේ, තබ්බෝව
	DL- 3	මදුරන්කුලිය, පාලාකුඩා, වනාතවිල්ලුව
මාතලේ	DL-1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උ:, හඳුන්ගමුව උ:, කිඹිස්ස
මඩකලපුව	DL- 2a	ආරයිපත්ති, ඇතියාමලේ, එරාවූර් බ:, කලවන්චිකුඩි බ:, කිරාන් බ:, කරදියන්ආරු බ:, වෙල්ලාවේලි, වාකරෙයි බ:, වාලච්චේනෙයි බ:

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
අම්පාර	DL- 2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩ්ඩලචෙනෙයි, චෙනිකුඩිඉරිප්පු, චාවලකඩෙයි, කල්මුනෙයි, කරාතිව්, ලාහුගල, නින්තවූර්, පාලමුනෙයි, සමන්තුරෙයි, සයින්තමාරතු, තම්බිලුවිල්
	DL - 2b	හිඟුරාන, ඉරක්කමන්, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, නාමල්තලාව, පල්ලන්ඔය, පානම, පොතුවිල්, පදියතලාව නැ:, සෙනරත්පුර බ:, තිරුක්කොවිල්
වව්නියාව	DL- 1	වෙඩිඩිකුලම්, මඩුකන්ද, ඕමන්තේ, පාන්පායිමඩු
	DL- 1d	කනගරායන්කුලම්, කෝවිල්කුලම්, නෙඩුම්කර්නි, උළුයිකුලම්
කුරුණෑගල	DL- 1	අඹන්පොල උ:, ඇහැටුවැව උ:, ගල්ගමුව, කොටවැහැර, මොරගොල්ලාගම උ:, මහනන්නේරිය, මොන්නෑකුලම, පහළ මාවතගම, රාජාංගන, තඹරමුව උ:

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
හම්බන්තොට	DL-1	අඟුණකොලපැලැස්ස, අම්බලන්තොට උ:, ලුනම, උඩයාල
	DL-5	අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහැල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය
බදුල්ල	DL- 1	හල්දුම්මුල්ල නැ:, දියලුව ද:, නිකපොත උ:, ද:, නැ:
ත්‍රිකුණාමලය	DL- 2	ඉච්ලන්පතායි, මුතූර්, තෝපූර්, මුනම්පොඩිවඩු
	DL -1C	අග්බෝපුර, ගෝමන්කඩවර, කන්තලේ, කින්නියා, කුරුන්චකර්නි, කුච්චවේලි, නිලාවැලි, මුල්ලිපොතාන, පදවිසිරිපුර, පුල්දුදායි, සම්බලතිව්, පාන්කුලම් නැ:, සේරුනුවර, වන්දරාසකුලම්, වාන්ඇල, උප්පුවේලි
මොණරාගල	DL- 1	අළුත්වැව, බුත්තල, ඇතිමලේ ද:, කතරගම, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලවාය

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද.- දකුණ බ. - බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිනිකොන නි.- නිරිත ව.- වයඹ

නියගයේදී
- නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
- කෙටි කාලීන ප්‍රභේද භාවිතය
- කන්නයට වගා කිරීම
- වසුන් භාවිතය

අධික වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතුර අවස්ථාවේදී
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- ඇලි වැටි ක්‍රමයට වගා කිරීම
- මහ කන්නය සඳහා වැඩි වයස් ප්‍රභේද භාවිතය (ඔක්තෝබර්)
- මහ වැසි අවසාන වූ පසු කෙටි කාලීන ප්‍රභේද වගා කිරීම (නොවැම්බර්)

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය මාලිමා පෙරේරා මහත්මිය (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම්)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය (මුද්‍රණය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

කව්පි වගා කාල සටහන - අතරමැදි කලාපය

මහනුවර	IL- 2, IM-1	පුත්තලම	IL- 1	හම්බන්තොට	IL-1	මොණරාගල	WM-3, IM-1, IM-2, IL-1, IL-2	මාතලේ	IL-2	රත්නපුර	IL-1, IM-2
මාතලේ	IL-2	කුරුණෑගල	IL-1, IL-3	බදුල්ල	IM-1, IM-2, IL-2	ගම්පහ	WI-1	මාතර	IL-1	මහවැලි ප්‍රදේශ	සී

DOA

බිම් සැකසීම	බීජ සිටුවීම	මූලික පොහොර යෙදීම	වල් මර්දනය	මතුපිට පොහොර යෙදීම	අස්වනු නෙළීම

AFACI
Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative



මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
රෝග හා පලිබෝධ			පාමුල කුණුවීම	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය පාමුල කුණුවීම කරල් විදින දළඹුවන් මැළවීමේ රෝගය	සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පිටිපුස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය පාමුල කුණුවීම කරල් විදින දළඹුවන් මැළවීමේ රෝගය	කුඩිත්තා සුදු මැස්සා කීඩෑවා මයිටාවා පැළ මැක්කා ජනවාරි මස අවසානයේදී අස්වනු නෙළීම අවසන් වන පරිදි බීජ සංස්ථාපනය කිරීමෙන් මෙම පලිබෝධ හානි අවම කරගත හැකි වේ		පාමුල කුණුවීම	පාමුල කුණුවීම ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය බෝංචි මැස්සා	විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය බෝංචි මැස්සා කරල් විදින දළඹුවා/ මකුණා බිබිලි කුරුමිණියා පැළ මැක්කා කුඩිත්තා, මයිටාවා	විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය ඇස්කොකයිටා අංගමාරය බෝංචි මැස්සා/ බිබිලි කුරුමිණියා කරල් විදින දළඹුවා/ මකුණා පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා, මයිටාවා ජූනි මස අවසානයේදී අස්වනු නෙළීම අවසන් වන පරිදි බීජ සංස්ථාපනය කිරීමෙන් මෙම පලිබෝධ හානි අවම කරගත හැකි වේ	

පාලනය

පාමුල කුණුවීම
- ආසාදිත පැළ පස් සමඟ ඉවත් කිරීම
- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- නිර්දේශිත පාංශු දිලීරනාශක භාවිතය

සර්කස්පෝරා පත්‍ර පුල්ලි
- ක්ෂේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව
- නිසි පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය

ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය
- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව
- ආසාදිත පැළ/ ශාක කොටස් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත දිලීරනාශක භාවිතය

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය
- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
- ආසාදිත පැළ විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුව
- සුදු මැස්සා පාලනය


කීඩෑවා
- දාරක ශාක විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
- ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිලි 10 /ලීටර් 10

බිබිලි කුරුමිණියා
- කුරුමිණියන් අතින් හෝ අතංගුවකින් එකතු කර විනාශ කිරීම

කව්පි ගුල්ලා
- බීජ වියළා පොලිතීන් මළු වල ගබඩා කිරීම
- අළු සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම
- පිරිමි ෆොස් මීතයිල් දියරය මි.ලී 25 ක් ජලය ලී. 10 ක දියකර ගෝනි මළු වලට ඉස බීජ ගබඩා කිරීම

කුඩිත්තා

කව්පි පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරසයේ රෝග වාහකයාය
- නියමිත කාලයට වගා කිරීම
- නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
- ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල් මිලි 10 /ලීටර් 10
- ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ් ජී මිලි 10.25 /ලීටර් 10

පත්‍ර කනින්නා
- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
- ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී මිලි 6/ලිටර් 10
- සයිරොමයිසීන් 75 % ඩබ්.පී ග්‍රෑම් 30/ ලිටර් 10

කරල් විදින දළඹුවා
- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- අස්වැන්න නෙලූ පසු බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
- තයෝඩිකාබ් 375 එස්සී මිලි 10/ලීටර් 10
- නොවැලියුරෝන් 10 ඊසී මිලි 10/ලීටර් 10

ප්‍රභේද	කාලය (දින)	බීජ අවශ්‍යතාවය	සිටුවන පරතරය	පොහොර අක්කරයට කි.ග්‍රෑ.			
				යොදන අවස්ථාව	යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී
MI -35 ධවල වරුණි බොම්බේ MICP 1	දින 65-80 දින 60-70 දින 55 දින 75-90 දින 60-70	35-40 හෙක්/කි.ග්‍රෑ 14-16 අක්/කි.ග්‍රෑ	30 X 15 සෙ.මී	මූලික	14	40	30
				මතුපිට	12	නයිට්‍රජන් ඌනතාවය පෙන්වන්නේ නම් පමණක් යොදන්න	

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (අක්කරයට) - 2013

අයිතම	වියදම රු.	අයිතම	ආදායම රු.
බීජ 14 කි.ග්‍රෑ X 260 /=	3640	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 380-400	
රසායනික ද්‍රව්‍ය	3500	විකුණුම් මිල කි.ග්‍රෑ. 1ක	135
යන්ත්‍රෝපකරණ	5000	දළ ආදායම	54000
කම්කරු ශ්‍රමය පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ 9 X 800/= පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව 29 X 800/=	7200 23200	දළ ලාභය	
මුළු වියදම පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	19340 35340	පවුලේ ශ්‍රමය සමඟ පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව	34660 18660

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මහනුවර	IL- 2	මොරයාය නැ:, උල්පොතගම නැ:
	IM- 1	දඹගස්පිටිය නැ:, කළුන්තැන්න, මොරයාය බ:, නුගේතැන්න ද:, වෙඬරුව, උල්පොතගම ද:
රත්නපුර	IL- 1	දඹේතැන්න බ:, කොලොන්න නැ:, ඕපනායක බ:, පනාමුරේ
	IM- 2	කොලොන්න ද:, පල්ලෙබැද්ද නැ:
හම්බන්තොට	IL-1	බෙලිඅත්ත, කටුවාන, මෝදරවාන, මීගස්ආර, වලස්මුල්ල, වීරකැටිය
මාතලේ	IL-2	හත්තොටඅමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව ද:, කෝන්ගහවෙල
බදුල්ල	IM-1	ඛඹරපානෙයි, බත්මැඩිල්ල, හාලිඇල, මඩොල්සීම, මීගහකිවුල, රිදීමාලියද්ද, මාස්පනේ, රිදීපාන, රඹුක්පොත, වියළුව
	IM-2	බල්ලකෙටුව ද:, දියලුම උ:, හල්දුම්මුල්ල, නිකපොත, ලුණුගල, පස්සර නැ:,
	IL-2	බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකිවුල උ:, මහියංගනය, නාගදීප, රිදීමාලියද්ද, වියළුව උ.මැ:
කුරුණෑගල	IL-1	අලව්ව, බෝයගනේ, දොඩම්ගස්ලන්ද, දඹදෙණිය, දුම්මලසූරිය, හමන්ගල්ල, හොරොම්බාව, ඉබ්බාගමුව, කරඳගොල්ල, කුරුණෑගල, කුලියාපිටිය, කිතලව, මාවතගම, නාරම්මල, පොතුහැර, පොල්ගහවෙල, රම්බඩගල්ල, වැවගම, වේරවැල්ල, වාරියපොල ද:
	IL-3	අඹන්පොල ද:, බිංගිරිය උ:, ඇහැටුවැව ද:, ගනේවත්ත උ:, කොබෙයිගනේ, කුඹුක්ගැටේ උ:, මූණමලේ, මඩහාපොල උ:, මහව, මොරගොල්ලාගම ද:, නිකවැරටිය
මාතර	IL-1	දන්දෙණිය, දෙයියන්දර නැ:, දික්වැල්ල, හක්මන, කිරින්ද පුහුල්වැල්ල නැ:, කැකණදුර නැ:, තලල්ල
පුත්තලම	IL- 1	හාල්දඬුවන, මාදම්පෙ, මුන්නේස්වරම්, මාරාවිල, නයිනමඩම, නාත්තණ්ඩිය, රාජකදලුව
මොණරාගල	WM -3	දඹගල්ල (නැ: හා නිරිත හැර), මොණරාගල නැ:
	IL-1	බඩල්කුඹුර නැ:, දඹගල්ල නි:, මැදගම ගි:, මොණරාගල බ:
	IL-2	බිබිලේ, දඹගල්ල නැ:, ඇතිමලේ උ:, කොටගම උ:, මැදගම ඊ:
	IM-1/ IM-2	කොටගම බ:, බඩල්කුඹුර උ:, හිඟුරුකඩුව, මැදගම බ:

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද. - දකුණ බ. - බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන ගි.- ගිණිකොන නි.-නිරිත
ව.- වයඹ උ.මැ - උතුරුමැද

නියඟයේදී
- නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද භාවිතය
- කෙටි කාලීන ප්‍රභේද භාවිතය
- කන්නයට වගා කිරීම
- වසුන් භාවිතය

අධික වර්ෂාවේදී හෝ ගං වතුර අවස්ථාවේදී
- ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම
- ඇලි වැටි ක්‍රමයට වගා කිරීම
- මහ කන්නය සඳහා වැඩි වයස් ප්‍රභේද භාවිතය (ඔක්තෝබර්)
- මහ වැසි අවසාන වූ පසු කෙටි කාලීන ප්‍රභේද වගා කිරීම (නොවැම්බර්)

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ආචාර්ය මාලිමා පෙරේරා මහත්මිය (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන (කාලගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය (ආදායම්/වියදම්)
පරිගණක නිර්මාණය - ලියනගේ ගෝතමී රණතුංග (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2013). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

කුරහන් වගා කාල සටහන - වියළි සහ අතරමැදි කලාප

මාතලේ	DL- 1, IL-2	හම්බන්තොට	DL-1,DL-5	යාපනය	DL- 3, DL-4	මන්නාරම	DL-1, DL-1d	වවුනියාව	DL-1, DL-1a	පුත්තලම	DL-1
අම්පාර	DL-2a, DL-2b	ත්‍රිකුණාමලය	DL-1c, DL-2	අනුරාධපුරය	DL-1, DL-1d	පොලොන්නරුව	DL-1	බදුල්ල	IM-1,IM-2,IL- 2	මොණරාගල	DL-1
මහනුවර	IL-2	රත්නපුර	DL-1	කුරුණෑගල	IL-1a	නුවරඑළිය	IM-1, IM-3				





මාසය	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය												
කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාකාරකම්										ජල සම්පාදන සහිතව පැළ සිටුවීමෙන් ඉතා ඉහල අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමේ විභවයක් ඇත.		
පලිබෝධ				කොළ පාළුව	පුරුක් පණුවා කුඩිත්තා					කොළ පාළුව		කොළ පාළුව පුරුක් පණුවා

පාලනය

කොළ පාළුව

- ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය- ඕෂධ
- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- නිර්දේශිත පරතරයට සිටුවීම
- නිර්දේශිත පොහොර යෙදීම
- ආසාදිත ශාක හා ශාක අවශේෂ ඉවත් කිරීම

කුඩිත්තා

අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉතිරි කොටස් විනාශ කිරීම

නිර්දේශිත කෘමිනාශක -

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10 / ලීටර්
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 1.25 / ලීටර් 10
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ජී	ග්‍රෑම් 3 / ලීටර් 10

පුරුක් පණුවා

බෝග මාරුව හා හානි වූ කොටස් මුල් අවධියේම ඉවත් කිරීම

අස්වනු නෙලූ විගස කෂේත්‍රයේ පස පෙරලීම

නයිට්‍රජන් අඩංගු පොහොර නිර්දේශ ප්‍රමාණයට භාවිතා කිරීම

නිර්දේශිත කෘමිනාශක -

නොවලියුරෝන් 10 ඊසී	මිලි 10/ ලීටර් 10
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසී	මිලි 10/ ලීටර් 10
තයොඩිකාබ් 375 එස්සී	මිලි 20/ ලීටර් 10

ප්‍රභේද	බීජ අවශ්‍යතාවය කි.ග්‍රෑ.	අක්.	හෙක්.	සිටුවන පරතරය	පොහොර (අක්. කි.ග්‍රෑ)	යූරියා	ටී.එස්.පී	එම්.ඕ.පී
රවි රාවණා ඕෂධ	වැපිරීමට	03	08	30 X 10-15 සෙ.මී.	මූලික	26	22	34
	බීජ සිටුවීමට	1.5	04		මතුපිට සිටුවා සති 5 / 6 දී	52		
	පේළියට සිටුවීමට	0.8 - 1.2	02-03					

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (2013) - අක්කරයට

වියදම		ආදායම	
බීජ සඳහා	රු.500	අස්වැන්න	530 කි.ග්‍රෑ.
කම්කරු ශ්‍රමය 34x800 (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	රු. 27200	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	රු.80
05x800 (පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	රු.4000	දළ ආදායම	රු.42400
වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	රු.27700	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	රු.14700
(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	රු. 4500	(පවුලේ ශ්‍රමය ඇතුළුව)	රු.37900

වී වගාවට ප්‍රමාණවත් ජලය නොමැති බඩඉරිඟු සහ අනෙකුත් කෙෂ්ත්‍ර බෝග සඳහා ජලය වැඩි බිම් සඳහා අනුවර්තිත බෝගයකි

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
මාතලේ	IL-2	හත්තොට අමුණ, හෙට්ටිපොල, හඳුන්ගමුව දඃ, කෝන්ගහවෙල
	DL-1	දඹුල්ල, දේවහුව, ගලේවෙල උඃ, හඳුන්ගමුව උඃ, කිඹිස්ස
හම්බන්තොට	DL- 1	අඟුණකොලපැලැස්ස, අම්බලන්තොට උ., ලුනම, උඩයාල
	DL- 5	අම්බලන්තොට, බඳගිරිය, බෙරලිහෙල, මීගහජඳුර, වීරවිල, යෝධකණ්ඩිය
යාපනය	DL-3	අම්බන් උ., කීරමලේ, නල්ලූර්, පුත්තූර් උ., උඩුවිල්, උරුම්පිරායි
	DL-4	අම්බන් ද., චාවාකච්චේරි, කයිතඩි, පුත්තූර්, පුලෝලි ද., පුන්හුඩුතිව්, තොල්පුරම්, වෙලන්
මන්නාරම	DL-1	මුරුන්කන් නැ., පාලම්පිඩ්ඩි නැ., පාන්ඩියන්කුලම නැ., පොට්කර්නි නැ., සිලාවතුර නැ.
වවුනියා	DL-1	චෙඩ්ඩිකුලම, මඩුකන්ද ඕමන්තේ, පම්පායිමඩු
	DL-1d	කනගරායකුලම, කෝවිල්කුලම, නැදුන්කර්නි, උලුයිකුලම.,
පුත්තලම	DL-1	ආනමඩුව, ඉඟිනිමිටිය, ඉහළ පුලියන්කුලම, මහකුඹුක්කන්වල, නවගත්තේගම, සේරුකැලේ, තබ්බෝව
අම්පාර	DL-2a	අම්පාර, අක්කරෙයිපත්තු, අඩලාචේනෙයි, වේහෙයිකුඩියිරිප්පු, කල්මුනේ, චාවලකඩේ, කාරතිව්, ලාහුගල, තින්නාවූර්, පලාමුනේ පෙරියනීලවනේ, සමන්තුරේ, සෙන්තමාරුතු, තම්බිලුවිල්
	DL-2b	හිඟුරාන, ඉරක්කමාන, මහඔය, මල්වත්ත, මදනගම, නාමල්තලාව, පොතුවිල්, පදියතලාව නැ., සෙනරත්පුර බ., තිරුක්කෝවිල්, උහන පල්ලන්ඔය, පානම
ත්‍රිකුණාමලය	DL-1c	අග්බෝපුර, ගෝමරන්කඩවර, කන්තලේ, කින්නියා, කුරුංචකර්නි, කුච්චවේලි, නිලාවැලි, මුල්ලිපොතන,පදවිසිරිපුර, පුල්ලුඩායි, සම්බලතිව්, පන්කුලම නැ., සේරුනුවර, චන්ද්‍රාකුලම්, වාන්ඇල, උප්පුවේලි
	DL-2	ඉච්ලම්පතායි, මුත්තූර්, තොප්පූර්, මූනම්, පුඩිවද්ද
අනුරාධපුරය	DL-1	ගලෙන්බිඳුනුවැව බ., මුරියාකඩවෙල, යක්කල නැ.
	DL-1d	ගලෙන්බිඳුනුවැව නැ., හොරොව්පතාන, කපුගොල්ලෑව, කැබිතිගොල්ලෑව නැ., කෝනෑව, පදවිපරාක්‍රමපුර, පරංගියාවඩිය, යක්කල නැ.
පොලොන්නරුව	DL-1	අත්තනකඩවර, බකමූන, ගිරිතලේ, ගල්අමුණ, හිඟුරක්ගොඩ, නවනගරය, මැදිරිගිරිය, මනම්පිටිය, පුලස්තිගම, සේවාගම
බදුල්ල	IM-2	බල්ලකටුව ද., දියලුම උ., හල්දුම්මුල්ල නි., නිකපොත නැ., ලුණුගල ම., හා නැ., පස්සර නැ.
	IM-1	බඹරපාන උ. හා ඊ., බත්මැඩිල්ල ම. හා ද., හාලිඇල උ. හා ඊ., මඩොල්සිම ව. හැර, මස්පන්න උ. හා ඊ., මීගහකිවුල ද., රඹුක්පොත උ., රිදීමහලියද්ද ද., රිදීපාන නි. හැ, වියලුව ව. හැර
	IL-2	බත්මැඩිල්ල, කරමැටිය, මීගහකිවුල උ., මහියංගනය, නාගදීප, රිදීමහලියද්ද ද. හැර, වියළුව ව.
මොණරාගල	DL-1	අළුත්වැව, බුත්තල, කතරගම, ඔක්කම්පිටිය, සියඹලාණ්ඩුව, තෙලුල්ල, තණමල්විල, වැල්ලවාය
රත්නපුර	DL-1	අම්බැවිල නැ., ඇඹිලිපිටිය, තිබොල්කැටිය, වැලිගෙපොල නැ.,

උ.- උතුර නැ.- නැගෙනහිර ද.- දකුණ බ.- බස්නාහිර ඊ.- ඊසාන නි.- නිරිත ගි.- ගිණිකොන ව.- වයඹ

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ජේ.පී.සුමනරත්න (දිස්ත්‍රික්ක කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - මොණරාගල)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී. පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරී නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - ආර්.ඩී.බී. හෙලනි රණවීර (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2014). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

අර්තාපල් වගා කාල සටහන - නුවරඑළිය

බිම් සැකසීම | අළුහුණු යෙදීම | කාබනික පොහොර යෙදීම | මූලික පොහොර යෙදීම | බීජ සිටුවීම | මතුපිට පොහොර යෙදීම | පස මුදුන් කිරීම | දිලීර නාශක ඉසීම | අස්වනු නෙලීම

මාසය	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

කාලගුණය



ගොඩ ඉඩම් සඳහා



(පැළවන අවස්ථාවේදී කියත් පණුවන් සඳහා සුදුසු කෘමිනාශක යොදන්න)

ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලෙස වර්ෂාපතනය අධික කාලවල දිලීර නාශක ඉසින්න

(පැළවන අවස්ථාවේදී කියත් පණුවන් සඳහා සුදුසු කෘමිනාශක යොදන්න)

ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලෙස වර්ෂාපතනය අධික කාලවල දිලීර නාශක ඉසින්න

කුඹුරු ඉඩම් සඳහා



රෝග හා පලිබෝධ	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි
		කියත් පණුවා පශ්චිම අංගමාරය පත්‍ර කනින්නා බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය	කියත් පණුවා පශ්චිම අංගමාරය පත්‍ර කනින්නා බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කුඩිත්තා	පශ්චිම අංගමාරය පත්‍ර කනින්නා බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කුඩිත්තා				කියත් පණුවා පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කුඩිත්තා පත්‍ර කනින්නා	කියත් පණුවා පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කුඩිත්තා පත්‍ර කනින්නා	කියත් පණුවා පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කුඩිත්තා පත්‍ර කනින්නා	කියත් පණුවා පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කුඩිත්තා පත්‍ර කනින්නා	පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කුඩිත්තා පත්‍ර කනින්නා

පාලනය

පශ්චිම අංගමාරය

ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
නිසි කලට සිටුවීම
දිරිමත් වගාවක් පවත්වා ගැනීම

පූර්ව අංගමාරය

වියලි කාලගුණ තත්ත්වයකදී වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇත
පාලනය සඳහා පහත නම් සඳහන් ස්පර්ශක දිලීරනාශක භාවිතා කරන්න

කඳ අංගමාරය සහ කළු පටල රෝගය

ආසාදිත නොවූ බීජ භාවිතය
දිලීර නාශක යොදා බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

කළු පාද රෝගය

ආසාදිත ශාක ගලවා ඉවත් කිරීම
ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම

බැක්ටීරියා හිටුමැරීම

නිරෝගී බීජ භාවිතය
බෝග මාරුව
(සොලනේසියේ කුලයට අයත් වෙනත් බෝග හැර)

කියත් පණුවා

සුදුසු කෘමිනාශක යෙදීම
ප්‍රොෆේනොෆොස් 500 EC හෙක්. මිලි. 900
ප්‍රොතියොෆොස් 500 EC හෙක්. මිලි. 900
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 100 EC හෙක්. මිලි. 675
ක්ලෝර්ෆ්ලුසුරෝන් 500 EC හෙක්. මිලි. 450

කුඩිත්තා

වගා පරීක්ෂාව
සුදුසු කෘමිනාශක යෙදීම
තයෝසයික්ලෙම් 50% SP හෙක. ග්‍රෑම් 1200 -1500
ඉමිඩක්ලෝරෝප්‍රිඩ් 200 SL හෙක. ග්‍රෑම් 60 -75

පත්‍ර කනින්නා

කහ පැහැති ඇලෙන උගුල්
දාරක ශාක ඉවත් කිරීම
පරපෝෂිතයා ආදේශ කිරීම
ඇබමැක්ටින්
ලීටරයට ග්‍රෑම් 18 යෙදීම

පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය සඳහා නිර්දේශිත දිලීර නාශක

- ක්ලෝරතැලොනිල් 500 SC හෙක්. මිලි ලීටර් 960-1800 *
- මැන්කෝසෙබ් 80% WP හෝ 75% WG හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
- මෙතිරාම් 57% + සයිමෝසැක්ස්නිල් 4.8% WP හෙක්. ග්‍රෑම්1000-1200
- මැන්කෝසෙබ් 60% + ඩයිමෙතොමොෆ් 9% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1600-3000
- මෙටැලැක්සිල් 8% + මැන්කොසෙබ් 64% හෙක්. ග්‍රෑම් 1250-1500
- ෆ්ලුසිනම් 508 හෙක්.මිලි ලීටර් 160-325*
- මැනේබ් 80% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
- ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200
- කොපර්50% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 2000-2400 *
- ක්ලෝරතැලොනිල් 75% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 640-1200*
- ප්‍රොපමොකාබ් 607 SL හෙක්. මිලි ලීටර් 2000-2400

*ස්පර්ශක දිලීර නාශක

ප්‍රභේද

- ග්‍රැනෝලා
- ඩිසයිරි (රතු)
- හිල්ස්ටාර් *
- ගෝල්ඩන් ස්ටාර් *
- බයෝගෝල්ඩ් *
- රුඩොලිෆ් (රතු)
- ආර්නෝවා
- කැල්වයිට්
- කනෙක්ට් *

*පශ්චිම අංගමාරයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද

බීජ අල අවශ්‍යතාවය

අක්කරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 1000
හෙක්ටයාරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 2500

බීජ ආකන්ද වල තිබිය යුතු ලක්ෂණ

ප්‍රමාණය - විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 28-55 සහ සෙ.මී. 2-3 උස වූ ශක්තිමත් මොට් 5-6 අතර ප්‍රමාණයක් පැවතීම

පොහොර

		හෙක් (කි.ග්‍රෑ)	අක් (කි.ග්‍රෑ)
මූලික	යූරියා	55	22
	TSP	270	108
	MOP	125	50
සිටුවා සති 2 දී			
	යූරියා	110	44
සිටුවා සති 3 - 4 දී			
	යූරියා	165	66
	MOP	125	50

පස පෙරලීමට පෙර අළුහුණු අක්/ටොන් 1 යොදා පස හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න
අනතුරුව කාබනික පොහොර අක්/ටොන් 5 සාණු වලට යොදා පස් ස්වල්පයකින් වසන්න
පසුව මූලික පොහොර යොදන්න

පරතරය

පේළි අතර
පරිභෝජනය සඳහා
සෙ.මී. 60 x 25

බීජ සඳහා
සෙ.මී. 45 x 25

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (2013) - අක්කරයට

වියදම	රු.	ආදායම	
බීජ අල සඳහා 1000x190/=	190000	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 8000	
පොහොර	59525	විකුණන මිල කි.ග්‍රෑ. 1	රු. 80
පළිබෝධනාශක සඳහා	41850		
යන්ත්‍ර සඳහා	7600		
කම්කරු ශ්‍රමය 200x1100/= (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	220000	දළ ආදායම	640000
මුලු වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	518975	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	121050

නියගය

- ජල සම්පාදනය
- වසුන් යෙදීම (වේයන්, කම්බිලි පණුවන් පාලනය අත්‍යාවශ්‍යය)

අධික වර්ෂාව හෝ ජල ගැලීම

- ජල වහන පද්ධති දියුණු කිරීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ	කලාප	ප්‍රදේශ
නුවරඑළිය	WU- 1	විදුලිපුර	WU- 2	හෙල්බොඩ නැ., ලිඳුල, මන්දාරම් නුවර බ., මල්දෙනිය බ.,නුවරඑළිය බ., පල්ලෙබෝවල, පූඩළුඔය
	WU-3	කඳපොල, මන්දාරම් නුවර ද., නුවරඑළිය නැ.,		

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ඒ.ජී.සී. බාබු (දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ) ආචාර්ය මංගලිකා නුගලියද්ද (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර් පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - ආර්. ඩී. බී. හෙලනි රණවීර (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2014). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

අර්තාපල් වගා කාල සටහන - බදුල්ල

බිම් සැකසීම | අළුහුණු යෙදීම | කාබනික පොහොර යෙදීම | මූලික පොහොර යෙදීම | බීජ සිටුවීම | මතුපිට පොහොර යෙදීම | පස මුදුන් කිරීම | දිලීර නාශක ඉසීම | අස්වනු නෙලීම

මාසය	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය	🌧	🌧	🌧	🌧 ☀	☀	☀ ⛈	⛈	🌧	🌤 ☀	☀	☀	🌤 ⛈
ගොඩ ඉඩම් සඳහා		 නොවැ. 3 වන සතියේ සිට දෙසැ. 2 සතිය දක්වා බීජ සිටුවිය හැක ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලෙස වර්ෂාපතනය අධික කාලවල දිලීර නාශක ඉසින්න										
කුඹුරු ඉඩම් සඳහා								 මැයි සිට අගෝස්තු පළමු සතිය දක්වා බිම් සැකසීම හා බීජ සිටුවීම කළ හැක				
රෝග හා පලිබෝධ		පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය කියත් පණුවා කුඩිත්තා පැලමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා	පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කියත් පණුවා කුඩිත්තා පැලමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා	කුඩිත්තා පැලමැක්කා මයිටා පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම				කියත් පණුවා මයිටා පැලමැක්කා කුඩිත්තා සුදුමැස්සා	පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කියත් පණුවා කුඩිත්තා පැලමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා	පූර්ව අංගමාරය පශ්චිම අංගමාරය බැක්ටීරියා හිටුමැරීම කළු පාද රෝගය කියත් පණුවා කුඩිත්තා පැලමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා		

පාලනය

පශ්චිම අංගමාරය



ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
නිසි කලට සිටුවීම
දිරිමත් වගාවක් පවත්වා ගැනීම

පූර්ව අංගමාරය



වියලි කාලගුණ තත්ත්වයකදී වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇත
පාලනය සඳහා පහත නම් සඳහන් ස්පර්ශක දිලීරනාශක භාවිතා කරන්න

බැක්ටීරියා මැලවීම



නිරෝගී බීජ භාවිතය
බෝග මාරුව
(සොලනේසියේ කුලයට අයත් වෙනත් බෝග හැර)

කළු පාද රෝගය



ආසාදිත ශාක ගලවා- ඉවත් කිරීම
ජල වහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම

පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය සඳහා නිර්දේශිත දිලීර නාශක

- ක්ලෝරතැලොනිල් 500 SC හෙක්. මිලි ලීටර් 960-1800 *
- මැන්කෝසෙබ් 80% WP හෝ 75 WG හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
- මෙතිරාම් 57% + සයිමෝසැක්ස්නිල් 4.8% WP හෙක්. ග්‍රෑම්1000-1200
- මැන්කෝසෙබ් 60% + ඩයිමෙතොමෝෆ් 9% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1600-3000
- මෙටැලැක්සිල් 8% + මැන්කොසෙබ් 64% හෙක්. ග්‍රෑම් 1250-1500
- ෆ්ලුසිනම් 500 SL හෙක්.මිලි ලීටර් 160-325*
- මැනේබ් 80% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
- ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200
- කොපර්50% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 2000-2400 *
- ක්ලෝරතැලොනිල් 75% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 640-1200*
- ප්‍රොපමොකාබ් 607 SL හෙක්. මිලි ලීටර් 2000-2400

*ස්පර්ශක දිලීර නාශක

පත්‍ර කන දළඹුවා



දාරක ශාක ඉවත් කිරීම
කෘමිනාශක යෙදීම
- කොහොඹ ඇට නිෂ්සාරකය යෙදීම

කියත් පණුවා



සුදුසු කෘමිනාශක යෙදීම
ප්‍රොෆේනොෆොස් 500 EC හෙක්. මිලි. 900
ප්‍රොතියොෆොස් 500 EC හෙක්. මිලි. 900
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 100 EC හෙක්. මිලි. 675
ක්ලෝර්ෆ්ලුසුරෝන් 500 EC හෙක්. මිලි. 450

කුඩිත්තා



වගා පරීක්ෂාව
සුදුසු කෘමිනාශක යෙදීම
- තයෝසයික්ලෙම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200-1500
- ඉමිඩක්ලෝප්‍රිඩ් 200 SL හෙක්. මිලි. 250 -300

මයිටා



සුදු මැස්සා



කහ පැහැති ඇලෙන උගුල්
දාරක ශාක ඉවත් කිරීම
සුදුසු කෘමිනාශක යෙදීම
- ඇබමැක්ටින් EC ලීටරයට ග්‍රෑම් 18 හෙක්. මිලිලීටර් 300-360
- සල්ෆර් 80 WP/WG හෙක්. ග්‍රෑම් 2560 - 3200
- ඉමිඩක්ලෝප්‍රිඩ් 70 WG හෙක්. ග්‍රෑම් 60-75
- තයෝසයික්ලෙම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200-1500

ප්‍රභේද

ඩිසයිරී (රතු)
ග්‍රැනෝලා
රුඩොල්ෆ් (රතු)
ආර්නෝවා
රෙඩිලාසෝඩා(රතු)
කොන්ඩෝර්

බීජ අල අවශ්‍යතාවය

අක්කරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 1000
හෙක්ටයාරයක් සඳහා කි.ග්‍රෑම් 2500

බීජ ආකන්ද වල තිබිය යුතු ලක්ෂණ

ප්‍රමාණය - මිලි මීටර් 28-55 සහ සෙ.මී. 2-3 උස වූ ශක්තිමත් මොට්ට 5-6 අතර ප්‍රමාණයක් පැවතීම

පොහොර

		හෙක් (කි.ග්‍රෑ)	අක් (කි.ග්‍රෑ)
මූලික	යූරියා	55	22
	TSP	270	108
	MOP	125	50
සිටුවා සති 2 දී	යූරියා	110	44
සිටුවා සති 3 - 4 දී	යූරියා	165	66
	MOP	125	50

පස පෙරලීමට පෙර අළුහුණු අක්/ටොන් 1 යොදා පස හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න අනතුරුව කාබනික පොහොර අක්/ටොන් 5 සාණු වලට යොදා පස් ස්වල්පයකින් වසන්න පසුව මූලික පොහොර යොදන්න

පරතරය

පේළි අතර
බීජ සඳහා
සෙ.මී. 45 x 25
පරිභෝජනය සඳහා
සෙ.මී. 60 x 25

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව (2013) - අක්කරයට

වියදම	රු.	ආදායම	
බීජ අල සඳහා 800x190/=	152000	අස්වැන්න කි.ග්‍රෑ. 5600	
පොහොර	46500	විකුණන මිල කි.ග්‍රෑ. 1	රු. 80
පළිබෝධනාශක සඳහා	26000		
යන්ත්‍ර සඳහා	7600		
කම්කරු ශ්‍රමය 164x750/= (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	123000	දළ ආදායම	448000
මුළු වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	349100	දළ ලාභය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	98900

නියඟය

- ජල සම්පාදනය
- වසුන් යෙදීම (වේයන්, කම්බිලි පණුවන් පාලනය අත්‍යාවශ්‍යය)

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර

- ජල වහන පද්ධති දියුණු කිරීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
බදුල්ල	IU-3	ඇටම්පිටිය, බණ්ඩාරවෙල, බඹරපනේ උතුර හා උතුරු නැගෙනහිර, බොරලන්ද, බල්ලකෙටුව උතුර හා බටහිර, දඹවින්න, දියතලාව, ගොරදියවක,හල්දුමුල්ල උ., හාලිඇල ද., කැප්පෙටිපොල නැ. රඹුක්පොත ද., ඌවපරණගම, කොටවෙහෙර, කුඹල්වෙල, මාස්පනේ ද., නිකපොත උ., පස්සර නැගෙනහිර හැර, වැලිමඩ.

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ඒ.පී.සී. බාබු (දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ) ආචාර්ය මංගලිකා නුගලියද්ද (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර් පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
සැකසුම - චාමරි නිලූෂි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
පරිගණක නිර්මාණය - ආර්. ඩී. බී. හෙලනි රණවීර (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2014). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

අර්තාපල් වගා කාල සටහන

යාපනය හා කල්පිටිය

බිම් සැකසීම	අළුහුණු යෙදීම	කාබනික පොහොර යෙදීම	මූලික පොහොර යෙදීම	බීජ සිටුවීම	මතුපිට පොහොර යෙදීම	පස මුදුන් කිරීම	දිලීර නාශක ඉසීම	අස්වනු නෙලීම



මාසය	ඔක්තෝබර්	නොවැම්බර්	දෙසැම්බර්	ජනවාරි	පෙබරවාරි	මාර්තු	අප්‍රේල්	මැයි	ජූනි	ජූලි	අගෝස්තු	සැප්තැම්බර්
සතිය	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
කාලගුණය	🌧	🌧	🌧 🌧	⛅	☀	☀ 🌧	🌧	☀	☀	☀	☀ ⛅	⛈
ගොඩ ඉඩම් සඳහා		ඔක්තෝම්බර් 2 වන සතියේ සිට නොවැම්බර් 3 වන සතිය තෙක් බිම් සැකසිය හැක නොවැම්බර් මුල් සතියේ සිට දෙසැම්බර් දෙවන සතිය දක්වා බීජ සිටුවීම (ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලෙස වර්ෂාපතනය අධික කාලවල දිලීර නාශක ඉසින්න)									පාංශු පෝෂක ව්‍යුහය වැඩිකිරීම රනිල බෝග (sunhemp) වගා කිරීම	
රෝග හා පලිබෝධ		කුඩිත්තා පැලමැක්කා මයිටා පත්‍ර කන දළඹුවා එපිලැක්නා විශේෂ	පශ්චිම අංගමාරය පූර්ව අංගමාරය කුඩිත්තා එපිලැක්නා විශේෂ	අංගමාරය කුඩිත්තා පත්‍ර කනින්නා පත්‍ර කන දළඹුවා පැලමැක්කා මයිටා වයිට් මෝල්ඩ්	වයිට් මෝල්ඩ්							

පාලනය

පශ්චිම අංගමාරය



ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය
නිසි කලට සිටුවීම
දීර්ඝ වගාවක් පවත්වා ගැනීම

පූර්ව අංගමාරය



වියළි කාලගුණ තත්ත්වයකදී වැඩිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇත
පාලනය සඳහා පහත නම් සඳහන් ස්පර්ශක දිලීර නාශක භාවිතා කරන්න

වයිට් මෝල්ඩ්



දිලීර නාශක යෙදීම
බෝග මාරුව

පත්‍ර කන දළඹුවා



දාරක ශාක ඉවත් කිරීම
කොහොඹ නිෂ්සාරකය යෙදීම

කුඩිත්තා



වගා පරීක්ෂාව
සුදුසු කෘමිනාශක යෙදීම
තයෝසයික්ලෙම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200-1500
ඉමිඩක්ලෝර්ප්‍රිඩ් 200 SL හෙක්. මිලි. 250 -300

මයිටා



පැලමැක්කා



සුදු මැස්සා



කහ පැහැති ඇලෙන උගුල්
දාරක ශාක ඉවත් කිරීම
- ඇබමැක්ටින් EC ලීටරයට ග්‍රෑම් 18 හෙක්. මිලි ලීටර් 300-360
- සල්ෆර් 80 WP/WG හෙක්. ග්‍රෑම් 2560 - 3200
- ඉමිඩක්ලෝර්ප්‍රිඩ් 200 SL හෙක්. ග්‍රෑම් 60-75
- තයෝසයික්ලෙම් 50% SP හෙක්. ග්‍රෑම් 1200-1500

පශ්චිම හා පූර්ව අංගමාරය සඳහා නිර්දේශිත දිලීර නාශක

- ක්ලෝරතැලොනිල් 500 SC හෙක්. මිලි ලීටර් 960-1800 *
- මැන්කෝසෙබ් 80% WP හෝ 75% WG හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
- මෙතිරාම් 57% + සයිමෝසැක්ස්නිල් 4.8% WP හෙක්. ග්‍රෑම්1000-1200
- ප්‍රොපමොකාබ් 607 SL හෙක්. මිලි ලීටර් 2000-2400
- මෙටැලැක්සිල් 8% + මැන්කොසෙබ් 64% හෙක්. ග්‍රෑම් 1250-1500
- ෆ්ලුසිනම් 500 SL හෙක්.මිලි ලීටර් 160-325*
- මැනේබ් 80% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1000-1200 *
- ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP හෙක් ග්‍රෑම් 1000-1200
- කොපර්50% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 2000-2400 *
- ක්ලෝරතැලොනිල් 75% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 640-1200*
- මැන්කෝසෙබ් 60% + ඩයිමෙතොමොෆ් 9% WP හෙක්. ග්‍රෑම් 1600-3000*

* ස්පර්ශක දිලීර නාශක

ප්‍රභේද
කැල්වයිට්
රෙඩ්ලාසෝඩා (රතු)
ආර්නෝවා
ඩිසයිරි (රතු)

බීජ අල අවශ්‍යතාවය
අක්කරයක් - කි.ග්‍රෑම් 1000
හෙක්ටයාරයක් - කි.ග්‍රෑම් 2500

බීජ ආකන්ද වල තිබිය යුතු ලක්ෂණ
ප්‍රමාණය - මිලි මීටර් 28-55 වූ සෙ.මී. 2-3 උස
ශක්තිමත් මොට් 5-6 අතර ප්‍රමාණයක් පැවතීම

බිම් සැකසීමට පෙර සන්හෙම්ප් පසට යට කිරීම හා පසුව කාබනික පොහොර ටොන් 10ක් යෙදීම සුදුසුය.

පොහොර නිර්දේශය හෙක් (කි.ග්‍රෑ)

	යාපනය			කල්පිටිය		
	යූරියා	TSP	MOP	යූරියා	TSP	MOP
මූලික පොහොර	55	270	125	-	270	-
මතුපිට පොහොර						
සිටුවා සති 2 දී	110	-	-	65	-	
සිටුවා සති 3-4 දී	165	-	125	90	-	70
සිටුවා සති 6 දී	-	-	-	90	-	70
සිටුවා සති 8 දී	-	-	-	90	-	70

පරතරය (පේළි අතර)
පරිභෝජනය සඳහා සෙ.මී.60x25

හෙක්ටයාරයට කාබනික පොහොර ටොන් 10

දළ ආදායම් වියදම් ඇස්තමේන්තුව 2013 - අක්කරයට

වියදම	(රු)	ආදායම	
බීජ අල සඳහා 1000x190/=	190000	අස්වැන්න	6500 කි.ග්‍රෑ.
පොහොර සඳහා	45740	විකුණන මිල 1 කි.ග්‍රෑ.	රු. 60
පලිබෝධනාශක සඳහා	31174	දළ ආදායම	390000
යන්ත්‍ර සඳහා	12955		
කම්කරු ශ්‍රමය (පවුලේ ශ්‍රමය නොමැතිව)	83400		
වියදම (පවුලේ ශ්‍රමය හැර)	363269	දළ ලාභය	26731

නියගය
- ජල සම්පාදනය
- වසුන් යෙදීම (වේයන්, කම්බිලි පණුවන් පාලනය අත්‍යාවශ්‍යය)

අධික වර්ෂාව හෝ ගං වතුර
- ජල වහන පද්ධති දියුණු කිරීම

දිස්ත්‍රික්කය	කලාප	ප්‍රදේශ
යාපනය	DL- 3	කෝපායි, නීර්වේලි, උරුම්පිරායි, පුන්නාලෙයිකට්ටුවාන්, කුපිලාන්, චුන්නාගම්, අච්චුවේලි, සිරුප්පිඩි, වසාවිලාන්

දිස්ත්‍රික්කය	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ
කල්පිටිය	කන්දකුලිය, නොරොච්චෝලේ, පාලවිය

උපදේශනය - ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් (කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්)
තාක්ෂණික තොරතුරු - ඒ.පී.සී. බාබු (දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ) ආචාර්ය මංගලිකා නුගලියද්ද (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
කාලගුණ දත්ත - ආචාර්ය බී.වී.ආර් පුණ්‍යවර්ධන (දේශගුණ විද්‍යාඥ)
පරිගණක නිර්මාණය - ආර්. ඩී. බී. හෙලනි රණවීර (තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය)
චිත්‍ර - ජයසිරි මුණසිංහ (ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය)
දත්ත /ආදායම් වියදම් (සමාජ ආර්ථික සැලසුම් මධ්‍යස්ථානය)
මුද්‍රණය (කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය)
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි (2014). නිර්මාණය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය

සටහන්

සටහන්