

| | |
|---|---|
| **1. מס׳ נוטאם**<br>(ימולא ע"י משרד נוטאם) | *(ריק – ימולא ע"י משרד נוטאם)* |
| **2. שם/גורם המבקש** | הארגון הישראלי לרב להב |
| **3. סוג כלי הטיס או מכשול**<br>כטמ"מ או רב להב = לציין האם קיים קשר עין | DJI Matrice 350 RTK — רב להב, קיים קשר עין |
| **4. מהות הפעילות המבוקשת** | לצורך צילום אירוע תקשורתי |
| **5. האם הסגירה חלה על מרססים**<br>(ימולא ע"י חיל האוויר) | כן ☐ לא ☐ · כניסת מרססים בתיאום 15 דקות מראש מהיב"א |
| **6. מיקום קרקעי**<br>(שם ישוב או תשתית אווירית קרובה) | גני יהושע, תל־אביב–יפו |
| **7. מועדי הפעילות**<br>(יום, תאריך, שעות בזמן מקומי) | יום שלישי 27.10.2026 עד יום שישי 30.10.2026<br>בכל יום: 17:00–20:00 (שעון מקומי)<br>כל החלון בלילה (אחרי השקיעה) |
| **8. סגירה/הגבלה**<br>במקרה של פוליגון או מיקום נקודתי יש לציין תשתיות אוויריות מושפעות · נ"צ גאוגרפי דאטום WGS84 – מעלות/דקות/שניות (DMS) | **מעגל** — נ.צ. מרכזי:<br>32°05'56.86"N 34°48'59.82"E (עשרוני: 32.099128, 34.816617)<br>תשתית אווירית מושפעת: בקרבת האזור: LLU20 "תל אביב" — במרחק 525 מ׳ מהנקודה (325 מ׳ מקצה הסגירה המבוקשת) — אזור אסור לטיסת כטב"ם וטיסן (LLU), GND – 1,000 ft AGL.<br>מכשולים ותשתיות בתוך האזור (עד 200 מ׳): 1. קו מתח עליון 161 ק"ו — 109 מ׳; 2. עמוד חשמל 1491 — 117 מ׳; 3. אזור תעשייה (×5, הקרוב) — 149 מ׳; 4. תחנת שאיבה (×2, הקרוב) — 174 מ׳.<br>בקרבת האזור (עד 400 מ׳): 5. מיכל אחסון — 204 מ׳; 6. מגדל תקשורת — 219 מ׳; 7. פארק מים "מימדיון" — 252 מ׳; 8. עמוד חשמל 1492 — 297 מ׳; 9. מתקן שעשועים "סייד ווינדר" — 301 מ׳; 10. מגדל תצפית — 304 מ׳; 11. מגלשת מים (×33, הקרוב) — 311 מ׳; 12. מתקן שעשועים — 312 מ׳ · גובה 11 מ׳; 13. קו חשמל (מתח נמוך/בינוני) (×2, הקרוב) — 336 מ׳.<br>אתרים ותשתיות נוספים בקרבת האזור (עד 1.2 ק"מ מהנקודה): 14. בלון (אטרקציית בלון / בלון מעוגן) "כדור פורח תל אביב" — 581 מ׳; 15. מסילת ברזל — 602 מ׳; 16. אצטדיון "אצטדיון רמת גן" — 621 מ׳; 17. אצטדיון "אצטדיון האתלטיקה הדר יוסף" — 751 מ׳; 18. מטווח ירי "מטווח רמת גן" — 975 מ׳; 19. מסילת ברזל "הקו האדום" — 1.0 ק"מ; 20. משטרה "משטרת רמת גן" — 1.1 ק"מ. |
| **9. רדיוס הסגירה (אם רלוונטי)**<br>רדיוס ביחידות מטר או ק"מ או מייל ימי (רדיוס בק"מ / 1.852 = רדיוס במייל) | 200 מטר (= 0.2 ק"מ = 0.108 מייל ימי) |
| **10. גבהי הטיסה או גובה המכשול**<br>מטרים או רגל (m/feet) · מעפ"ש או מעפ"י (AGL/AMSL) · (גובה במטר × 3.28084 = גובה ברגל) | מגובה: קרקע (0) עד גובה: **262.5 רגל** (80 מ׳ × 3.28084)<br>בסיס: מעפ"ש (AGL) |
| **11. מבקש הבקשה + מס׳ טלפון** | בודק ראשון, 050-0000001 |
| **12. אנשי קשר בשטח בעת הפעלת הסגירה**<br>2 אנשי קשר + טלפונים | בודק שני; בודק שלישי — 050-0000002 |
| **13. אות קריאה**<br>(אם רלוונטי) | לא רלוונטי |
| **14. מס׳ רישום כלי הטיס**<br>(אם רלוונטי) | ICD |
| **15. גודל וצבע הבלון**<br>(רלוונטי לבלון מעוגן) | לא רלוונטי |
| **16. סימוני אזהרה לתעופה (לגבי מכשולים בלבד)**<br>סימוני יום, תאורת לילה | קיים אור על הרחפן, כולל נצנץ (מהבהב) הנראה למרחק 3 ק"מ ביום ו-5 ק"מ בלילה. |
| **17. זמן קיפול מנוף בחירום**<br>(אם רלוונטי) | לא רלוונטי |

**חובה לצרף מפה/תצ"א** — מצורפות: הדמיה בתקריב ומבט כללי (עמודים 2–3) ותצ"א נקי (עמוד 4).

*את הבקשה יש להגיש לכתובות המייל: notamoffice@iaa.gov.il, nofm@iaa.gov.il




ירוק: אזור הסגירה · כתום: עד פי 2 מהרדיוס · אדום: אזור אסור/מוגבל (א-17) · צהוב: מכשול · תכלת: אתר/תשתית קרקעית · סגול: אווירי · ירוק בהיר: אתר המונים/תשתית. המספרים תואמים לרשימה בשדה 8.





## מכשולים, אתרים ותשתיות המסומנים במפה

| # | מה | מרחק מהנקודה | איפה |
|---|---|---|---|
| 1 | קו מתח עליון 161 ק״ו | 109 מ׳ | בתוך האזור |
| 2 | עמוד חשמל 1491 | 117 מ׳ | בתוך האזור |
| 3 | אזור תעשייה (×5, הקרוב) | 149 מ׳ | בתוך האזור |
| 4 | תחנת שאיבה (×2, הקרוב) | 174 מ׳ | בתוך האזור |
| 5 | מיכל אחסון | 204 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 6 | מגדל תקשורת | 219 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 7 | פארק מים ״מימדיון״ | 252 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 8 | עמוד חשמל 1492 | 297 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 9 | מתקן שעשועים ״סייד ווינדר״ | 301 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 10 | מגדל תצפית | 304 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 11 | מגלשת מים (×33, הקרוב) | 311 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 12 | מתקן שעשועים · גובה 11 מ׳ | 312 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 13 | קו חשמל (מתח נמוך/בינוני) (×2, הקרוב) | 336 מ׳ | בטבעת הכתומה |
| 14 | בלון (אטרקציית בלון / בלון מעוגן) ״כדור פורח תל אביב״ | 581 מ׳ | בקרבת האזור |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | מסילת ברזל | 602 מ׳ | בקרבת האזור |
| 16 | אצטדיון ״אצטדיון רמת גן״ | 621 מ׳ | בקרבת האזור |
| 17 | אצטדיון ״אצטדיון האתלטיקה הדר יוסף״ | 751 מ׳ | בקרבת האזור |
| 18 | מטווח ירי ״מטווח רמת גן״ | 975 מ׳ | בקרבת האזור |
| 19 | מסילת ברזל ״הקו האדום״ | 1.0 ק״מ | בקרבת האזור |
| 20 | משטרה ״משטרת רמת גן״ | 1.1 ק״מ | בקרבת האזור |

תצ"א (צילום אוויר) של האזור — ללא סימון

צילום אוויר (Esri World Imagery)



## הנקודה

34°48'59.82"E 32°05'56.86"N · ירוק: 200 מ׳ · כתום: עד 400 מ׳ · גובה 80 מ׳ (262.5 רגל)

## הבדיקות שבוצעו

| בדיקה | מקור | תוצאה |
|---|---|---|
| אזורים אסורים, מוגבלים ומסוכנים (LLP, LLR, LLD,) LLU) ובלונים מעוגנים | פמ"ת פנים ארצי א-17 · עדכון 1/26 · 06 אוג׳ 2026 | בתוך הסגירה (200 מ׳): אין. **בקרבת הסגירה (עד 1.2 ק״מ מהנקודה):** LLU20 ״תל אביב״ (אזור אסור לטיסת כטב״ם וטיסן (LLU); GND – 1,000 ft AGL) — 525 מ׳ מהנקודה · לשון הפמ״ת (עמ' 5, עדכון 1/25): "1א. אזורים אסורים לטיסה (LLU) לכטב"ם וטיסן שמשקל ההמראה המרבי שלהם (MTOW) נמוך מ-25 ק"ג, המוטס בקשר-עין (VLOS) ולתעופה ספורטיבית ומסוקים הטסים מחוץ לנתיבי הטיסה המפורסמים: א. האזורים אסורים לטיסה ברדיוס 500 מטר ובגובה 1 000 רגל מעל פני השטח, למעט אם צוין אחרת. בנוסף, בכל מקום שתשתית הנתיבים המפורסמת נמצאת בסתירה לסגירה זו – תשתית הנתיבים גוברת. […] · לשון הפמ״ת (עמ' 6, עדכון 1/25): ״LLU20, האזור האסור "תל אביב".״. |
| אזורי טיסה לכטב״ם (פרק ב-09: נספחים ב׳-1, ב׳-2, ב׳-3 ומפת נספח א׳) | פמ"ת פנים ארצי ב-09 · עדכון 1/26 · 06 אוג' 2026 | בתוך הסגירה (200 מ׳): אין אזור טיסה לכטב״ם. בטווח 1.2 ק״מ מהנקודה: אין אזור נוסף. נשללו לפי גובה (גובה מזערי מעפ״י גבוה מגובה הסגירה בכל קרקע בישראל): 502א. |
| שמורות טבע וגנים לאומיים | פמ"ת פנים ארצי א-17 נספח ה' · עדכון 1/26; גבולות: רשות הטבע והגנים (קובץ מ-11/01/2026) | בתוך הסגירה: אין. בטווח 1.2 ק״מ: אין. |
| מנחתים חקלאיים | טבלת המנחתים החקלאיים בפמ״ת — כפי שסופקה על ידי הארגון (צילום מסך; הפרק ומספר העדכון אינם מצוינים בצילום) | אין בסביבה. הקרוב ביותר: נען (כימניר), 24.7 ק״מ. |
| סריקת סביבה: מכשולים, תשתיות קרקעיות, שדות תעופה ומנחתים | OpenStreetMap, נתונים מ-17 באוק׳ 2026 09:16 UTC | **בתוך 200 מ׳:** 1. קו מתח עליון 161 ק״ו — 109 מ׳; 2. עמוד חשמל 1491 — 117 מ׳; 3. אזור תעשייה (×5, הקרוב) — 149 מ׳; 4. תחנת שאיבה (×2, הקרוב) — 174 מ׳. **בקרבת האזור (עד 400 מ׳):** 5. מיכל אחסון — 204 מ׳; 6. מגדל תקשורת — 219 מ׳; 7. פארק מים ״מימדיון״ — 252 מ׳; 8. עמוד חשמל 1492 — 297 מ׳; 9. מתקן שעשועים ״סייד ווינדר״ — 301 מ׳; 10. מגדל תצפית — 304 מ׳; 11. מגלשת מים (×33, הקרוב) — 311 מ׳; 12. מתקן שעשועים — 312 מ׳ · גובה 11 מ׳; 13. קו חשמל (מתח נמוך/בינוני) (×2, הקרוב) — 336 מ׳. **אתרים ותשתיות נוספים (עד 1.2 ק״מ מהנקודה):** 14. בלון (אטרקציית בלון / בלון מעוגן) ״כדור פורח תל אביב״ — 581 מ׳; 15. מסילת ברזל — 602 מ׳; 16. אצטדיון ״אצטדיון רמת גן״ — 621 מ׳; 17. אצטדיון ״אצטדיון האתלטיקה הדר יוסף״ — 751 מ׳; 18. מטווח ירי ״מטווח רמת גן״ — 975 מ׳; 19. מסילת ברזל ״הקו האדום״ — 1.0 ק״מ; 20. משטרה ״משטרת רמת גן״ — 1.1 ק״מ.<br>**בלון:** בלון (אטרקציית בלון / בלון מעוגן) ״כדור פורח תל אביב״ — 581 מ׳. גובה העלאה, שעות הפעלה ואופן העיגון אינם מופיעים ב-OpenStreetMap — יש לוודא מול מפעיל הבלון. (מכשולים — עד 400 מ׳ מהנקודה: מגדלים, תרנים, ארובות, עגורנים, קווי ועמודי חשמל, תחנות משנה, רכבלים, מבנים בגובה 20 מ׳ ומעלה או 6 קומות ומעלה. אתרים ותשתיות — עד 1.2 ק״מ: תשתיות שדה תעופה ומנחתים, אזורים צבאיים, כבישים מהירים/ראשיים, מסילות, בתי חולים, בתי סוהר, משטרה, אצטדיונים.) |
| שדות תעופה ומנחתים בסביבה (עד 15.0 ק״מ) | OpenStreetMap | שדות תעופה: שדה התעופה הרצליה (LLHZ) — 9.2 ק״מ; טיסנים ארסוף — 11.9 ק״מ; טיסנים אלישמע — 12.0 ק״מ. מנחתי מסוקים: ללא שם — 2.1 ק״מ; מנחת איכילוב — 3.3 ק״מ. |
| קרבה לגבול מדינה (פמ״ת א-17 סעיף 4) | OpenStreetMap | אין גבול מצרים/סוריה/לבנון בטווח 7.0 ק״מ. |

| | | |
|---|---|---|
| סגירות אוויריות בנוטמים (עד 10.0 ק״מ מקצה הסגירה) ומכשולים שפורסמו | נוטמים שנמשכו 2026-10-17 09:16 UTC | 3.5 — **C0431/26** ק״מ מקצה הסגירה: הפעלת UAS/UAV או טיסנים בתוך ברדיוס 500 מטר שמרכזו בנ.צ. 34°47'10"E 18'32°04 N מהקרקע ועד 300 רגל מעל פני הים אסור. AIP פנים-ארצי, PART A-17, PAGE 5, PARA 1A.C. ו- NISPACH C. ראו. (בתוקף 2026-02-11 11:25Z – קבוע)<br>מכשולים שפורסמו בנוטם עד 1.0 ק״מ מקצה הסגירה: אין.<br>לא נכללו (אינם סגירה אווירית בטווח): תדרים/תקשורת: 5 · הפרעות GNSS: 1 · נתיבים: 6 · רשימות נוטמים: 2 · נוטמים אחרים שאינם סגירת מרחב (שדות תעופה, מכשירי ניווט, שינויי נוהל וכד׳): 20 · סגירות/מכשולים רחוקים מהטווח: 30. |

## דוח כיסוי — מה נסרק

| | |
|---|---|
| **אזורי איסור/הגבלה/סכנה (א-17)** | 163 אזורים נבדקו (מתוכם 16 אזורי LLR משורטטים בקירוב). בתוך הסגירה: 0 · בקרבה (עד 1.0 ק״מ מקצה הסגירה): 1 |
| **אזורי טיסה לכטב״ם (פרק ב-09)** | 42 אזורים נבדקו (מתוכם 5 משורטטים בקירוב). בתוך הסגירה: 0 · בקרבה (עד 1.0 ק״מ מקצה הסגירה): 0 · נשללו לפי גובה: 1 |
| **שמורות טבע וגנים לאומיים (רט״ג)** | 423 אתרים עם גבולות נבדקו (+ 121 ללא גבולות — נבדקו לפי שם מול OpenStreetMap). בתוך הסגירה: 0 · בקרבה: 0 |
| **מנחתים חקלאיים** | 10 מנחתים נבדקו; הקרוב ביותר: נען, 24.7 ק״מ |
| **נוטמים** | 114 נוטמים בקובץ · 65 בתוקף בחלון הפעילות · 1 סגירות אוויריות בטווח 10.0 ק״מ · 0 מכשולים שפורסמו בטווח 1.0 ק״מ |
| **OpenStreetMap — סביבה** | 241 אלמנטים הוחזרו מהשרת. חיפוש מכשולים (מגדלים, חשמל, מבנים גבוהים...) עד 400 מ׳ מהנקודה; חיפוש אתרים ותשתיות (אצטדיונים, כבישים, מסילות, מנחתים, בלונים, אתרי המונים...) עד 1.2 ק״מ |
| **OpenStreetMap — שדות תעופה** | 15 שדות תעופה/מנחתים בטווח 15.0 ק״מ |
| **גבולות מדינה (א-17 סעיף 4)** | אין גבול מצרים/סוריה/לבנון בטווח 7.0 ק״מ |
| **פריטים שהוזנו ידנית** | 0 |

## מצאי לפי קבוצות (כל מה שנמצא בטווח החיפוש)

| קבוצה | נמצאו | בתוך הסגירה | בטבעת הכתומה | בקרבה |
|---|---|---|---|---|
| מגדלים, תרנים, ארובות ועגורנים | 3 | 0 | 3 | 0 |
| קווי חשמל ותחנות | 5 | 2 | 3 | 0 |
| מבנים גבוהים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכבלים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שדות תעופה, מנחתים ובלונים | 1 | 0 | 0 | 1 |
| אצטדיונים, מטווחים ואתרי המונים | 77 | 0 | 36 | 41 |
| אזורים צבאיים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| כבישים ומסילות | 100 | 0 | 0 | 100 |
| מוסדות (בתי חולים, סוהר, משטרה, כיבוי) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| תעשייה ותשתיות | 11 | 7 | 0 | 4 |

### פריטים נוספים שנמצאו בקרבה ואינם בטופס

מתקן שעשועים ״מגלשת סללום״ — 495 מ׳; כביש ראשי ״מבצע קדש״ (×36, הקרוב) — 513 מ׳; גשר — 516 מ׳; תיאטרון/אמפיתיאטרון ״זאפה בפארק - גני יהושע״ — 517 מ׳; מתקן שעשועים ״מגלשת מטאור״ — 538 מ׳; אזור תעשייה ״אזור התעשייה בני ברק״ — 549 מ׳; מזח — 582 מ׳; אטרקציה ״ספריית שביל ישראל״ — 613 מ׳; תיאטרון/אמפיתיאטרון ״אמפי וואהל״ — 774 מ׳; אולם אירועים ״אולמי מודיעין+״ — 779 מ׳; פארק שעשועים ״לונה פארק״ — 827 מ׳; אטרקציה ״סינמה לונה״ — 833 מ׳; גלגל ענק — 843 מ׳; אולם אירועים ״רוקח״ — 853 מ׳; רכבת הרים — 855 מ׳; מתקן שעשועים ״מונו רייל״ — 878 מ׳; רכבת הרים ״אנקונדה״ — 880 מ׳; מתקן שעשועים ״טופ ספין״ — 883 מ׳; מרכז כנסים/תערוכות ״אקספו תל אביב״ — 887 מ׳; מתקן שעשועים ״מגדלי הכוח״ — 893 מ׳; מתקן שעשועים ״האופנועים המעופפים״ — 896 מ׳; קרוסלה ״קרוסלת ברבורים״ — 899 מ׳; קרוסלה ״קרוסלת מטוסים״ — 901 מ׳; קרוסלה ״קרוסלת מיני סירות״ — 908 מ׳; מתקן שעשועים ״השטיח המעופף״ — 909 מ׳; רכבת הרים ״קרייזי טוויסטר״ — 909 מ׳; קרוסלה ״קרוסלת סוסים״ — 920 מ׳; מתקן שעשועים ״בית הספר לנהיגה״ — 926 מ׳; קרוסלה ״קרוסלת פילים״ — 926 מ׳; אצטדיון ״ולודרום״ — 928 מ׳; קרוסלה — 932 מ׳; מתקן שעשועים ״המלך״ — 938 מ׳; מתקן שעשועים ״קרוסלת ראלי ספארי״ — 945 מ׳; מתקן שעשועים ״סחרחרת טא גא דה״ — 950 מ׳; תיאטרון/אמפיתיאטרון — 966 מ׳; מתקן שעשועים ״ברייקדאנסר״ — 993 מ׳; מתקן שעשועים ״עולם הקטנטנים״ — 1.0 ק״מ; גשר ״גשר סמי״ — 1.0 ק״מ; אטרקציה ״ראש ציפור״ — 1.0 ק״מ; כביש ראשי ״זאב ז'בוטינסקי״ (×24, הקרוב) — 1.0 ק״מ; אטרקציה ״גבעת נפוליאון (תל גריסה)״ — 1.0 ק״מ; מסילת ברזל ״בן גוריון״ (×2, הקרוב) — 1.1 ק״מ; אולם אירועים ״אולמי קינג דיויד״ — 1.2 ק״מ; אולם אירועים ״אולמי קינג דוד״ — 1.2 ק״מ; אצטדיון ״היכל קבוצת שלמה״ — 1.2 ק״מ.

## יום ולילה בחלון הפעילות

| תאריך | זריחה | שקיעה | שעות יום בחלון | שעות לילה בחלון |
|---|---|---|---|---|
| יום שלישי 27.10.2026 | 05:53 | 16:55 | 0:00 | 3:00 |
| יום רביעי 28.10.2026 | 05:54 | 16:54 | 0:00 | 3:00 |
| יום חמישי 29.10.2026 | 05:55 | 16:53 | 0:00 | 3:00 |
| יום שישי 30.10.2026 | 05:55 | 16:52 | 0:00 | 3:00 |

זריחה ושקיעה לפי חישוב אסטרונומי לנקודה, לא לוח רשמי. ההתייחסות לגובה ולתנאים זהה ביום ובלילה.

### הגשה

ימי עבודה (א׳–ה׳, בלי חגים) מיום ההגשה (17.10.2026) ועד תחילת הפעילות: **7**. הנוהל (א-11 סעיף 6.ב) דורש לפחות 7. בנוסף יש להגיש את תוכנית הטיסה שוב למודיעין טיס ביום שלפני הטיסה: fpl@iaa.gov.il (א-11 סעיף 3.ד.4). הערה: פרק ב-09, סעיף 7(ח), עמ' 7–8, עדכון 1/26 מציין 5 ימי עבודה מראש (״הטסת כטב"ם מחוץ לקשר עין שלא באזורי כטב"ם המוגדרים בפמ"ת, וכן באזורים שמחוץ ל-ATZ/CTR ובהטסת כטב"ם בקשר עין כאשר ההטסה מעל גובה 330 רגל/100 מטר מעפ"ש - מחייבת הגשת בקשה לסגירה אווירית למשרד נוטאם, 5 ימי עבודה מראש, כמוגדר בפרק א-11.״), בעוד פרק א-11 סעיף 6.ב (עדכון 1/26) מחייב לפחות 7; הבדיקה כאן לפי 7.

## מגבלות המקורות

- מקור האיסורים: פמ"ת פנים ארצי א-17 · עדכון 1/26 · 06 אוג׳ 2026. 16 אזורי LLR שהפמ״ת אינו מפרסם להם קואורדינטות (הן בפרק ENR 5.1 של ה-AIP) משורטטים בקירוב לפי מפת נספח א׳ בפמ״ת — אינם גבול רשמי; בנוסף הם נבדקים מול הנוטמים וסימוני אזור צבאי/מטווח ב-OpenStreetMap.
- אזורי הטיסה לכטב״ם (פרק ב-09, עדכון 1/26): 5 אזורים (אשכול, כוכב יאיר, נטף, קרן צפון, קרן דרום) משורטטים בקירוב לפי מפת נספח א׳ של הפרק — אינם הגבול הרשמי; שאר האזורים לפי הקואורדינטות בנספחים ב׳-1, ב׳-2 וב׳-3. אזור שגובהו המזערי (מעפ״י) גבוה מגובה הסגירה בכל קרקע בישראל נשלל, והדבר מצוין בדף הבדיקות.
- אתרי טבע בנספח ה׳ שאין להם גבולות בקובץ: 121 — נבדקו לפי שם מול OpenStreetMap.
- OpenStreetMap הוא מאגר ציבורי שנבנה על ידי מתנדבים: ייתכנו מכשולים שלא סומנו, וגבהים שלא צוינו. סקר האתר של המטיס נשאר בתוקף.
- גבולות מרחב מבוקר (CTR/ATZ) אינם בנתונים; מוצג המרחק לשדה התעופה הקרוב ביותר.

- הנוטמים נבדקים לפי המיקום והתאריכים בטקסט הנוטם (שורת E או שורת Q). נוטם בלי מיקום מוצג לקריאה.

### אישור סקירה אנושית

המבקש אישר ב-17.10.2026, 12:16:06 שעבר על התצ״א, על רשימת המצאי ועל המפה, ושאין מכשול או תשתית נוספת שלא הופיעה בטופס (או שהוסיף אותה ידנית).

---

מקורות: פמ"ת פנים ארצי א-17 · עדכון 1/26 · 06 אוג׳ 2026 · פמ״ת א-11 עדכון 1/26 · OpenStreetMap · נוטמיהופק 17.10.2026, 12:16:06