

Da Fabi Frangos

Documento de Casos de Uso Descritivos

Elaborado com base no Documento de Interface de Usuário do protótipo

Atores do sistema

1. Administradora: perfil com acesso completo ao sistema (gestão financeira, catálogo, estoque, compras, integrações, estornos e configurações). Também executa todas as funções do Operador de caixa.
2. Operador de caixa: perfil de atendimento, com acesso à Nova venda, Histórico de vendas, Caixa, Produtos e Estoque (somente consulta).
3. Sistema iFood e Sistema 99 Food: sistemas externos de delivery que fornecem as vendas importadas pelo sistema.

Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Ator primário	Ator secundário
UC-01	Autenticar Usuário	Operador de caixa e Administradora	—
UC-02	Visualizar Dashboard	Administradora	—
UC-03	Realizar Nova Venda (PDV)	Operador de caixa e Administradora	—
UC-04	Consultar Histórico de Vendas	Operador de caixa e Administradora	—
UC-05	Abrir Caixa	Operador de caixa e Administradora	—
UC-06	Fechar Caixa	Operador de caixa e Administradora	—
UC-07	Cadastrar Produto	Administradora	—
UC-08	Editar Produto	Administradora	—

ID	Caso de uso	Ator primário	Ator secundário
UC-09	Inativar Produto	Administradora	—
UC-10	Consultar Produtos e Estoque	Operador de caixa e Administradora	—
UC-11	Ajustar Estoque Manualmente	Administradora	—
UC-12	Registrar Lote de Produto Perecível	Administradora	—
UC-13	Registrar Compra	Administradora	—
UC-14	Manter Fornecedores	Administradora	—
UC-15	Manter Despesas	Administradora	—
UC-16	Sincronizar Vendas de Delivery	Administradora	Sistema iFood e Sistema 99Food
UC-17	Registrar Estorno	Administradora	—
UC-18	Gerenciar Usuários	Administradora	—
UC-19	Manter Configurações da Loja	Administradora	—

Relacionamentos entre casos de uso

1. Generalização de atores: a Administradora especializa o Operador de caixa, herdando os casos de uso UC-01, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06 e UC-10.
2. «extend» no ponto PE1 – Ações do catálogo do UC-10: UC-07 Cadastrar Produto, UC-08 Editar Produto e UC-09 Inativar Produto.
3. «extend» no ponto PE2 – Ações de estoque do UC-10: UC-11 Ajustar Estoque Manualmente e UC-12 Registrar Lote de Produto Perecível.
4. Autenticação (UC-01) e caixa aberto (UC-05) são tratados como precondições, e não como «include».

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Autenticar Usuário

ID: UC-01

Ator primário: Operador de caixa e Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que o usuário informe suas credenciais (usuário ou e-mail e senha) para iniciar uma sessão no sistema. Após a autenticação, o sistema direciona a Administradora ao Dashboard e o Operador de caixa ao PDV, aplicando as permissões de cada perfil.

1. Precondições

1. O usuário deve estar cadastrado no sistema com acesso liberado.
2. O sistema deve estar disponível e exibindo a interface de Login.

2. Fluxo principal

1. O usuário acessa o sistema.
2. O sistema exibe a interface de Login com os campos “Usuário ou e-mail” e “Senha”.
3. O usuário informa o usuário cadastrado ou o e-mail.
4. O usuário informa a senha; o sistema não exibe os caracteres digitados.
5. O usuário aciona o comando “Entrar”.
6. O sistema verifica se os dois campos obrigatórios foram preenchidos.
7. O sistema valida as credenciais e verifica se o acesso do usuário está liberado.
8. O sistema cria a sessão e identifica o perfil do usuário.
9. O sistema direciona a Administradora ao Dashboard e exibe o menu completo.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Exibir ou ocultar senha

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o usuário deseja conferir a senha digitada.
---------------------	---

Passos	1. O usuário aciona o comando “Exibir ou ocultar senha”. 2. O sistema alterna a visualização temporária do conteúdo do campo, sem persistir nem registrar a senha. 3. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.
---------------	--

2. Fluxo alternativo: Autenticação do Operador de caixa

Precondições	1. No passo 8 do fluxo principal, o perfil identificado é Operador de caixa.
Passos	1. O sistema direciona o usuário à interface PDV no perfil Operador de caixa. 2. O sistema exibe no menu somente: Nova venda, Histórico de vendas, Caixa, Produtos e Estoque. 3. O caso de uso é encerrado.

3. Fluxo alternativo: Campos obrigatórios não preenchidos

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, o campo “Usuário ou e-mail” ou “Senha” está vazio.
Passos	1. O sistema destaca o campo não preenchido e informa que ele é obrigatório. 2. O sistema não cria a sessão. 3. O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo principal.

4. Fluxo alternativo: Credenciais inválidas ou acesso bloqueado

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal, as credenciais não conferem ou o usuário está com acesso bloqueado.
Passos	1. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível autenticar, sem indicar qual dado está incorreto. 2. O sistema mantém a senha oculta e não cria a sessão. 3. O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo principal.

5. Fluxo alternativo: Acesso a funcionalidade não permitida

Precondições	1. O Operador de caixa está autenticado. 2. O Operador tenta abrir uma rota exclusiva da Administradora.
---------------------	---

Passos	1. O sistema bloqueia o acesso e exibe a interface Permissão negada, informando o perfil do usuário e o recurso solicitado, sem expor conteúdo protegido. 2. O Operador aciona o comando “Voltar ao PDV”. 3. O sistema redireciona para Nova venda, mantendo a sessão atual do Operador de caixa.
---------------	---

4. Pós Condição

1. A sessão do usuário é criada e ele é direcionado à tela inicial do seu perfil.
2. Menu, rotas e ações ficam restritos às permissões do perfil autenticado.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Visualizar Dashboard

ID: UC-02

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora acompanhe os resultados da loja em um período: faturamento, despesas, taxas do iFood e da 99Food, resultado estimado, quantidade de vendas e vendas recentes, consolidados por origem (Balcão, iFood e 99Food).

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).
2. O usuário deve possuir o perfil Administradora.

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Dashboard” no menu.
2. O sistema exibe o Dashboard com o período “Hoje”.
3. O sistema apresenta os indicadores: Faturamento, Despesas, Taxas do iFood, Taxas da 99Food, Resultado estimado e Quantidade de vendas.
4. O sistema apresenta o gráfico, os resumos por origem da venda e a lista de vendas recentes.
5. A Administradora seleciona um período pré-definido: “Hoje”, “Últimos 7 dias” ou “Este mês”.
6. O sistema atualiza os indicadores, o gráfico e os resumos para o período selecionado.
7. A Administradora analisa as informações apresentadas.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Período personalizado

Precondições	1. No passo 5 do fluxo principal, a Administradora deseja um intervalo específico.
---------------------	--

Passos	1. A Administradora aciona o comando “Personalizado”. 2. O sistema habilita os campos “Data inicial” e “Data final”. 3. A Administradora informa as datas no formato DD/MM/AAAA. 4. O sistema valida que a data final não precede a data inicial. 5. O caso de uso retorna ao passo 6 do fluxo principal.
---------------	---

2. Fluxo alternativo: Data final anterior à data inicial

Precondições	1. No passo 4 do fluxo alternativo “Período personalizado”, a data final é anterior à data inicial.
Passos	1. O sistema exibe mensagem informando que a data final não pode preceder a inicial. 2. O sistema mantém os indicadores do período anterior. 3. O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo alternativo “Período personalizado”.

3. Fluxo alternativo: Consultar venda recente

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal, a Administradora deseja ver detalhes de uma venda da lista.
Passos	1. A Administradora seleciona a venda na lista de vendas recentes. 2. O sistema abre a interface Detalhes da venda (UC-04). 3. O caso de uso é encerrado.

4. Fluxo alternativo: Período sem movimentação

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, não há vendas nem despesas no período.
Passos	1. O sistema exibe os valores monetários como R\$ 0,00 e a quantidade de vendas como zero. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

4. Pós Condição

1. Os indicadores do período selecionado são exibidos à Administradora.
2. Nenhum dado é alterado (consulta somente leitura).

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Realizar Nova Venda (PDV)

ID: UC-03

Ator primário: Operador de caixa e Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite registrar uma venda de balcão no PDV: incluir produtos por código de barras, pesquisa ou atalho de produtos frequentes, ajustar quantidades, selecionar a forma de pagamento (Dinheiro, Pix, Débito ou Crédito) e concluir a venda, atualizando estoque, caixa e histórico.

1. Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema (UC-01).
2. O caixa do usuário deve estar aberto (UC-05).
3. Devem existir produtos ativos e com estoque disponível.

2. Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção “Nova venda” no menu.
2. O sistema exibe o PDV com o carrinho vazio, o status do caixa e a grade de produtos frequentes.
3. O usuário lê ou digita o código de barras do produto e aciona “Adicionar”.
4. O sistema localiza o produto ativo e com estoque e o inclui no carrinho com quantidade 1, preço unitário e subtotal.
5. O sistema recalcula o total da venda.
6. O usuário aumenta ou diminui a quantidade do item, quando necessário.
7. O sistema recalcula o subtotal e o total, respeitando a quantidade mínima 1 e a máxima igual ao estoque.
8. O usuário repete os passos 3 a 7 até incluir todos os itens.
9. O usuário aciona “Continuar para pagamento”.
10. O sistema verifica que o carrinho não está vazio e que o caixa está aberto.
11. O sistema abre o Modal de pagamento com o total da venda e o resumo dos itens.
12. O usuário seleciona a forma de pagamento Pix, Débito ou Crédito.
13. O usuário aciona “Confirmar pagamento”.

14. O sistema valida o pagamento e conclui a venda com status “Concluída”, origem Balcão, operador e data e hora.
15. O sistema baixa o estoque dos produtos vendidos e registra as movimentações.
16. O sistema exibe a Confirmação de venda concluída com o número da venda e o valor total.
17. O usuário aciona “Nova venda”.
18. O sistema limpa o fluxo e retorna ao PDV, mantendo o caixa aberto.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Incluir produto por pesquisa ou produto frequente

Precondições	1. No passo 3 do fluxo principal, o produto não possui código de barras ou o usuário prefere localizá-lo pelo nome.
Passos	1. O usuário digita o nome ou a categoria no campo “Pesquisar produtos” (aceita texto parcial) ou seleciona um item na grade de produtos frequentes. 2. O sistema filtra o catálogo e o usuário seleciona o produto. 3. O caso de uso retorna ao passo 4 do fluxo principal.

2. Fluxo alternativo: Produto não encontrado, inativo ou sem estoque

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, o código informado não corresponde a um produto ativo com estoque disponível.
Passos	1. O sistema não inclui o item e exibe mensagem informando o motivo. 2. O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo principal.

3. Fluxo alternativo: Remover item do carrinho

Precondições	1. A venda ainda não foi concluída. 2. Existe ao menos um item no carrinho.
Passos	1. O usuário aciona “Remover item” no produto desejado. 2. O sistema retira o produto do carrinho e recalcula o total. 3. Se o carrinho ficar vazio, o sistema exibe “Seu carrinho está vazio” e impede a continuação para pagamento. 4. O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo principal.

4. Fluxo alternativo: Pagamento em dinheiro

Precondições	1. No passo 12 do fluxo principal, o usuário seleciona a forma de pagamento Dinheiro.
Passos	1. O usuário informa o valor recebido. 2. O sistema calcula e exibe o troco. 3. Se o valor recebido for menor que o total, o sistema exibe mensagem e não permite confirmar o pagamento. 4. Com valor suficiente, o caso de uso retorna ao passo 13 do fluxo principal.

5. Fluxo alternativo: Voltar ou fechar o Modal de pagamento

Precondições	1. O Modal de pagamento está aberto (passos 11 a 13 do fluxo principal).
Passos	1. O usuário aciona “Voltar” ou “Fechar”. 2. O sistema fecha o modal, cancela somente a etapa de pagamento e mantém os itens no carrinho. 3. A venda permanece em andamento e o caso de uso retorna ao passo 6 do fluxo principal.

6. Fluxo alternativo: Cancelar venda em andamento

Precondições	1. A venda ainda não foi concluída.
Passos	1. O usuário aciona “Cancelar” no PDV. 2. O sistema exibe a Confirmação de cancelamento da venda com a mensagem sobre o efeito da ação. 3. O usuário aciona “Cancelar venda”. 4. O sistema remove todos os itens, sem alterar estoque nem caixa, e exibe o carrinho vazio. 5. Caso o usuário acione “Voltar”, o sistema fecha a confirmação, preserva o carrinho e retorna ao passo 6 do fluxo principal.

7. Fluxo alternativo: Caixa fechado

Precondições	1. No passo 10 do fluxo principal, o caixa do usuário não está aberto.
---------------------	--

Passos	1. O sistema impede a continuação para pagamento e informa que é necessário abrir o caixa. 2. O usuário executa o caso de uso Abrir Caixa (UC-05). 3. O caso de uso retorna ao passo 9 do fluxo principal.
---------------	--

8. Fluxo alternativo: Visualizar venda concluída

Precondições	1. No passo 17 do fluxo principal, o usuário deseja consultar a venda recém-criada.
Passos	1. O usuário aciona “Visualizar venda”. 2. O sistema abre a interface Detalhes da venda (UC-04). 3. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. A venda é registrada com status “Concluída”, forma de pagamento, operador, origem e data e hora.
2. O estoque dos produtos vendidos é baixado e as movimentações são registradas.
3. A venda passa a compor o Histórico de vendas, o Resumo do caixa (quando em dinheiro) e o Dashboard.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Consultar Histórico de Vendas

ID: UC-04

Ator primário: Operador de caixa e Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite consultar as vendas do balcão, iFood e 99Food, filtrando por período, origem, forma de pagamento e status, e visualizar os detalhes de cada venda: itens, pagamento, operador, valores e histórico de alterações.

1. Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema (UC-01).

2. Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção “Histórico de vendas” no menu.
2. O sistema lista as vendas com número, data e hora, operador, origem, forma de pagamento, valor bruto, descontos, taxas, valor líquido e status.
3. O usuário informa um termo de pesquisa e seleciona os filtros de período, origem, forma de pagamento e status.
4. O usuário aciona “Filtrar”.
5. O sistema restringe a lista aos registros que atendem aos critérios combinados.
6. O usuário aciona “Visualizar venda” em um registro.
7. O sistema exibe os Detalhes da venda: número, data e hora, operador, origem, forma de pagamento, itens (produto, quantidade, preço unitário e subtotal), descontos, taxas, valor líquido, status e histórico de alterações.
8. O usuário aciona “Voltar ao histórico”.
9. O sistema retorna à listagem mantendo os dados somente para consulta.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Nenhuma venda encontrada

Precondições	1. No passo 5 do fluxo principal, nenhum registro atende aos filtros.
---------------------	---

Passos	1. O sistema exibe mensagem informando que não há vendas para os critérios informados. 2. O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo principal.
---------------	---

2. Fluxo alternativo: Iniciar nova venda pelo histórico

Precondições	1. O usuário está na listagem do Histórico de vendas.
Passos	1. O usuário aciona o atalho “Nova venda”. 2. O sistema abre o PDV para iniciar um atendimento (UC-03); o caixa deve estar aberto para concluir a venda. 3. O caso de uso é encerrado.

3. Fluxo alternativo: Consulta pelo perfil Operador de caixa

Precondições	1. O usuário autenticado possui o perfil Operador de caixa.
Passos	1. O sistema exibe as vendas necessárias ao atendimento sem as funções de estorno. 2. O caso de uso segue a partir do passo 3 do fluxo principal.

4. Pós Condição

1. As vendas e seus detalhes são exibidos ao usuário.
2. Nenhum dado é alterado (consulta somente leitura).

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Abrir Caixa

ID: UC-05

Ator primário: Operador de caixa e Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite iniciar a sessão financeira do usuário informando o saldo inicial em dinheiro. O caixa aberto habilita a conclusão de vendas no PDV.

1. Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema (UC-01).
2. Não deve existir caixa aberto para o usuário.

2. Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção “Caixa” no menu.
2. O sistema exibe o Resumo do caixa indicando que o caixa está fechado.
3. O usuário aciona a opção de abertura de caixa.
4. O sistema exibe a interface Abertura de caixa com o operador e a data e hora preenchidos.
5. O usuário informa o saldo inicial.
6. O usuário aciona “Abrir caixa”.
7. O sistema valida que o saldo inicial é igual ou maior que R\$ 0,00.
8. O sistema registra a abertura do caixa vinculada ao operador.
9. O sistema direciona ao Resumo do caixa com o status “Caixa aberto” e habilita a conclusão de vendas no PDV.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Saldo inicial inválido

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal, o saldo inicial não foi informado ou é negativo.
Passos	1. O sistema exibe mensagem informando que o saldo inicial deve ser igual ou maior que zero. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

2. Fluxo alternativo: Voltar sem abrir o caixa

Precondições	1. A interface Abertura de caixa está exibida.
Passos	1. O usuário aciona “Voltar”. 2. O sistema retorna ao Resumo do caixa sem abrir o caixa; nenhuma movimentação é criada. 3. O caso de uso é encerrado.

3. Fluxo alternativo: Caixa já aberto

Precondições	1. No passo 2 do fluxo principal, já existe caixa aberto para o usuário.
Passos	1. O sistema exibe o Resumo do caixa aberto, com as movimentações do dia, sem oferecer nova abertura. 2. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. O caixa fica aberto com o saldo inicial registrado, vinculado ao operador e à data e hora.
2. O PDV passa a permitir a conclusão de vendas.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Fechar Caixa

ID: UC-06

Ator primário: Operador de caixa e Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite conferir o dinheiro do caixa ao final da operação: o sistema apresenta o saldo esperado (saldo inicial, vendas em dinheiro, despesas em dinheiro e estornos), o usuário informa o valor contado e o sistema registra o fechamento, a diferença e a justificativa, quando houver.

1. Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema (UC-01).
2. O caixa do usuário deve estar aberto (UC-05).

2. Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção “Caixa” no menu.
2. O sistema exibe o Resumo do caixa com saldo inicial, vendas em dinheiro, despesas em dinheiro, estornos, saldo esperado e a lista de movimentações (data e hora, descrição e valor).
3. O usuário aciona “Fechar caixa”.
4. O sistema exibe a interface Fechamento de caixa com o saldo esperado (somente leitura) e o resumo final.
5. O usuário conta o dinheiro e informa o valor contado.
6. O sistema calcula e exibe a diferença entre o valor contado e o saldo esperado.
7. Com diferença igual a R\$ 0,00, o usuário aciona “Confirmar fechamento”.
8. O sistema registra o valor contado e a diferença e encerra o caixa.
9. O sistema informa que o caixa está fechado para novas vendas.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Fechamento com diferença

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, a diferença calculada é diferente de R\$ 0,00.
---------------------	--

Passos	1. O sistema exige o preenchimento do campo “Justificativa”. 2. O usuário informa a justificativa e aciona “Confirmar fechamento”. 3. O sistema registra o valor contado, a diferença e a justificativa e encerra o caixa. 4. O caso de uso retorna ao passo 9 do fluxo principal.
---------------	---

2. Fluxo alternativo: Justificativa não informada

Precondições	1. No fluxo alternativo “Fechamento com diferença”, o usuário confirma sem informar a justificativa.
Passos	1. O sistema não encerra o caixa e informa que a justificativa é obrigatória quando houver diferença. 2. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo alternativo “Fechamento com diferença”.

3. Fluxo alternativo: Cancelar fechamento

Precondições	1. A interface Fechamento de caixa está exibida.
Passos	1. O usuário aciona “Cancelar”. 2. O sistema retorna ao Resumo do caixa sem fechar o caixa, mantendo-o aberto. 3. O caso de uso é encerrado.

4. Fluxo alternativo: Caixa de outro operador

Precondições	1. O Operador de caixa tenta acessar o fechamento de um caixa que não é o seu.
Passos	1. O sistema não permite a operação, pois o Operador acessa somente o próprio caixa. 2. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. O caixa é encerrado com valor contado, diferença e justificativa (quando houver) registrados.
2. O PDV não permite concluir novas vendas até uma nova abertura de caixa.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Cadastrar Produto

ID: UC-07

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora inclua um novo produto no catálogo, informando dados comerciais, estoque inicial, código de barras, indicação de produto perecível (lote e validade), exibição como produto frequente no PDV e status.

Relacionamento: Estende o UC-10 Consultar Produtos e Estoque («extend») no ponto de extensão PE1 – Ações do catálogo, quando a Administradora aciona “Novo produto” na Lista de produtos.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Produtos” no menu.
2. O sistema exibe a Lista de produtos.
3. A Administradora aciona “Novo produto”.
4. O sistema exibe a interface Cadastro de produto.
5. A Administradora informa nome do produto, categoria, preço de venda, custo, quantidade em estoque e unidade de venda.
6. A Administradora informa, opcionalmente, o código de barras e indica se o produto é frequente.
7. A Administradora indica “Produto perecível: Não” e define o status do produto (Ativo ou Inativo).
8. A Administradora aciona “Salvar produto”.
9. O sistema valida os campos obrigatórios, os valores maiores ou iguais a zero e a unicidade do código de barras, quando informado.
10. O sistema cria o produto e retorna à Lista de produtos.
11. O sistema disponibiliza o item para venda conforme o status e, se marcado como frequente, o exibe no atalho visual do PDV.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Produto perecível

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal, o produto é perecível.
Passos	1. A Administradora marca “Produto perecível: Sim”. 2. O sistema habilita os campos “Lote” e “Validade”. 3. A Administradora informa o lote e a validade (DD/MM/AAAA). 4. O caso de uso retorna ao passo 8 do fluxo principal.

2. Fluxo alternativo: Dados obrigatórios inválidos

Precondições	1. No passo 9 do fluxo principal, há campo obrigatório vazio ou valor inválido.
Passos	1. O sistema destaca os campos com problema e exibe as mensagens de validação. 2. O sistema não cria o produto. 3. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

3. Fluxo alternativo: Código de barras duplicado

Precondições	1. No passo 9 do fluxo principal, o código de barras informado já pertence a outro produto.
Passos	1. O sistema informa que o código de barras deve ser único. 2. A Administradora corrige ou remove o código. 3. O caso de uso retorna ao passo 8 do fluxo principal.

4. Fluxo alternativo: Cancelar cadastro

Precondições	1. A interface Cadastro de produto está exibida.
Passos	1. A Administradora aciona “Cancelar”. 2. O sistema descarta o preenchimento e retorna à Lista de produtos, sem criar o produto. 3. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. O produto é incluído no catálogo com estoque inicial registrado.
2. Se ativo, o produto fica disponível para novas vendas no PDV.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Editar Produto

ID: UC-08

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora altere os dados de um produto existente. As alterações são refletidas no catálogo, no PDV e nas consultas de estoque.

Relacionamento: Estende o UC-10 Consultar Produtos e Estoque («extend») no ponto de extensão PE1 – Ações do catálogo, quando a Administradora aciona “Editar” na Lista de produtos ou “Editar produto” nos Detalhes do produto.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).
2. O produto deve estar cadastrado.

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Produtos” no menu.
2. O sistema exibe a Lista de produtos.
3. A Administradora localiza o produto por pesquisa, categoria ou status.
4. A Administradora aciona “Editar”.
5. O sistema exibe a interface Edição de produto com os dados atuais.
6. A Administradora altera os campos desejados.
7. A Administradora aciona “Salvar alterações”.
8. O sistema valida os dados informados e a unicidade do código de barras.
9. O sistema atualiza o produto no catálogo, no PDV e nas consultas de estoque.
10. O sistema retorna à Lista de produtos.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Editar a partir dos Detalhes do produto

Precondições	1. A Administradora está na interface Detalhes do produto.
---------------------	--

Passos	1. A Administradora aciona “Editar produto”. 2. O sistema abre o formulário com os dados atuais. 3. O caso de uso retorna ao passo 6 do fluxo principal.
---------------	--

2. Fluxo alternativo: Dados inválidos

Precondições	1. No passo 8 do fluxo principal, há campo obrigatório vazio, valor inválido ou código de barras duplicado.
Passos	1. O sistema exibe as mensagens de validação e não salva as alterações. 2. O caso de uso retorna ao passo 6 do fluxo principal.

3. Fluxo alternativo: Cancelar edição

Precondições	1. A interface Edição de produto está exibida.
Passos	1. A Administradora aciona “Cancelar”. 2. O sistema retorna sem aplicar alterações, preservando os dados anteriores. 3. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. Os dados do produto são atualizados.
2. Catálogo, PDV e consultas de estoque passam a exibir as informações alteradas.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Inativar Produto

ID: UC-09

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora inative um produto, impedindo seu uso em novas vendas sem apagar o histórico de vendas e movimentações.

Relacionamento: Estende o UC-10 Consultar Produtos e Estoque («extend») no ponto de extensão PE1 – Ações do catálogo, quando a Administradora aciona “Inativar” na Lista de produtos.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).
2. O produto deve estar cadastrado com status Ativo.

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Produtos” no menu.
2. O sistema exibe a Lista de produtos.
3. A Administradora localiza o produto.
4. A Administradora aciona “Inativar”.
5. O sistema exibe a Confirmação de inativação do produto com o nome do produto e a mensagem sobre o efeito da ação.
6. A Administradora aciona “Inativar” na confirmação.
7. O sistema altera o status do produto para Inativo e o remove das novas vendas, preservando o histórico.
8. O sistema retorna à Lista de produtos exibindo o item como inativo.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Desistir da inativação

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, a Administradora desiste da ação.
---------------------	---

Passos	1. A Administradora aciona “Voltar”. 2. O sistema fecha a confirmação sem alterar o produto, mantendo o status atual. 3. O caso de uso é encerrado.
---------------	---

2. Fluxo alternativo: Reativar produto

Precondições	1. O produto está com status Inativo.
Passos	1. A Administradora edita o produto e altera o status para Ativo (UC-08). 2. O sistema volta a disponibilizar o produto para novas vendas.

4. Pós Condição

1. O produto fica com status Inativo e não aparece para novas vendas.
2. O histórico de vendas e movimentações do produto é preservado.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Consultar Produtos e Estoque

ID: UC-10

Ator primário: Operador de caixa e Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite consultar o catálogo de produtos e a posição de estoque, com saldos atualizados por vendas, compras, integrações, estornos e ajustes. O Operador de caixa utiliza a consulta durante o atendimento, sem acesso às ações administrativas. Para a Administradora, este caso de uso pode ser estendido pelos casos de uso de manutenção de produtos e de estoque.

Pontos de extensão:

PE1 – Ações do catálogo (passos 2 e 5 do fluxo principal): estendido por UC-07 Cadastrar Produto, UC-08 Editar Produto e UC-09 Inativar Produto.

PE2 – Ações de estoque (passo 7 do fluxo principal): estendido por UC-11 Ajustar Estoque Manualmente e UC-12 Registrar Lote de Produto Perecível.

Condição das extensões: usuário com perfil Administradora aciona a ação correspondente.

1. Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no sistema (UC-01).

2. Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção “Produtos” no menu.
2. O sistema exibe a Lista de produtos com nome, categoria, preço de venda, custo, estoque atual, unidade de venda, código de barras e status. [Ponto de extensão PE1 – Ações do catálogo]
3. O usuário pesquisa pelo nome ou filtra por categoria e status.
4. O usuário aciona “Visualizar” em um produto.
5. O sistema exibe os Detalhes do produto, incluindo dados de perecível, lote e validade. [Ponto de extensão PE1 – Ações do catálogo]
6. O usuário aciona “Voltar” e seleciona a opção “Estoque” no menu.
7. O sistema exibe a Posição de estoque com produto, estoque atual, unidade, custo, última movimentação e origem da movimentação (Balcão, iFood,

99Food, Compra, Ajuste ou Estorno). [Ponto de extensão PE2 – Ações de estoque]

8. O usuário aciona “Pesquisar” informando o nome do produto (aceita texto parcial).
9. O sistema filtra a posição de estoque.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Consulta pelo perfil Operador de caixa

Precondições	1. O usuário autenticado possui o perfil Operador de caixa.
Passos	1. O sistema exibe as listas somente para consulta. 2. O sistema oculta as ações administrativas: Novo produto, Editar, Inativar, Ajustar estoque e Consultar perecíveis; os pontos de extensão PE1 e PE2 não ficam disponíveis. 3. O caso de uso segue a partir do passo 3 do fluxo principal.

2. Fluxo alternativo: Nenhum produto encontrado

Precondições	1. Nos passos 3 ou 9 do fluxo principal, nenhum produto atende à pesquisa.
Passos	1. O sistema informa que não há produtos para o critério informado. 2. O caso de uso retorna ao passo 3 ou 8 do fluxo principal.

3. Fluxo alternativo: Extensão no ponto PE1 – Ações do catálogo

Precondições	1. O usuário possui o perfil Administradora. 2. O fluxo está no passo 2 (Lista de produtos) ou no passo 5 (Detalhes do produto) do fluxo principal.
Passos	1. A Administradora aciona “Novo produto”, “Editar” / “Editar produto” ou “Inativar”. 2. O sistema executa o caso de uso extensor correspondente: UC-07 Cadastrar Produto, UC-08 Editar Produto ou UC-09 Inativar Produto. 3. Ao término do caso de uso extensor, o sistema retorna à Lista de produtos atualizada e o caso de uso segue a partir do passo 3 do fluxo principal.

4. Fluxo alternativo: Extensão no ponto PE2 – Ações de estoque

Precondições	1. O usuário possui o perfil Administradora. 2. O fluxo está no passo 7 (Posição de estoque) do fluxo principal.
Passos	1. A Administradora aciona “Ajustar estoque” ou “Consultar perecíveis”. 2. O sistema executa o caso de uso extensor correspondente: UC-11 Ajustar Estoque Manualmente ou UC-12 Registrar Lote de Produto Perecível. 3. Ao término do caso de uso extensor, o sistema retorna à Posição de estoque atualizada e o caso de uso segue a partir do passo 8 do fluxo principal.

4. Pós Condição

1. Os dados de produtos e estoque são exibidos ao usuário.
2. A consulta em si não altera dados; alterações só ocorrem quando um caso de uso extensor (UC-07, UC-08, UC-09, UC-11 ou UC-12) é executado.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Ajustar Estoque Manualmente

ID: UC-11

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora corrija a quantidade em estoque de um produto (por exemplo, após contagem física), registrando o motivo, o usuário e a data e hora como movimentação de estoque.

Relacionamento: Estende o UC-10 Consultar Produtos e Estoque («extend») no ponto de extensão PE2 – Ações de estoque, quando a Administradora aciona “Ajustar estoque” na Posição de estoque.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).
2. O produto deve estar cadastrado.

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Estoque” no menu.
2. O sistema exibe a Posição de estoque.
3. A Administradora localiza o produto e aciona “Ajustar estoque”.
4. O sistema exibe a interface Ajuste manual de estoque com o produto, a quantidade atual (somente leitura), o usuário e a data e hora.
5. A Administradora informa a nova quantidade.
6. O sistema calcula e exibe a diferença entre a quantidade atual e a nova quantidade.
7. A Administradora informa o motivo do ajuste.
8. A Administradora aciona “Confirmar ajuste”.
9. O sistema valida que a nova quantidade é um número inteiro maior ou igual a zero e que o motivo foi informado.
10. O sistema atualiza o saldo do produto e registra a movimentação de estoque com origem “Ajuste”, usuário, data e hora e justificativa.
11. O sistema retorna à Posição de estoque com o saldo atualizado.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Motivo não informado

Precondições	1. No passo 9 do fluxo principal, o campo “Motivo do ajuste” está vazio.
Passos	1. O sistema informa que o motivo é obrigatório e não altera o saldo. 2. O caso de uso retorna ao passo 7 do fluxo principal.

2. Fluxo alternativo: Quantidade inválida

Precondições	1. No passo 9 do fluxo principal, a nova quantidade é negativa, não inteira ou não foi informada.
Passos	1. O sistema exibe mensagem de validação e não altera o saldo. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

3. Fluxo alternativo: Cancelar ajuste

Precondições	1. A interface Ajuste manual de estoque está exibida.
Passos	1. A Administradora aciona “Cancelar”. 2. O sistema retorna ao estoque sem alterar o saldo; nenhuma movimentação é criada. 3. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. O saldo do produto é atualizado para a nova quantidade.
2. Uma movimentação de estoque do tipo Ajuste é registrada com motivo, usuário e data e hora.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Registrar Lote de Produto Perecível

ID: UC-12

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora consulte os produtos perecíveis e registre lotes com data de entrada, validade e quantidade recebida, vinculados ao catálogo e à posição de estoque.

Relacionamento: Estende o UC-10 Consultar Produtos e Estoque («extend») no ponto de extensão PE2 – Ações de estoque, quando a Administradora aciona “Consultar perecíveis” na Posição de estoque.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).
2. O produto deve estar cadastrado como perecível (UC-07).

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Estoque” no menu.
2. O sistema exibe a Posição de estoque.
3. A Administradora aciona “Consultar perecíveis”.
4. O sistema exibe a interface Produtos perecíveis com os lotes existentes: produto, lote, data de entrada, validade, quantidade recebida e status do lote.
5. A Administradora seleciona o produto e informa lote, data de entrada, validade e quantidade recebida.
6. A Administradora aciona “Registrar lote”.
7. O sistema valida os campos obrigatórios (produto, lote, validade e quantidade) e o formato das datas.
8. O sistema inclui o lote vinculado ao produto e à posição de estoque.
9. O sistema atualiza a lista de lotes exibindo o status do novo lote.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Dados do lote inválidos

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal, há campo obrigatório vazio, data inválida ou quantidade inválida.
Passos	1. O sistema exibe as mensagens de validação e não registra o lote. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

2. Fluxo alternativo: Somente consulta de lotes

Precondições	1. No passo 4 do fluxo principal, a Administradora deseja apenas verificar lotes e validades.
Passos	1. A Administradora consulta a lista de lotes e seus status. 2. O caso de uso é encerrado sem registro de lote.

4. Pós Condição

1. O lote é registrado e vinculado ao produto perecível e à posição de estoque.
2. A lista de perecíveis passa a exibir o novo lote com seu status.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Registrar Compra

ID: UC-13

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora registre uma compra de fornecedor com um ou mais itens (produto, quantidade e custo unitário). Ao concluir, o sistema cria a compra, atualiza o estoque e registra as movimentações correspondentes.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).
2. O fornecedor deve estar cadastrado (UC-14).
3. Os produtos da compra devem estar cadastrados (UC-07).

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Compras” no menu.
2. O sistema lista as compras com fornecedor, data da compra, quantidade de itens, valor total e status.
3. A Administradora aciona “Nova compra”.
4. O sistema exibe a interface Registro de compra.
5. A Administradora seleciona o fornecedor e informa a data da compra.
6. A Administradora aciona “Adicionar item”.
7. A Administradora seleciona o produto e informa a quantidade e o custo unitário.
8. O sistema calcula o custo total do item e o valor total da compra.
9. A Administradora repete os passos 6 a 8 para cada item.
10. A Administradora aciona “Registrar compra”.
11. O sistema valida os dados e verifica se existe ao menos um item válido.
12. O sistema salva a compra, atualiza o estoque dos produtos e registra as movimentações com origem “Compra”.
13. O sistema retorna à lista de compras exibindo o novo registro.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Remover item

Precondições	1. A compra ainda não foi registrada e possui ao menos um item.
Passos	1. A Administradora aciona “Remover item” na linha desejada. 2. O sistema exclui a linha e recalcula o valor total. 3. O caso de uso retorna ao passo 9 do fluxo principal.

2. Fluxo alternativo: Item inválido ou compra sem itens

Precondições	1. No passo 11 do fluxo principal, há item com produto, quantidade ou custo inválido, ou nenhum item foi incluído.
Passos	1. O sistema exibe mensagem de validação e não registra a compra. 2. O caso de uso retorna ao passo 6 do fluxo principal.

3. Fluxo alternativo: Cancelar compra

Precondições	1. A interface Registro de compra está exibida.
Passos	1. A Administradora aciona “Cancelar”. 2. O sistema retorna à lista sem salvar e sem alterar o estoque. 3. O caso de uso é encerrado.

4. Fluxo alternativo: Consultar compra

Precondições	1. No passo 2 do fluxo principal, existe compra registrada.
Passos	1. A Administradora aciona “Consultar compra” no registro. 2. O sistema exibe o resumo da compra selecionada. 3. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. A compra é registrada com fornecedor, data, itens e valor total.
2. O estoque dos produtos é atualizado e as movimentações do tipo Compra são registradas.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Manter Fornecedores

ID: UC-14

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora cadastre, consulte e edite os fornecedores (nome, telefone, e-mail, observações e status) utilizados no registro de compras.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Fornecedores” no menu.
2. O sistema lista os fornecedores com nome, telefone, e-mail e status.
3. A Administradora aciona “Novo fornecedor”.
4. O sistema exibe a interface Cadastro de fornecedor.
5. A Administradora informa nome do fornecedor, telefone ((DD) 00000-0000), e-mail, observações e status.
6. A Administradora aciona “Salvar fornecedor”.
7. O sistema valida que o nome foi informado e que telefone e e-mail estão em formato válido.
8. O sistema cria o fornecedor e retorna à lista.
9. O fornecedor passa a ficar disponível no Registro de compra.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Editar fornecedor

Precondições	1. No passo 2 do fluxo principal, a Administradora deseja alterar um fornecedor existente.
---------------------	--

Passos	1. A Administradora aciona “Editar” no fornecedor. 2. O sistema exibe a interface Edição de fornecedor com os dados atuais. 3. A Administradora altera os dados e aciona “Salvar fornecedor”. 4. O sistema valida e atualiza o cadastro; as alterações passam a ser usadas em compras futuras.
---------------	---

2. Fluxo alternativo: Consultar fornecedor

Precondições	1. No passo 2 do fluxo principal, existe fornecedor cadastrado.
Passos	1. A Administradora aciona “Consultar”. 2. O sistema exibe os dados cadastrados do fornecedor. 3. O caso de uso é encerrado.

3. Fluxo alternativo: Dados inválidos

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal ou na edição, o nome não foi informado ou o telefone ou e-mail estão em formato inválido.
Passos	1. O sistema exibe as mensagens de validação e não salva o registro. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

4. Fluxo alternativo: Cancelar cadastro ou edição

Precondições	1. A interface de cadastro ou edição de fornecedor está exibida.
Passos	1. A Administradora aciona “Cancelar”. 2. O sistema retorna à listagem descartando o preenchimento e preservando o cadastro anterior. 3. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. O fornecedor é cadastrado ou atualizado.
2. O registro fica disponível para uso nas compras.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Manter Despesas

ID: UC-15

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora registre, filtre, edite e cancele despesas da loja. As despesas compõem o total de despesas e o resultado estimado do Dashboard.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Despesas” no menu.
2. O sistema lista as despesas do período com descrição, categoria, valor, data, forma de pagamento, status e impacto no resultado.
3. A Administradora aciona “Nova despesa”.
4. O sistema exibe a interface Registro de despesa.
5. A Administradora informa descrição, categoria, valor, data, forma de pagamento e, opcionalmente, observação.
6. A Administradora aciona “Registrar despesa”.
7. O sistema valida os campos obrigatórios: descrição, categoria, valor, data e forma de pagamento.
8. O sistema cria a despesa e retorna à lista.
9. O sistema atualiza o total de despesas, o impacto no resultado e o resultado estimado do Dashboard.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Filtrar por período

Precondições	1. No passo 2 do fluxo principal, a Administradora deseja consultar outro período.
---------------------	--

Passos	1. A Administradora seleciona o período (Hoje, Últimos 7 dias, Este mês ou Personalizado). 2. O sistema valida o período e atualiza a lista, o total e o impacto no resultado. 3. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal.
---------------	--

2. Fluxo alternativo: Editar despesa pendente

Precondições	1. Existe despesa com status pendente (não consolidada).
Passos	1. A Administradora aciona “Editar” na despesa. 2. O sistema exibe a interface Edição de despesa com os dados atuais. 3. A Administradora altera os dados e aciona “Salvar alterações”. 4. O sistema valida, atualiza a despesa e recalcula os resumos financeiros. 5. Caso a Administradora acione “Cancelar”, o sistema retorna sem alterar a despesa.

3. Fluxo alternativo: Cancelar despesa

Precondições	1. Existe despesa não consolidada.
Passos	1. A Administradora aciona “Cancelar despesa”. 2. O sistema solicita confirmação. 3. A Administradora confirma e o sistema cancela o registro e recalcula os resumos financeiros.

4. Fluxo alternativo: Despesa consolidada

Precondições	1. A Administradora tenta editar ou cancelar uma despesa já consolidada.
Passos	1. O sistema não habilita as ações “Editar” e “Cancelar despesa” para o registro. 2. O caso de uso retorna ao passo 2 do fluxo principal.

5. Fluxo alternativo: Dados obrigatórios não informados

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal, há campo obrigatório vazio ou valor inválido.
---------------------	---

Passos	1. O sistema exibe as mensagens de validação e não registra a despesa. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.
---------------	---

6. Fluxo alternativo: Desistir do registro

Precondições	1. A interface Registro de despesa está exibida.
Passos	1. A Administradora aciona “Cancelar”. 2. O sistema retorna sem registrar a despesa, descartando o preenchimento.

4. Pós Condição

1. A despesa é registrada, alterada ou cancelada.
2. O total de despesas e o resultado estimado do Dashboard são recalculados.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Sincronizar Vendas de Delivery

ID: UC-16

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Sistema iFood e Sistema 99Food

Sumário: Permite que a Administradora importe as vendas realizadas nas plataformas iFood e 99Food, por API ou, no caso da 99Food, por relatório validado. As vendas importadas alimentam o Histórico de vendas, o Dashboard (valores brutos, descontos, taxas e valor líquido) e movimentam o estoque; pedidos já importados são ignorados.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).
2. A integração com a plataforma deve estar configurada e com conexão disponível.
3. Os produtos vendidos nas plataformas devem estar cadastrados no catálogo.

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Integrações” no menu.
2. O sistema exibe as integrações com status da conexão, última sincronização e quantidade de pedidos importados.
3. A Administradora aciona “Acessar iFood”.
4. O sistema exibe a interface Integração iFood com status da conexão, última sincronização e resumo financeiro.
5. A Administradora seleciona o período desejado.
6. A Administradora aciona “Sincronizar vendas”.
7. O sistema solicita ao Sistema iFood as vendas do período.
8. O Sistema iFood retorna os pedidos do período.
9. O sistema identifica e ignora os pedidos já importados.
10. O sistema registra as novas vendas com origem iFood no Histórico de vendas e aplica os efeitos financeiros no Dashboard.
11. O sistema baixa o estoque dos itens vendidos e, para pedidos cancelados, recompõe os itens.

12. O sistema atualiza a última sincronização e o resumo: quantidade de pedidos, valor bruto, descontos, taxas, cancelamentos e valor líquido.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Sincronizar 99Food por API

Precondições	1. No passo 3 do fluxo principal, a Administradora aciona “Acessar 99Food”.
Passos	1. O sistema exibe a interface Integração 99Food com status da integração e última sincronização. 2. A Administradora seleciona “Sincronizar por API”, informa o período e aciona “Sincronizar agora”. 3. O sistema busca as vendas no Sistema 99Food, impedindo duplicidades. 4. O caso de uso retorna ao passo 10 do fluxo principal, com origem 99Food.

2. Fluxo alternativo: Importar relatório da 99Food

Precondições	1. A Administradora está na interface Integração 99Food.
Passos	1. A Administradora seleciona “Importar relatório” e escolhe o arquivo de vendas. 2. O sistema valida o formato do arquivo e a ausência de registros duplicados. 3. O sistema exibe a pré-visualização com quantidade de pedidos, valor bruto, descontos, taxas, cancelamentos e valor líquido. 4. A Administradora aciona “Confirmar importação”. 5. O sistema registra as vendas aprovadas e o caso de uso retorna ao passo 10 do fluxo principal, com origem 99Food.

3. Fluxo alternativo: Arquivo inválido ou com duplicidades

Precondições	1. No passo 2 do fluxo alternativo “Importar relatório da 99Food”, o arquivo não está no formato aceito ou contém registros duplicados.
---------------------	---

Passos	1. O sistema rejeita o arquivo e informa o problema encontrado. 2. Nenhuma venda é importada. 3. O caso de uso retorna ao passo 1 do fluxo alternativo “Importar relatório da 99Food”.
---------------	--

4. Fluxo alternativo: Conexão indisponível

Precondições	1. No passo 7 do fluxo principal (ou na sincronização da 99Food), a plataforma não responde ou a conexão está indisponível.
Passos	1. O sistema informa que não foi possível sincronizar e exibe o status da conexão. 2. Nenhum dado de vendas, financeiro ou de estoque é alterado. 3. O caso de uso é encerrado.

5. Fluxo alternativo: Nenhum pedido novo

Precondições	1. No passo 9 do fluxo principal, todos os pedidos do período já haviam sido importados.
Passos	1. O sistema informa que não há novos pedidos a importar. 2. O sistema atualiza a data e hora da última sincronização. 3. O caso de uso é encerrado.

4. Pós Condição

1. As novas vendas de delivery são registradas sem duplicidade no Histórico de vendas.
2. Dashboard (faturamento, taxas e resultado) e estoque são atualizados.
3. A data e hora da última sincronização é registrada.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Registrar Estorno

ID: UC-17

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora estorne uma venda concluída, informando o motivo. O sistema reverte os efeitos no caixa e no estoque, mantendo o histórico da venda original.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).
2. A venda a ser estornada deve existir com status “Concluída”.

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Estornos” no menu.
2. O sistema exibe o Histórico de estornos com venda, data e hora, usuário, motivo, valor, forma de pagamento e status.
3. A Administradora aciona “Novo estorno”.
4. O sistema exibe a interface Registro de estorno.
5. A Administradora informa o número da venda e aciona “Buscar venda”.
6. O sistema localiza a venda concluída e exibe o resumo: número, valor, data e hora e forma de pagamento.
7. A Administradora informa o motivo do estorno.
8. A Administradora aciona “Confirmar estorno”.
9. O sistema valida que o motivo foi informado.
10. O sistema registra o estorno com usuário e data e hora, altera o status da venda para “Estornada”, reverte o caixa e recompõe o estoque, mantendo o histórico.
11. O sistema retorna ao Histórico de estornos exibindo o novo registro.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Venda não encontrada ou não concluída

Precondições	1. No passo 6 do fluxo principal, a venda não existe ou não está com status “Concluída”.
Passos	1. O sistema informa que somente vendas existentes e concluídas podem ser estornadas. 2. O caso de uso retorna ao passo 5 do fluxo principal.

2. Fluxo alternativo: Motivo não informado

Precondições	1. No passo 9 do fluxo principal, o campo “Motivo do estorno” está vazio.
Passos	1. O sistema informa que o motivo é obrigatório e não aplica a reversão. 2. O caso de uso retorna ao passo 7 do fluxo principal.

3. Fluxo alternativo: Cancelar estorno

Precondições	1. A interface Registro de estorno está exibida.
Passos	1. A Administradora aciona “Cancelar”. 2. O sistema encerra o fluxo sem estornar; nenhuma reversão é aplicada.

4. Fluxo alternativo: Visualizar estorno registrado

Precondições	1. No passo 2 do fluxo principal, existe estorno registrado.
Passos	1. A Administradora aciona “Visualizar” no estorno. 2. O sistema exibe os Detalhes do estorno. 3. A Administradora pode acionar “Visualizar venda” para abrir a venda original (UC-04) ou “Voltar” para retornar ao histórico.

4. Pós Condição

1. O estorno é registrado com motivo, usuário, valor e data e hora.
2. A venda passa ao status “Estornada”; caixa e estoque são revertidos e o histórico é preservado.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Gerenciar Usuários

ID: UC-18

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora consulte os usuários do sistema, inicie o cadastro de novos operadores e libere ou bloqueie o acesso de cada usuário.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Configurações” no menu.
2. A Administradora aciona “Gerenciar usuários”.
3. O sistema exibe a interface Usuários com nome, e-mail, perfil, status e situação de acesso de cada usuário.
4. A Administradora localiza o usuário desejado.
5. A Administradora aciona o comando “Liberar ou bloquear”.
6. O sistema altera o status de acesso do usuário, sem exibir a senha.
7. O sistema atualiza a lista exibindo a nova situação (Liberado ou Bloqueado).

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Cadastrar novo operador

Precondições	1. No passo 3 do fluxo principal, a Administradora deseja incluir um usuário.
Passos	1. A Administradora aciona “Novo operador”. 2. O sistema abre o cadastro de operador para informar nome, e-mail e perfil Operador de caixa. 3. O sistema inclui o usuário na lista.

2. Fluxo alternativo: Usuário bloqueado tenta acessar

Precondições	1. O acesso de um usuário foi bloqueado no passo 6 do fluxo principal.
---------------------	--

Passos	1. O usuário tenta se autenticar (UC-01). 2. O sistema não cria a sessão e trata a tentativa como acesso bloqueado.
---------------	---

4. Pós Condição

1. O status de acesso do usuário é atualizado.
2. Usuários bloqueados deixam de conseguir se autenticar; usuários liberados podem acessar conforme o perfil.

Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Manter Configurações da Loja

ID: UC-19

Ator primário: Administradora

Ator Secundário: Não se aplica

Sumário: Permite que a Administradora mantenha os dados da loja e as preferências gerais do sistema (pagamento sugerido no PDV e modo compacto das tabelas) e consulte a matriz de perfis e permissões.

1. Precondições

1. A Administradora deve estar autenticada no sistema (UC-01).

2. Fluxo principal

1. A Administradora seleciona a opção “Configurações” no menu.
2. O sistema exibe a aba Dados da loja com nome da loja, telefone, endereço, pagamento sugerido no PDV e modo compacto das tabelas.
3. A Administradora altera os dados e as preferências desejadas.
4. A Administradora aciona “Salvar configurações”.
5. O sistema valida os dados informados, incluindo o formato do telefone.
6. O sistema registra as configurações e aplica as preferências gerais.

3. Fluxos alternativos

1. Fluxo alternativo: Consultar perfis e permissões

Precondições	1. A Administradora está na interface Configurações.
Passos	1. A Administradora aciona “Consultar permissões”. 2. O sistema exibe a matriz com cada funcionalidade e a permissão da Administradora e do Operador de caixa. 3. A consulta é somente leitura nesta versão.

2. Fluxo alternativo: Dados inválidos

Precondições	1. No passo 5 do fluxo principal, há dado em formato inválido.
---------------------	--

Passos	1. O sistema exibe as mensagens de validação e não salva as configurações. 2. O caso de uso retorna ao passo 3 do fluxo principal.
---------------	--

4. Pós Condição

1. Os dados da loja e as preferências gerais são atualizados.
2. As preferências passam a ser aplicadas no sistema (por exemplo, pagamento sugerido no PDV).