



../api_docs/swagger.y

Explore

SGD api

1.0.0 OAS 3.0

../api_docs/swagger.yaml

Documentação da api rest sgd AUTH BEARER-TOKEN resultante no response body índice token na requisição para url /login.

Servers

http://127.0.0.1:8000/api/v1 - Servidor de desenvolvimento

Authorize

Sgd-api



POST	/login	Autenticar usuário		
POST	/logout	Encerrar sessão		
GET	/users	Listar usuários		
GET	/user/{user}	Obter usuário por ID		
POST	/user/{user}	Criar usuário		
PUT	/user/{user}	Atualizar usuário		
DELETE	/user/{user}	Excluir usuário		
GET	/customers	Listar clientes		
GET	/customer/{customer}	Obter cliente por ID		
POST	/customer/{customer}	Criar cliente		
PUT	/customer/{customer}	Atualizar cliente		

DELETE	<code>/customer/{customer}</code>	Excluir cliente		
GET	<code>/products</code>	Listar produtos		
GET	<code>/product/{product}</code>	Obter produto por ID		
POST	<code>/product/{product}</code>	Criar produto		
PUT	<code>/product/{product}</code>	Atualizar produto		
DELETE	<code>/product/{product}</code>	Excluir produto		
GET	<code>/order-requests</code>	Listar solicitações de pedidos		
GET	<code>/order-request/{orderRequest}</code>	Obter solicitação de pedido por ID		
POST	<code>/order-request/{orderRequest}</code>	Criar solicitação de pedido		
PUT	<code>/order-request/{orderRequest}</code>	Atualizar solicitação de pedido		
DELETE	<code>/order-request/{orderRequest}</code>	Excluir solicitação de pedido		