

talend Jobs

Generated by Talend Cloud Data Fabric

Nome progetto	Sakila_ICEDEM001	GENERATION DATE	15 ott 2024, 10:13:32
AUTHOR	Dozio, Luca	Talend Cloud VERSION	8.0.1.20240920_1319-patch

Summary

- [Descrizione progetto](#)
- [Descrizione](#)
- [Preview Picture](#)
- [Impostazioni](#)
- [Context List](#)
- [Lista componente](#)
- [Components Description](#)


Descrizione progetto

Properties	Valori
Nome	Sakila_ICEDEM001
Linguaggio	java
Descrizione	Sakila ICEMED001

Descrizione

Properties	Valori
Nome	DataIntegration
Autore	Dozio, Luca
Versione	0.1
Scopo	
Stato	
Descrizione	
Creazione	14 ott 2024, 09:53:55
Modifica	15 ott 2024, 10:11:56

Preview Picture



Impostazioni

Extra settings

Nome	Valore
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Esecuzione multi thread	false
Implicit tContextLoad	false

Stato & Log

Nome	Valore
Utilizza statistiche (tStatCatcher)	false
Utilizza log (tLogCatcher)	false
Utilizza volumetria (tFlowMeterCatcher)	false
Sulla console	false
Sui file	false
Sui database	false
Cattura statistiche componenti	false
Cattura errori di runtime	true
Cattura errori utente	true
Cattura avvisi utente	true

Context List

ContestoDefault


Nome	Richiesta	Need Prompt?	Tipo	Valore
src	src?	false	id_File	C:/Users/LorenzoColombo/OneDrive - ICE srl/TALEND PRJS/src
dest	dest?	false	id_File	C:/Users/LorenzoColombo/OneDrive - ICE srl/TALEND PRJS/dest/result
token	token?	false	id_Password	*****
tmp	tmp?	false	id_String	C:/Users/LorenzoColombo/OneDrive - ICE srl/TALEND PRJS/tmp/tmp.c

Lista componente

Nome componente	Component Type
tFileInputDelimited_1	tFileInputDelimited
tFileInputDelimited_2	tFileInputDelimited
tFileInputRaw_3	tFileInputRaw
tFileList_2	tFileList
tFileList_3	tFileList
tFileOutputDelimited_1	tFileOutputDelimited
tFileOutputDelimited_4	tFileOutputDelimited
tFileOutputRaw_1	tFileOutputRaw
tJavaRow_1	tJavaRow
tJavaRow_2	tJavaRow
tOpenAIClient_2	OpenAIClient

Components Description

Componente tFileInputDelimited

	Nome Unico	tFileInputDelimited_1	INPUT(S)	tFileList_2
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tJavaRow_1

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFileInputDelimited_1
Nome componente	tFileInputDelimited
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	File/Input
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false

Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFileInputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	Built-In
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Use existing dynamic	false
Component List	
Nome file	((String)globalMap.get("tFileList_2_CURRENT_FILEPATH"))
Opzioni CSV	false
Separatore riga	"\n"
Separatore riga CSV	"\n"
Separatore di campo	","
Carattere di escape	""
Chiusura testo	""
Intestazione	0
Piè di pagina	0
Limite	10
Tralascia righe vuote	true
Non compresso come file zip	false
Interrompi se rilevato errore	false
Schema	Built-In
Temporary directory	"C:/Program Files (x86)/Talend-Studio/studio/workspace"
Separatore avanzato (per numeri)	false
Separatore migliaia	","
Separatore decimale	."
Estrai linee casualmente	false
Numero di linee	10
Trim su tutte le colonne	false
Controlla colonna da trimmare	[[SCHEMA_COLUMN=content, TRIM=false]]
Controlla ogni struttura riga sullo schema	false
Controlla data	false
Codifica	"ISO-8859-15"
Dividi riga prima del campo	false
Permit hexadecimal (0xNNN) or octal (0NNNN) for numeric types (clear the check box to read Byte types as octal and hexadecimal numbers by default)	false
Decode table	[[SCHEMA_COLUMN=content, DECODE=false]]
Destination	
Use Header As Is	false
Min column number of optimize code	100
Formato etichetta	__ UNIQUE_NAME __
Suggerisci formato	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	


Schema for tFileInputDelimited_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
---------	--------	------	-----------	------------	-------------	----------

content	false	Dynamic			true	
---------	-------	---------	--	--	------	--

Original Function Parameters:

Componente tFileInputDelimited

	Nome Unico	tFileInputDelimited_2	INPUT(S)	tFileList_3
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tJavaRow_2

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFileInputDelimited_2
Nome componente	tFileInputDelimited
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	File/Input
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFileInputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	Built-In
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Use existing dynamic	false
Component List	
Nome file	((String)globalMap.get("tFileList_3_CURRENT_FILEPATH"))
Opzioni CSV	false
Separatore riga	"\n"
Separatore riga CSV	"\n"
Separatore di campo	","
Carattere di escape	""
Chiusura testo	""
Intestazione	0
Piè di pagina	0
Limite	
Tralascia righe vuote	true
Non compresso come file zip	false
Interrompi se rilevato errore	false
Schema	Built-In
Temporary directory	"C:/Program Files (x86)/Talend-Studio/studio/workspace"
Separatore avanzato (per numeri)	false
Separatore migliaia	","
Separatore decimale	."
Estrai linee casualmente	false
Numero di linee	10
Trim su tutte le colonne	false
Controlla colonna da trimmare	[[SCHEMA_COLUMN=content, TRIM=false]]
Controlla ogni struttura riga sullo schema	false
Controlla data	false
Codifica	"ISO-8859-15"


Dividi riga prima del campo	false
Permit hexadecimal (0xNNN) or octal (0NNNN) for numeric types (clear the check box to read Byte types as octal and hexadecimal numbers by default)	false
Decode table	{{(SCHEMA_COLUMN=content, DECODE=false)}}
Destination	
Use Header As Is	false
Min column number of optimize code	100
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tFileInputDelimited_2 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
content	false	Dynamic			true	

Original Function Parameters:

Componente tFileInputRaw

	Nome Unico	tFileInputRaw_3	INPUT(S)	tOpenAIClient_2
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputDelimited_4 , tFileList_3

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFileInputRaw_3
Nome componente	tFileInputRaw
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	File/Input
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFileInputRaw
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Filename	context.tmp
Read the file as a string	true
Read the file as a bytes array	false
Stream the file	false
Encoding	"ISO-8859-15"
Die on error	false


Formato etichetta	__ UNIQUE_NAME __
Suggerisci formato	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tFileInputRaw_3 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
content	false	Object			true	

Original Function Parameters:

Componente tFileList

	Nome Unico	tFileList_2	INPUT(S)	none
	Etichetta	__ UNIQUE_NAME __	OUTPUT(S)	tFileInputDelimited_1 , tOpenAIClient_2

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFileList_2
Nome componente	tFileList
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	File/Management Orchestration
Partenza	true
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Directory	context.src
Tipo ListaFile	FILES
Includi sottodirectory	false
Case sensitive	YES
Generate Error if no file found	false
Usa espressione globale come Filemask	true
Files	[{FILEMASK="*.csv"}]
By default	true
By file name	false
By file size	false
By modified date	false
cres	true
desc	false
Escludi Filemask	false
Exclude Filemask	"*.txt"
Formatta percorso file con slash (/), utile su Windows	false
Formato etichetta	__ UNIQUE_NAME __

Suggerisci formato	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Original Function Parameters:

Componente tFileList

	Nome Unico	tFileList_3	INPUT(S)	tFileInputRaw 3
	Etichetta	__ UNIQUE_NAME __	OUTPUT(S)	tFileInputDelimited 2


Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFileList_3
Nome componente	tFileList
Versione	0.102 (ALPHA)
Famiglia	File/Management Orchestration
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFileList
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Directory	context.src
Tipo ListaFile	FILES
Includi sottodirectory	false
Case sensitive	YES
Generate Error if no file found	false
Usa espressione globale come Filemask	true
Files	[{FILEMASK="*.csv"}]
By default	true
By file name	false
By file size	false
By modified date	false
cres	true
desc	false
Escludi Filemask	false
Exclude Filemask	"*.txt"
Formatta percorso file con slash (/), utile su Windows	false
Formato etichetta	__ UNIQUE_NAME __
Suggerisci formato	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false

Tipo regola validazione	
-------------------------	--

Original Function Parameters:

Componente tFileOutputDelimited

	Nome Unico	tFileOutputDelimited_1	INPUT(S)	tJavaRow_2
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFileOutputDelimited_1
Nome componente	tFileOutputDelimited
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	File/Output
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFileOutputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	Built-In
Utilizza flusso di output	false
Flusso di output	outputStream
Nome file	context.dest
Separatore riga	"\n"
Utilizza separatore di riga dell'SO come separatore di riga quando il separatore di riga CSV è impostato a LF, CR o CRLF	true
Separatore riga CSV	"\n"
Separatore di campo	","
Allegato	true
Includi Header	false
Comprimi come file zip	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Separatore avanzato (per numeri)	false
Separatore migliaia	" "
Separatore decimale	"."
Opzioni CSV	false
Carattere di escape	""
Chiusura testo	""
Crea directory se non esiste	true
Dividi output in diversi file	false
Righe in ogni file output	1000
Personalizza grandezza buffer flusso	false
Numero riga	1
Output in modalità riga	false
Codifica	"ISO-8859-15"
Non generare file vuoti	false


Throw an error if the file already exists	false
Min column number of optimize code	90
Formato etichetta	__ UNIQUE_NAME __
Suggerisci formato	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tFileOutputDelimited_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
content	false	String			true	

Original Function Parameters:

Componente tFileOutputDelimited

	Nome Unico	tFileOutputDelimited_4	INPUT(S)	tFileInputRaw_3
	Etichetta	__ UNIQUE_NAME __	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFileOutputDelimited_4
Nome componente	tFileOutputDelimited
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	File/Output
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFileOutputDelimited
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Tipo proprietà	Built-In
Utilizza flusso di output	false
Flusso di output	outputStream
Nome file	context.dest
Separatore riga	"\n"
Utilizza separatore di riga dell'SO come separatore di riga quando il separatore di riga CSV è impostato a LF, CR o CRLF	true
Separatore riga CSV	"\n"
Separatore di campo	","
Allegato	true
Includi Header	false
Comprimi come file zip	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In


Separatore avanzato (per numeri)	false
Separatore migliaia	","
Separatore decimale	."
Opzioni CSV	false
Carattere di escape	""
Chiusura testo	""
Crea directory se non esiste	true
Dividi output in diversi file	false
Righe in ogni file output	1000
Personalizza grandezza buffer flusso	false
Numero riga	1
Output in modalità riga	false
Codifica	"ISO-8859-15"
Non generare file vuoti	false
Throw an error if the file already exists	true
Min column number of optimize code	90
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tFileOutputDelimited_4 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
content	false	Object			true	

Original Function Parameters:

Componente tFileOutputRaw

	Nome Unico	tFileOutputRaw_1	INPUT(S)	tOpenAIClient_2
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tFileOutputRaw_1
Nome componente	tFileOutputRaw
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	File/Output
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tFileOutputRaw
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true


Schema	Built-In
Filename	context.tmp
Encoding	"ISO-8859-15"
Die on error	false
Formato etichetta	__ UNIQUE_NAME __
Suggerisci formato	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tFileOutputRaw_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
content	false	String			true	

Original Function Parameters:

Componente tJavaRow

	Nome Unico	tJavaRow_1	INPUT(S)	tFileInputDelimited_1
	Etichetta	__ UNIQUE_NAME __	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:


Properties	Valori
Nome Unico	tJavaRow_1
Nome componente	tJavaRow
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	Custom_Code
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tJavaRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Codice	Dynamic columns = row2.content; String content = ""; for (int i = 0; i < columns.getColumnCount(); i++) { DynamicMetadata columnMetadata = columns.getColumnMetadata(i); content = content + columns.getColumnValue(i) + ","; } if(globalMap.containsKey("content")) globalMap.put("content", ((String)globalMap.get("content"))+"\n"+content); else globalMap.put("content",content);
Importa	//import java.util.List;
Formato etichetta	__ UNIQUE_NAME __
Suggerisci formato	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tJavaRow_1 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
---------	--------	------	-----------	------------	-------------	----------

Original Function Parameters:

Componente tJavaRow

	Nome Unico	tJavaRow_2	INPUT(S)	tFileInputDelimited_2
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputDelimited_1

Component Parameters:


Properties	Valori
Nome Unico	tJavaRow_2
Nome componente	tJavaRow
Versione	0.101 (ALPHA)
Famiglia	Custom_Code
Avviabile	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
DUMMY	false
Statistiche tStatCatcher	false
Aiuto	org.talend.help.tJavaRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Colore subjob	
Colore titolo	
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Codice	Dynamic columns = row4.content; String content = ""; for (int i = 0; i < columns.getColumnCount(); i++) { DynamicMetadata columnMetadata = columns.getColumnMetadata(i); content = content + columns.getColumnValue(i) + ";"; } output_row.content = content;
Importa	//import java.util.List;
Formato etichetta	__UNIQUE_NAME__
Suggerisci formato	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Commento	
Utilizza una regola di validazione esistente	false
Tipo regola validazione	

Schema for tJavaRow_2 :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
content	false	String			true	

Original Function Parameters:

Componente OpenAIClient

	Nome Unico	tOpenAIClient_2	INPUT(S)	tFileList_2
	Etichetta	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tFileOutputRaw_1 , tFileInputRaw_3

Component Parameters:

Properties	Valori
Nome Unico	tOpenAIClient_2
Nome componente	Client
TACOKIT_COMPONENT_ID	b3BIbmFpLXN0dWRpbyNPcGVuQUkjQ2xpZW50
TACOKIT_METADATA_TYPE_ID	
Versione	2
Famiglia	OpenAI
Partenza	false
Avviabile	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Attivare	true
Aiuto	HELP
Update components	true
IREPORT_PATH	
Tipo proprietà	Built-In
Tipo query	Built-In
Statistiche tStatCatcher	false
Abilita esecuzione parallela	false
Numero di esecuzioni parallele	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Formato etichetta	__ UNIQUE_NAME __
Suggerisci formato	__ UNIQUE_NAME __ __ COMMENT __
Formato connessione	row
Mostra informazione	false
Token	context.token
Model	gpt-4o
Prompt	"mi potresti recuperare l'header di questo contenuto csv?" + (String)globalMap.get("content") + ". Ho bisogno che mi restituisci TASSATIVAMENTE SOLO l'header separato da ; e basta"
Base URL	https://api.openai.com
Endpoint	v1/chat/completions
Use raw JSON	false
Request body	{ "model": "{.config.model}", "messages": [{"role": "system", "content": "{.config.prompt}"}, {"role": "user", "content": "{.input.content}"}] }
Response body format	JSON
Extract a sub-part of the response	.choices[0].message
Customize output with DSSL	false
configuration.dataset.configuration.keyValuePairs	[]
Update configuration	
LAYOUT_MAIN	
LAYOUT_ADVANCED	
configuration.dataset.__version	2
configuration.dataset.datastore.__version	2
Schema LOOKUP	Built-In
Schema MERGE	Built-In
Reject Schema	Built-In
Schema	Built-In

Schema for LOOKUP :

Colonna	Chiave	Tipo	Lunghezza	Precisione	Annullabile	Commento
---------	--------	------	-----------	------------	-------------	----------

Original Function Parameters: