Laboratorio 4 — Entregable SQL (1/2)

Departamento de Industrias
ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión

Nombre: Antonia Belén Mena Castro

Rol USM: 202204642-2

Fecha: 07/11

Repositorio GitHub: https://github.com/ICN292-Mena-Antonia/ICN292-Lab4-Mena-Antonia

Consulta 1 — Autores cuyo país no es Chile

Nombre y género de los autores con país distinto de Chile, incluyendo a quien no tiene país, ordenados por nombre.


Explicación

Devuelve únicamente los autores con un país registrado distinto a Chile, excluyendo los valores nulos porque el operador <> no puede evaluar la ausencia de datos.

Código SQL:

```
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

Captura:




Consulta 2 — Libros entre 190 y 220 páginas

Título y páginas de los libros con 190 a 220 páginas, de menor a mayor.

Código SQL:

```
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas ASC;
```

Captura:




Consulta 3 — Resumen del catálogo en una fila

Número de libros, suma de ejemplares, promedio de páginas, año más antiguo y máximo de ejemplares.

Código SQL:

```
SELECT
    COUNT(*) AS total_libros,
    SUM(ejemplares_vendidos) AS total_vendidos,
    AVG(paginas) AS promedio_paginas,
    MIN(anio) AS anio_mas_antiguo,
    MAX(ejemplares_vendidos) AS max_vendidos
FROM libros;
```

Captura:




Consulta 4 — Géneros distintos

Géneros distintos de los autores, una vez cada uno, en orden alfabético.

Código SQL:

```
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero;
```

Captura:




Consulta 5 — Autores con más de un libro en 2024

Nombre de cada autor con más de un libro publicado en 2024 y cuántos son, ordenado por nombre.

Código SQL:

```
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS cantidad_libros
FROM autores a
JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```

Captura:




Consulta 6 — Libros de 2024 con más de 2.000 ejemplares (Top 3)

Título y ejemplares vendidos de los libros de 2024 sobre 2.000 ejemplares, de mayor a menor, solo los tres primeros.

Código SQL:

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

Captura:




Consulta 7 — Insertar y eliminar 'Papel Mojado'


Insertar el libro, ver la fila con un SELECT, eliminarla con DELETE por título y comprobar que ya no está.


Código SQL:

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas,
ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 1, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

Captura:




MySQL Workbench
Local instance MySQL80
MySQL Model*
EER Diagram
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
sys
LAB*
ICN292-Lab4-Mena-Antonia*
Limit to 1000 rows
109 VALUES (3, 1, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
110 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojac
111 DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado'
112 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojac
113 SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion,
114 FROM libros l
115 JOIN colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_cole
116 SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
117 FROM pagos p
118 JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor;
119 SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
120 FROM pagos p
121 JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
SQLAdditions
Jump to
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
Context Help Snippets
Administration Schemas
Information
No object selected
Object Info Session
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch
502 18:25:24 SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion FROM libros l J... 12 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
503 18:25:24 SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto FROM pagos p JOIN autores a ON p.i... 3 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
504 18:25:24 SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado FROM pagos p JOIN autores ... 2 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
505 18:25:57 INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, a... 1 row(s) affected 0.016 sec
506 18:26:37 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado' LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
507 18:27:03 DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado' 1 row(s) affected 0.015 sec
Query Completed


MySQL Workbench
Local instance MySQL80
MySQL Model*
EER Diagram
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
sys
LAB*
ICN292-Lab4-Mena-Antonia*
Limit to 1000 rows
109 VALUES (3, 1, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
110 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojac
111 DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado'
112 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojac
113 SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion,
Result Grid
Filter Rows:
Export:
id_libro id_autor id_coleccion titulo paginas ejemplo
Result Grid
SQLAdditions
Jump to
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
Administration Schemas
libros 202
Read Only
Context Help Snippets
Information
No object selected
Object Info Session
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch
503 18:25:24 SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto FROM pagos p JOIN autores a ON p.i... 3 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
504 18:25:24 SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado FROM pagos p JOIN autores ... 2 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
505 18:25:57 INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, a... 1 row(s) affected 0.016 sec
506 18:26:37 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado' LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
507 18:27:03 DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado' 1 row(s) affected 0.015 sec
508 18:27:37 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado' LIMIT 0, 1000 0 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
Query Completed


Consulta 8 — Sumar 100 ejemplares a 'Cielo de Enero'


SELECT previo, UPDATE calculado a partir del valor actual y SELECT posterior.


Código SQL:

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de
Enero';
UPDATE libros SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100 WHERE
titulo = 'Cielo de Enero';
SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de
Enero';
```

Captura:




MySQL Workbench
Local instance MySQL80
MySQL Model*
EER Diagram
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
sys
LAB*
ICN292-Lab4-Mena-Antonia*
Limit to 1000 rows
110 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
111 SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
112 UPDATE libros SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100 WHERE titulo = 'Cielo d
113 SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
114 SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
titulo
ejemplares_vendidos
Cielo de Enero
1600
SQLAdditions
Jump to
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
Context Help
Snippets
Administration
Schemas
Information
No object selected
Object Info
Session
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch
551 19:04:21 SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto FROM pagos p JOIN autores a ON p.id_aut... 3 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
552 19:04:21 SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado FROM pagos p JOIN autores a ON ... 2 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
553 19:04:40 SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion FROM libros l JOIN ... 12 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
554 19:04:50 SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto FROM pagos p JOIN autores a ON p.id_aut... 3 row(s) returned 0.015 sec / 0.000 sec
555 19:07:34 SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero' LIMIT... 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
556 19:07:43 UPDATE libros SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100 WHERE titulo =... 1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0 0.016 sec
557 19:07:54 SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero' LIMIT... 1 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
Query Completed


MySQL Workbench
Local instance MySQL80
MySQL Model*
EER Diagram
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
sys
LAB*
ICN292-Lab4-Mena-Antonia*
Limit to 1000 rows
110 SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
111 SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
112 UPDATE libros SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100 WHERE titulo = 'Cielo d
113 SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
114 SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion
Result Grid
Filter Rows:
Export:
Wrap Cell Content:
titulo
ejemplares_vendidos
Cielo de Enero
1600
Form Editor
SQLAdditions
Jump to
Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.
libros 222
Read Only
Context Help
Snippets
Administration
Schemas
Information
No object selected
Object Info
Session
Output
Action Output
Time Action Message Duration / Fetch
551 19:04:21 SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto FROM pagos p JOIN autores a ON p.id_aut... 3 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
552 19:04:21 SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado FROM pagos p JOIN autores a ON ... 2 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
553 19:04:40 SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion FROM libros l JOIN ... 12 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
554 19:04:50 SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto FROM pagos p JOIN autores a ON p.id_aut... 3 row(s) returned 0.015 sec / 0.000 sec
Query Completed


Consulta 9 — Libros con su colección

Título de cada libro, título de su colección y fecha de publicación de la colección.

Código SQL:

```
SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion
FROM libros l
JOIN colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion;
```

Captura:




Consulta 10 — Pagos a autores

Sentencia A: detalle de los pagos. Sentencia B: total pagado a cada autor.

Sentencia A — Detalle de los pagos

```
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor;
```



Sentencia B — Total pagado por autor

```
SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre;
```

