BC_PFS_mFE
Rank based on treatment effect
Rank 1: Most effective treatment (Smallest hazard ratio)

Treatment \ Ranking	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
GEM+CIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.50	0.42
GEF+BEV	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.07	0.18	0.48
VIN+GEF	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.09	0.10	0.12	0.22	0.13	0.09
CARBO+PEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.10	0.23	0.33	0.25	0.06	0.00
CIS+PEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.14	0.26	0.29	0.22	0.05	0.00
LIN+ERL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06	0.09	0.16	0.17	0.15	0.14	0.06	0.01
GEF+MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.08	0.09	0.12	0.14	0.18	0.14	0.07	0.02	0.01	0.00	0.00
ICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.06	0.06	0.09	0.10	0.10	0.13	0.15	0.12	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00
ERL/GEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.20	0.27	0.24	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMI+ERL	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.12	0.13	0.12	0.10	0.08	0.07	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ERL+PAC+CARBO	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.05	0.07	0.07	0.06	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00
AFA+CET	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.08	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIS+PEM+GEF_m	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
AFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.06	0.08	0.14	0.17	0.17	0.16	0.10	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEF+OLA	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ICO high−dose	0.03	0.03	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
GEF+FIC	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
GEF+CARBO+PEM (Alter)	0.04	0.04	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
GEF+PEM	0.00	0.01	0.03	0.05	0.08	0.11	0.13	0.13	0.12	0.10	0.09	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ERL+BEV	0.00	0.03	0.08	0.15	0.16	0.15	0.13	0.10	0.07	0.05	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DAC	0.01	0.03	0.09	0.12	0.16	0.18	0.14	0.10	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAM+ERL	0.03	0.07	0.15	0.19	0.16	0.13	0.08	0.07	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEF+CARBO+PEM	0.20	0.39	0.24	0.11	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OSI	0.54	0.26	0.12	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00