

ScenarioWriterCafe

操作マニュアル（脚本家向け）

舞台・映像の脚本を Web ブラウザで書くエディタ

2026-09 版 標準版・コラボレーション版 共通（コラボ版だけの機能には【コラボ版】）

全体の流れ

1. ログインする
2. 新規シナリオでタイトルと場面の数を決める（既存の作品はシナリオ選択で開く）
3. 登場人物設定・場面設定で人物と場面を整える
4. シナリオ編集で台詞とト書を書く
5. 劇団員レビューで URL を発行して仲間に読んでもらう、またはダウンロードで台本ファイルにする

画面左上の **Scenario Edit Menu** から、いつでも各画面へ移動できます。

インストール（設置する人向け）

サーバに置く / ローカルで動かす / 最初の起動 / 守り方

動作環境と、ひとつ大事な注意

項目	内容
PHP	7.4 以上 (8.x 推奨)。レンタルサーバの標準的な PHP で可
データベース	標準は SQLite (PHP に同梱、DB サーバ不要)。MySQL / MariaDB も可。ひとりなら SQLite で十分。【コラボ版】数人同時でも SQLite で十分、数十人が常時書くなら MySQL
Web サーバ	Apache (<code>.htaccess</code> が効く)。nginx 等は <code>sw_config/</code> の拒否設定を別途
ブラウザ	執筆はパソコン、プレビューはスマホでも

標準版はひとりの脚本家が使う前提です。ログインできるのはインストール時に登録した 1 人だけ。仲間に読んでもらうには「劇団員プレビュー」を使います。

【コラボ版】はその 1 人がプロデューサーになり、招待 URL で仲間を増やして一緒に作ります。

ダウンロードして FTP でアップする

1. GitHub の Releases から zip をダウンロードして展開
<https://github.com/ICTCacao/ScenarioWriterCafe/releases>
2. ScenarioWriterCafe/ フォルダの中身を、FTP ソフトで公開ディレクトリへ
(例: public_html/ または public_html/scw/)。転送モードは「自動」か「バイナリ」
3. 書き込み権限が必要なフォルダ (多くのレンタルサーバは既定のままで OK。777 は不要)
 - sw_config/ … 設定と SQLite のデータベース
 - tmp/ … ダウンロード用の一時ファイル
 - img/thumb/ … 作品画像

初回起動（初期設定）

1. ブラウザで `index.php` を開く → 未設定なので自動で初期設定画面（ログイン画面を直接開いても誘導されます）
2. 種別は **SQLite（標準）** のまま。接続テストは押さなくて OK
3. ログイン用のメールアドレスとパスワードを入れて **インストール**
→ `sw_config/swdata.sqlite` と `swDbSetting.php` が作られる
4. ログイン画面へ。以後 `index.php` は直接ログイン画面に

MySQL を使うなら、先に DB を作ってから種別で選び、接続情報を入力

ScenarioWriterCafe

ScenarioWriterCafe 初期設定（DB接続）

データベースが未設定です。標準の SQLite ならこのまま、メールアドレスとパスワードを入れて「インストール」を押してください（DB サーバは不要です）。

データベース種別 SQLite（ファイル・標準）

SQLiteファイル 空欄 = sw_config/swdata.sqlite

DBサーバ不要。ファイル1個に保存します。空欄なら sw_config/swdata.sqlite (Web からは読めない場所)。相対パスは sw_config/ からの相対。

↓ ログインユーザー（ひとりで使う前提）。インストール時に登録します。

メールアドレス you@example.com

パスワード ログイン用パスワード

パスワード（確認）

接続テスト インストール（テーブル作成+ユーザー登録）

インストール内容: `sw_config/scwSchema.sql` (MySQL) または `scwSchema.sqlite.sql` (SQLite) を実行してテーブルを作成し、入力したユーザーを登録。

接続情報を `sw_config/swDbSetting.php` に保存します (`swConstant.php` が読み込む)。

セキュリティ: 設定完了後は、この画面 (`swSetup.php`) を `.htaccess` 等でアクセス制限するか削除してください。

一定のセキュリティをかける

やること	方法
検索ロボットに載せない	同梱 robots.txt (Disallow: /)。サブディレクトリ設置なら直下の robots.txt に Disallow: /scw/ を追記。ログイン・設定・プレビューは noindex 済み
初期設定画面を閉じる	設定後に swSetup.php を削除（誰でも開ける画面）
設定と DB を隠す	sw_config/ は .htaccess で拒否。.../sw_config/swdata.sqlite が 403 になるか一度確認
HTTPS	無料 SSL を有効にし https:// で使う
置き場所	scw-2026-abc/ のような推測しにくいサブディレクトリ名に
全体に鍵	Basic 認証も可。ただし swPreview.php は除外しないと劇団員が読めない
控え	推測されにくいパスワード。sw_config/swdata.sqlite を定期的にダウンロード

ローカルで動かす (1) PHP だけで動かす

手元のパソコンでも同じものが動きます。試し書きや、サーバに上げる前の確認に。

PHP が入っていれば、展開したフォルダで次を実行してブラウザで開くだけです。

```
cd ScenarioWriterCafe
php -S 127.0.0.1:8080
```

→ <http://127.0.0.1:8080/index.php>

- Mac: `brew install php` / Windows: php.net の zip を展開して PATH を通す
- この方法では `.htaccess` が効かず `sw_config/` は保護されませんが、自分のパソコンの中だけなら問題ありません

ローカルで動かす (2) MAMP / XAMPP


	MAMP (Mac / Windows)	XAMPP (Windows / Mac / Linux)
置き場所	MAMP/htdocs/ScenarioWriterCafe/	xampp/htdocs/ScenarioWriterCafe/
開く URL	http://localhost:8888/ScenarioWriterCafe/	http://localhost/ScenarioWriterCafe/
準備	設定で PHP を 7.4 以上に	コントロールパネルで Apache を起動
MySQL を使う 場合	phpMyAdmin で DB を作成。ユーザー root / パスワード root	phpMyAdmin で DB を作成。ユーザー root / パスワードは空

初回起動の手順はサーバと同じです (index.php → 初期設定 → SQLite のままインストール)。

ローカルからサーバへ引っ越す … SQLite なら sw_config/swdata.sqlite と img/thumb/ の画像をサーバの同じ場所へアップロードするだけで、書いた作品ごと移せます (サーバ側で初期設定を済ませてから上書き)。

ログイン

- 登録したメールアドレスとパスワードを入れて ログイン
- パスワードを忘れたら、メールアドレスを入れて「パスワードをリセットする」。仮のパスワードがメールで届くので、ログイン後に パスワード変更 で好きなものに
- 10 時間操作がないと、安全のため再ログインを求められます



シナリオ選択

- 作品がカードで並びます。カードを押すと
シナリオ編集 が開きます
- 左の画像は「シナリオ情報」で登録した作品画像。未登録ならロゴ
- この画面のメニュー: 新規シナリオ / オプション設定 / パスワード変更 / ログアウト

Scenario Edit Menu シナリオ選択 solo

Scenario Write Cafe ナム! 第十場冒頭	Scenario Write Cafe ナム! プロローグ	Scenario Write Cafe フォルダ無し	Scenario Write Cafe 演劇見本市上演台本「新作公演に関するいくつかのこと。」 副題あり
Scenario Write Cafe まめおとこ ver2	Scenario Write Cafe 5WORKs ver1	Scenario Write Cafe 夢で逢いましょう	Scenario Write Cafe とても長いタイトルのシナリオでカードの中で三行に折り返されて省略される… サブ
Scenario Write Cafe テスト脚本	 二本目、カンマ入り題名	Scenario Write Cafe フォルダ無し	

新規シナリオ

項目	内容
タイトル / サブタイトル / 作者名	あとから変更可
分類	作品の種類。未選択でも可
メモ	自分用。台本には出ない
場面設定	「第 1 幕 – 1 場」の数だけ場면을自動作成
登場人物	入れた数だけ空の人物枠を作成

上のバーの **新規シナリオ登録** で作成 → シナリオ編集へ

Scenario Edit Menu - 新規シナリオ 新規シナリオ登録

タイトル

名称未設定

サブタイトル

サブタイトル

作者名

作者名

分類

メモ

メモ

場面設定

第 1

幕 -

1

場

登場人物

登場人物 1

シナリオ編集

いちばん使う画面。台詞とト書を書く

シナリオ編集：画面の見方

- 左上の選択欄（例「冒頭」）… 表示中の場面。ここで切り替え
- 各行 … 左から「取っ手 ::」「↑ ↓」「登場人物名」「本文」
- 行の下に灰色バーに乗せると「+ この下に追加」
- 右上の検索 … 作品全体の台詞から言葉を探す



シナリオ編集：本文をその場で直す

本文の文字をクリックすると、その場が入力欄に変わります。

- 入力欄の外をクリック → 自動で保存
- **Ctrl** + **Enter** (Mac は **Cmd** + **Enter**) → 確定
- **Esc** → 取り消し

いちばん速い直し方です。種別や登場人物を変えたいときは次の編集フォームを使います。



シナリオ編集：編集フォーム

行の登場人物名（または「編集」）をクリックすると開きます。

欄	内容
左の選択	行の種別（セリフ / ト書 / 歌詞 …）
右の選択	台詞を言う登場人物
本文	改行もそのまま残る

保存 で確定、削除 で行を消す、× で閉じる

Scenario Edit Menu

テスト脚本

登場人物名をクリックで編集、本文をクリックでその場編集

solo

冒頭

シナリオ全体から検索します

検索

× 冒頭

セリフ

太郎

おはよう、元気？

保存

削除

↑ ↓

編集

太郎が歩く。

↑ ↓

花子

「おはよう」

↑ ↓

Song

ラララ〜①

↑ ↓

「不明キャラの台詞」

シナリオ編集：行の追加と並べ替え

追加

すぐ上の行の下にある灰色バーをクリック → その位置に空のフォーム → 種別・人物・本文を入れて 保存

並べ替え

- ↑ ↓ で 1 つずつ
- 左端の :: をドラッグして好きな位置へ

The screenshot displays the 'Scenario Edit Menu' interface. At the top, there's a header with 'Scenario Edit Menu' and 'テスト脚本'. Below the header, a search bar is present with the text 'シナリオ全体から検索します' and a '検索' button. The main area shows a list of script entries. The first entry is selected, and its details are shown in a form. The form includes a '冒頭' (Intro) label, a 'セリフ' (Dialogue) input field, a '選択' (Select) dropdown, and a '台詞やト書' (Dialogue or Action) text area. A '保存' (Save) button is at the bottom left of the form. Below the form, the list of entries continues: '太郎' with dialogue '「おはよう、元気？」', '花子' with dialogue '「おはよう」', 'Song' with 'ラララ〜①', and '不明キャラの台詞'.

場面設定

上のバーの 場面追加 でフォームが開きます。

項目	内容
並び順	小さい順。↑ ↓ でも変更可
場面名	台本の「柱」
場面説明	場所や時間。台本にも出る
時間（分・秒）	目安の上演時間。合計が一覧上部に
一括登録	「○幕 ○場」の数でまとめて作成

一覧の場面名をクリック → 編集・削除

Script Editor Menu テスト脚本 場面追加 solo			
場面の設定			
並順	場面名	場面説明	時間 00:00:00
↑ ↓	冒頭	公園、夕方	
↑ ↓	教室	翌朝	

登場人物設定

上のバーの 登場人物追加 で人物を足します。

項目	内容
並び順	一覧と人物表の順
登場人物名	台詞の頭に出る名前
人物設定	年齢・性格など。人物表とプレビューに出る

一覧の名前をクリック → 編集・削除
台詞で使っている人物を削除すると、その台詞は名前なしになります

Scripta Edit Menu

テスト脚本

登場人物追加

solo

登場人物の設定

並び順	登場人物名	人物設定
↑ ↓	太郎	主人公
↑ ↓	花子	ヒロイン、明るい性格

シノプシス

あらすじ・梗概を書いて、上のバーの シノプシス保存。

ダウンロードした台本（テキスト / Word）の冒頭と、劇団員プレビューに入ります。

Scenario Edit Menu

テスト脚本

シノプシス保存

solo

シノプシス

あらすじ一行目
二行目

最終更新: 2026-09-17 16:40:16

シナリオ情報

タイトル・サブタイトル・作者名・分類・メモを直して シナリオ情報更新。

- 作品画像 … ドラッグ&ドロップで登録。選択画面のカードに出る
- シナリオ複写 … 同じ内容をもう 1 つ作る。改稿前の控えに
- シナリオ削除 … 場面・人物・台詞ごと消える。元に戻せないなので先に複写かダウンロードを

Scenario Edit Menu

テスト脚本

シナリオ情報更新 | シナリオ複写 | シナリオ削除

solo

タイトル

テスト脚本

サブタイトル

サブタイトル

作者名

solo

分類

メモ

旧版から取り込み (旧ID: 1、2026-09-17 16:40)

作品画像

×

ファイルドラッグ&ドロップ ...

Select ファイル ...

削除

ファイルを選択 ...

劇団員プレビュー

公開中

公開を停止する

URLを作り直す

http://127.0.0.1:8093/swPreview.php?k=603886dcfba067da1fd2b1272a851d55

コピー

開く

この URL を知っている人だけがシナリオを読めます (ログイン不要・閲覧のみ)。スマホ向けで、縦書き / 横書きを切り替えられます。編集内容はすぐ反映されます。

劇団員プレビュー：公開する

「シナリオ情報」画面の下にあります。

1. プレビューを公開する → URL が出る
2. コピー して劇団員に送る。開く で自分でも確認
3. 公開を停止する → 同じ URL は開けなくなる
(再公開で復活)
4. URLを作り直す → 古い URL は無効、新しい
URL だけ有効

URL を知っている人は誰でも読めます (ログイン不要・編集不可)。台詞を直すとすぐ反映。

The screenshot shows the 'Script Editor Menu' interface. At the top, there's a navigation bar with 'シナリオ情報更新' (Update Scenario Information), 'シナリオ複写' (Copy Scenario), and 'シナリオ削除' (Delete Scenario). The main form is titled 'テスト脚本' (Test Script). It includes fields for 'タイトル' (Title) with the value 'テスト脚本', 'サブタイトル' (Subtitle) with the value 'サブタイトル', '作者名' (Author Name) with the value 'solo', and '分類' (Category) with the value '---'. There's a 'メモ' (Memo) field with the text '旧版から取り込み (旧ID: 1、2026-09-17 16:40)'. Below these is a '作品画像' (Work Image) section with a dashed box for uploading a file, a 'Select ファイル ...' button, a '削除' (Delete) button, and a 'ファイルを選択 ...' (Select File ...) button. At the bottom, there's a '劇団員プレビュー' (Theater Member Preview) section with three buttons: '公開中' (Public), '公開を停止する' (Stop Public), and 'URLを作り直す' (Regenerate URL). Below these buttons is a text area showing a long URL: 'http://127.0.0.1:8093/swPreview.php?k=603886dcfba067da1fd2b1272a851d55'. To the right of the URL are 'コピー' (Copy) and '開く' (Open) buttons. A small note at the bottom states: 'この URL を知っている人だけがシナリオを読めます (ログイン不要・閲覧のみ)。スマホ向けで、縦書き / 横書きを切り替えられます。編集内容はすぐ反映されます。' (Only people who know this URL can read the scenario (login not required, view only). Mobile-friendly, vertical/horizontal writing can be switched. Editing content is reflected immediately.)

テスト脚本

作：solo

登場人物

太郎

主人公

花子

ヒロイン、明るい性格

シノプシス

あらすじ一行目

二行目

冒頭

公園、夕方

劇団員プレビュー：読む側の画面

スマホで読む前提の画面です。

- 場面 … 一覧から目的の場面へ
- A- / A+ … 文字の大きさ
- 縦書き / 横書き … 切り替え。縦書きは右から左へ横スクロール

設定はその端末のブラウザに記憶されます。

【コラボ版】 コラボ制作：役割と権限

作品を作った人が **プロデューサー**。メニューの **コラボ制作** はプロデューサーにだけ出ます。

権限	できること
プロデューサー	すべて（削除・複写・役割の定義・メンバー管理・プレビュー公開）
編集できる	台詞・場面・登場人物・シノプシス・シナリオ情報の編集、読む、ダウンロード
閲覧のみ	読む・ダウンロードだけ。カードを押すと「シナリオを読む」が開く

役割名は自由（初期値: **ライター**=編集できる、**閲覧者**=閲覧のみ）。演出・音響・キャストなど劇団の呼び方で足し、各役割に上の 2 段階のどちらかを付けます。

【コラボ版】 コラボ制作：仲間を招く

1. 役割の定義 … 役割名と権限を入れて 役割を追加 (× で削除。既にその役割の人はそのまま)
2. メンバーを追加 … 登録済みの人はメールアドレスと役割で 追加する
3. 招待 URL … まだアカウントが無い人には役割と期限 (7 日 / 30 日 / 無期限) で 発行 → コピー して渡す。同じ URL を複数人に渡せる。不要なら 無効にする
4. 受け取った人は ログインして参加 か アカウントを作って参加。参加するとシナリオ選択にその作品が出る

メンバー一覧で役割の変更と 外す ができます。

【コラボ版】一緒に作っているとき

- 在席 … 同じ作品を開いている人と見ている画面が上のバーに出る（約 20 秒ごと）
- 他の人の更新 … 黄色い通知バーが出る。自動では読み直さないなので、区切りで **再読み込み**。シナリオ編集は今の場面だけ読み直す
- 最近の更新 … コラボ制作画面の下に、誰がいつ何を直したか（場面名つき）
- 同じ台詞を同時に直すと後から保存した方が残る。台詞単位で分担するか、通知が出たら読み直してから続ける

シナリオを読む

メニューの **シナリオを読む** で作品を通して表示（別タブ）。

左の場面名をクリックするとその場面へ。書きながら流れを確かめるときに。

テスト脚本

脚本: solo

🔄 Refresh

冒頭

冒頭

太郎

「おはよう、元気？」

教室

太郎が歩く

花子

「おはよう」

Song

ラララ〜①

「不明キャラの台詞」

教室

教室の朝

ダウンロード（台本ファイルにする）

ボタン	内容
テキスト.txt	文字だけ。字下げは全角空白。文字数はオプション設定に従う。文字コード / 改行コードは上で選ぶ
A4縦 縦書き.docx	Word 用、縦書き台本
A4縦 横書き / A4横 縦書き.docx	deerstudio 配布テンプレートを使う。 表紙の作者名・日付などを埋めてから押す

Word 2007 以降、または互換ソフトで開けます

Scenario Edit Menu テスト脚本 solo

Scenario download: テスト脚本

文字コード UTF-8 改行コード LF

テキスト.txt

txtは、文字情報のみで構成されたシンプルなファイルです。文字数はオプション設定した文字数で、字下げは全角空白で文字埋めます。ダウンロードしたテキストをワープロソフトやレイアウトソフト等で編集してください。

A4縦 縦書き.docx

docxは、Microsoftのワープロソフト「Word 2007」(Microsoft Office Word 2007) から採用されているXMLベースの文書です。利用するにはMicrosoft Office Word 2007以降の製品が必要です。

作者名 solo 脚本協会登録番号等 脚本協会登録番号等

日付 2026 年 9 月 21 日 草稿バージョン等

住所 電話番号 電話番号

Eメール メールアドレス

A4縦 横書き.docx

A4縦 横書き.docxとA4横 縦書き.docxは、株式会社deerstudioからダウンロードできる脚本用Microsoft Wordのテンプレートスタイルを使ってシナリオを作成します。

A4横 縦書き.docx

[テンプレートのダウンロード](#)

copyright © 2026. ictcacao.com all rights reserved.

28

オプション設定（見た目と書式）

USER OPTION

- ヘッダ部 / ボディ部文字数 … テキスト出力の名前欄と本文 1 行の文字数
- 台詞を「」で囲む … 外すと全画面・出力で「」なし

USER STYLE（種別ごとの見た目）

並び順・スタイル名・フォントサイズ / 色・字下げ数・省略文字（NA, M, SE, (F.I) …）・名前の表示と「」の有無

USER STYLE追加 で自分用の種別も作れます

Scenario Edit Menu

オプション設定

USER STYLE追加

solo

USER OPTION設定

シナリオヘッダ部文字数8シナリオボディ部文字数32☒ 台詞を「」で囲む

USER STYLE設定

並び順	スタイル名	シナリオヘッダ部	シナリオボディ部
 	セリフ	登場人物名	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	ト書		シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	歌詞	Song	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	ナレーション	登場人物名 NA	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	モノローグ	登場人物名 M	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	テロップ	T	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	演技指示		シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	音響指示	SE	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	照明指示	L	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	フェードイン	(F.I)	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	フェードアウト	(F.O)	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	カットイン	(C.I)	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	カットアウト	(C.O)	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	カット・トゥー	(C.T)	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	オーバーラップ	(O.L)	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe
 	ズームイン	(Z.I)	シナリオライターカフェ、Scenario writer cafe

パスワード変更・ログアウト

- メニューの パスワード変更 … 登録名と新しいパスワードを設定
- 作業を終えるときはメニューの ログアウト。共用のパソコンでは特に忘れずに

Scenario Edit Menu - パスワード変更 solo

登録したメールアドレス solo@example.com に対する登録名とパスワードを変更できます。

登録名	solo
新しいパスワード	
新しいパスワード (確認)	

パスワードを変更する

困ったとき

症状	対処
「ログインしてください」と出る	長時間操作なし、または別タブでログアウト済み。ログインし直す
台詞が保存されていない	入力欄の外をクリックする前にページを閉じた。Ctrl + Enter で確定してから移動
劇団員が「公開されていません」と言う	停止中か、作り直し前の古い URL。シナリオ情報で現在の URL を確認
Word の表紙が空	ダウンロード画面の作者名・日付などを埋めてから押す
作品を消してしまった	元に戻す機能なし。設置者にバックアップからの復元を相談

こまめに **ダウンロード（テキスト）** で手元に控えを残すのが確実です。

免責事項

ScenarioWriterCafe は MIT License で公開しています。正式な条文は英文の `LICENSE` です。その趣旨は次のとおりです。

- 現状のまま 提供します。動作・品質・目的への適合性などの 保証はありません
- 使ったこと、使えなかったことで生じた どのような損害（台本データの消失、上演準備の遅れなどを含む）についても、作者・著作権者は責任を負いません
- 台本データは利用者・設置者の責任で守ってください。ダウンロード（テキスト）で控えを残す、設置者は `sw_config/swdata.sqlite` をコピー しておく
- 公開サーバのセキュリティ（HTTPS、パスワード、`sw_config/` の拒否、`swSetup.php` の削除）は設置者の責任で

ScenarioWriterCafe

MIT License

標準版 <https://github.com/ICTCacao/ScenarioWriterCafe>

コラボレーション版 <https://github.com/ICTCacao/ScenarioWriterCafeCollab>