

Ik heb een probleem met data verzenden onthou het is niet elegeunt dus we moeten meeste met storeprocedure en we hebbenmigrations met sp

Voor dat we beginnen gebruik simple code er zijn techinsche eizen die moet gevolgd ik heb hklant en alleen moet je voor klant maken worden lificatiedossier Software development

Profiel P1: Software developer, 4

Cohort en

crebocode

2024 en verder 25998

Examencode SD_SD24-PE1_B1-K1-2_2V6

Kerntaak B1-K1: Realiseert software

B1-K2: Voert ICT-projecten uit

Werkprocessen B1-K1-W1: Stemt opdracht af, plant werkzaamheden en bewaakt de

voortgang

B1-K1-W2: Maakt een technisch ontwerp voor software

B1-K1-W3: Realiseert (onderdelen van) software

B1-K1-W4: Test software

B1-K1-W5: Doet verbetervoorstellen voor de software

B1-K2-W1: Werkt samen in een projectteam

B1-K2-W2: Presenteert het opgeleverde werk

B1-K2-W3: Evalueert de samenwerking

Vaststellingsdatum 19-05-2026

Persoonsinformatie

Datum

Naam kandidaat

Studentnummer

Klas/groep

Beoordelaar 1

Beoordelaar 2

Concrete invulling examenopdracht

Examenopdracht Casus Kniploket Tiko

Deze opdracht wordt in een klaslokaal op school uitgevoerd door een projectteam van 4 leden.

Benodigde hulpmiddelen zijn: laptop, software, pen, papier. Voor het presenteren is een beamer

beschikbaar.

Dag 3 opdrachtnummers conform taken examenmatrijs

Taak Opdrachtnummers Opmerkingen

T2 1

T5 2

MBO Utrecht ICT Academie SD_SD24-EP1_B1-K1-2_ 2V6 2/5

Examenopdrachten

Dag 3

Je gaat vandaag een toegewezen functionaliteit uit de casus Kniploket Tiko realiseren. Deze

bestaat uit 2 User Stories. Gebruik de formats uit de aangeleverde documenten op Canvas.

Individueel:

1. Houd een stand-up meeting (wat heb gisteren gedaan en wat doe je vandaag).

2. Realiseer de toegewezen functionaliteit bestaande uit 2 User Stories. Stel hierbij de

volgende documenten op en voer de volgende activiteiten uit.

- a. Maak individueel een globale dagplanning voor vandaag (zie bijlage planning.docx).
- b. Maak een nieuw project aan voor dag 3.
- c. Maak in een nieuwe github-repository een branche met de naam main_dag03 (voor het hele team).
- d. Maak in de github-repository een branche met de naam dev_dag03 (voor het hele team).
- e. Elke student maakt zijn eigen feature-branch in de repository met de naam: feature_NaamFunctionaliteit bijvoorbeeld [feature_scoring]
- f. Plaats de toegewezen functionaliteit van dag 3 bestaande uit 2 User Stories (Read en Update) in DevOps in Sprint 2
- g. Werk individueel de 2 toegewezen User Stories uit en lever de onderstaande producten op:
 1. een ERD (Functionaliteit_Naam_Erd.png)
 2. specificaties van de tabellen (SpecificatieTabel_Functionaliteit_Naam.docx)
 3. een klassendiagram van het MVC architectuur (UML) (Feature_Naam_Uml.png)
 4. Koppel alle bijbehorende taken aan de juiste user stories. prscr_userstories_acceptatiecriteria.png
- h. Maak met het scrumteam het CREATE-script aan voor het maken van de volledige database, bijbehorende tabellen en rijen conform het document Testdata_vulling_tabellen_kniploket_tiko.docx (Sql_dag3.sql). Voer het gemaakte script uit.

i. Ontwerp een gezamenlijk dashboard (homepagina) waarin een navbar te zien is

met links naar alle te maken functionaliteiten van het scrumteam.

Houd rekening tijdens het ontwerpen van gezamenlijk dashboard met de onderstaande zaken:

MBO Utrecht ICT Academie SD_SD24-EP1_B1-K1-2_2V6 3/5

1. Lettertypen

2. Lettergrootte

3. Kleuren

4. Lay-out

j. Gebruik als projectgroep het Laravel inlog- en registratiesysteem (Laravel Breeze),

uitgebreid met gebruikersrollen, om het volledige registratiesysteem op te bouwen.

k. Voor de bovengenoemde onderdelen ERD en Homepagina mogen jullie tijdens de

eerste twee uren (van 09:00 tot 11:00 uur) samenwerken om de database-ERD en

de homepagina af te ronden.

l. Programmeer individueel de 2 toegewezen User Stories (conform de acceptatiecriteria) en houd je aan de wireframes van de aangeleverde user stories

(verplicht) en de data in de testtabellen.

m. Houd rekening tijdens het programmeren met de onderstaande zaken:

1. Commentaar

2. Joins

3. Try Catch

4. Codeconventie PSR-12/structuur code
 5. Stored Procedures
 6. Passende naamgeving van functies en variabelen
 7. Gebruik van MVC architectuur design pattern
 8. Security
 9. Validatie (Client en server side)
 10. Responsiviteit van de webapplicatie
 11. Technische log
 12. Terugkoppeling acties d.m.v. meldingen aan eindgebruikers
- n. Plaats een printscreen van alle gerealiseerde schermen die zijn gemaakt aan de hand van de aangeleverde wireframes in DevOps in de html taak van je userstory.

Maak een printscreen hiervan prscr_gerealiseerde_html_taal.png

o. Maak de final commit. Maak een printscreen van je gemaakte commits (Commits.png). Push je geprogrammeerde User Stories naar GitHub (inclusief SQL-script van de database).

p. Merge de code (gekozen functionaliteit) die je hebt gemaakt in de feature-branch (vb: feature_scoring) naar de dev_dag03

q. Zip de projectmap (Code_dag3.zip) als upload deze naar Canvas

r. Laat de geprogrammeerde User Stories zien aan de examiner voor je weggaat.

MBO Utrecht ICT Academie SD_SD24-EP1_B1-K1-2_2V6 4/5

Op te leveren producten Dag 3:

3. Upload de onderstaande documenten naar de map Dag3 van je OneDrive map en gebruik

de onderstaande vetgedrukte naamgeving voor de mappen en bestanden:

a. De individueel globale dagplanning: **planning.docx**

b. ERD individueel van toegewezen functionaliteit:

(**Functionaliteit_Naam_Erd.png**)

c. De specificatietabellen van toegewezen functionaliteit:

SpecificatieTabel_Functionaliteit_Naam.docx

d. Het klassendiagram: **Feature_Naam_Uml.png**

e. Printscreen: **prscr_userstories_acceptatiecriteria.png**

f. Printscreen van alle gerealiseerde schermen:

prscr_gerealiseerde_html_taal.png

g. SQL-script van de database (houd in creatie van database- en Stored Procedures-

scripts): **Sql_dag3.sql**

h. De geprogrammeerde code (gezippte projectmap) **Code_dag3.zip**

i. Printscreen van de commits in je Github repository **Commits.png**

Aanvullende afspraken

De kandidaat levert de producten op in Canvas. Deze wordt iedere examen dag opengesteld van

09:00 t/m 17:00 en daarna afgesloten.

Periode, beschikbare tijd en afgesproken beoordeelmomenten

Er wordt geëxamineerd van woensdag 1-07-2026 t/m vrijdag 10-07-2026 van 08:45 -17:00 (40

klokuren). De presentatie van het op te leveren product (review en retrospectieve meeting) duurt

2 klokuren

MBO Utrecht ICT Academie SD_SD24-EP1_B1-K1-2_ 2V6 5/5

Start en einde examen

B1-K1 en B1-K2

Examenduur [01-07-2026] [08:45] [10-07-2026] [17:00]

Handtekening

Kandidaat

Feature: Overzicht Klanten

Als : Eigenaar

Wil ik : een overzicht zien van alle klanten

Zodat ik : weet welke klanten in het systeem geregistreerd zijn

Scenario: Klantengegevens zijn succesvol weergegeven

Gegeven : Ik sta op de homepagina van Kniploket Tiko (Wireframe-01)

Wanneer : ik klik op de link "Klanten"

Dan : zie ik een overzicht van alle klanten met de contactgegevens (Wireframe-02)

Scenario: Er zijn geen klantengegevens gevonden

Gegeven : Ik sta op de homepagina van Kniploket Tiko (Wireframe-01)

Wanneer : ik klik op de link "Klanten"


En : ik zie een overzicht van alle klanten met de contactgegevens (Wireframe-02)

En : ik voer een postcode in die niet aan een klant is gekoppeld (Wireframe-03)


En : ik klik op de knop Toon Klanten

Dan : zie ik de melding "Er zijn geen klanten bekend die de geselecteerde postcode hebben" (Wireframe-04)


Wireframe-01



Wireframe-02



Wireframe-03



Wireframe-04

KNIPOKET TIKO Accounts Medewerkers Beschikbaarheid **Klanten** Afspraken Behandelingen Producten Bestellingen Salon Eigenaar (eigenaar) Uitloggen

Home / Klanten

Overzicht klanten

Postcode zoeken
1051XM Toon klanten Reset

Gevonden klanten - 0 klant(en)

Naam	Relatienummer	Adres	Postcode	Woonplaats	Mobiel	Contact e-mail	Actie
Er zijn geen klanten bekend die de geselecteerde postcode hebben							

© 2026 Kniploket Tiko - Alle rechten voorbehouden

User Story_02

Feature: Bestaande klant wijzigen

Als : Eigenaar

Wil ik : de gegevens van een klant wijzigen

Zodat ik : de juiste gegevens van de klant heb verwerkt in het systeem

Scenario: Klantengegevens zijn succesvol gewijzigd

Gegeven : Ik sta op de gebruikersrol homepagina van Kniploket Tiko (Wireframe-01)

Wanneer : ik klik op de link "Klanten"

En : ik selecteer een klant door op "details" te klikken (Wireframe-02)

En : ik kom op de "Klant detail" pagina (Wireframe-03)

En : ik klik op de "wijzig" knop

En : ik kom op de "Klant wijzigen" pagina (Wireframe-04)

En : ik wijzig het "contact e-mailadres" van de geselecteerde klant

En : ik klik op "opslaan"

Dan : word ik doorgestuurd naar de "Overzicht klanten" pagina

En : ik zie dat het contact e-mailadres van de klant is gewijzigd met de melding "Klantgegevens bijgewerkt" (Wireframe-05)

En : de melding verdwijnt na 3 seconden

Scenario: Er zijn geen klantgegevens gewijzigd

Gegeven : Ik sta op de gebruikersrol homepagina van Kniploket Tiko (Wireframe-01)

Wanneer : ik klik op de link "Klanten"

En : ik selecteer een klant door op "details" te klikken (Wireframe-02)

En : ik kom op de "Klant detail" pagina (Wireframe-03)

En : ik klik op de "wijzig" knop

En : ik kom op de "Klant wijzigen" pagina (Wireframe-04)

En : ik wijzig het "contact e-mailadres" van de geselecteerde klant naar een bestaand emailadres

En : ik klik op "opslaan"

Dan : zie ik bovenaan de pagina de melding "Klantgegevens zijn niet bijgewerkt" (Wireframe-06)

En : zie ik bij het formulier veld Contact e-mail de melding "Het e-mailadres is al in gebruik"

Klant – Update functionaliteit 23 juli 2026

Gebruikte tabellen: User, Klant, KlantPerContact en Contact

(zie document: Testdata_vulling_tabellen_kniploket_tiko.docx)

Tabel: users | Records: 17

id	name	email	email_verified_at	password	role	remember_token	created_at	updated_at
1	Salon Eigenaar	eigenaar@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	eigenaar	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
2	Fatima El Amrani	fatima@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
3	Sanne de Vries	sanne.devries@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
4	Mohamed El Idrissi	mohamed.elidrissi@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
5	Lisa van Dijk	lisa.vandijk@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
6	Youssef Benali	youssef.benali@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
7	Noor Bakker	noor.bakker@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
8	Kevin Smit	kevin.smit@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
9	Aylin Demir	aylin.demir@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
10	Tom Verhoeven	tom.verhoeven@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
11	Romy Jacobs	romy.jacobs@kniploket.tiko.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	medewerker	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
12	Piet van Loenen	piet.van.loenen@gmail.com	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	klant	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30

13	Jan Jansen	jan.jansen@outlook.com	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	klant	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
14	Saskia de Boer	saskia.deboer@yahoo.com	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	klant	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
15	Ahmed Mansouri	ahmed.mansouri@icloud.com	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	klant	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
16	Marieke van den Berg	marieke.vandenberg@ziggo.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	klant	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30
17	Daan Visser	daan.visser@live.nl	NULL	\$2y\$10\$1S7dpZxfyI4lcQAtIzUklulMSor3EADTAPkIFHNcFsg87geQVgrMu	klant	NULL	2026-07-02 09:09:30	2026-07-02 09:09:30

Tabel: Klant | Records: 6

Id	Userid	Voornaam	Tussenvoegsel	Achternaam	Relatienummer	Bijzonderheden
1	12	Piet	van	Loenen	KL-2026-001	Voorkeur voor ochtendafspraken.
2	13	Jan	NULL	Jansen	KL-2026-002	Allergie voor sterk geperfumeerde producten.
3	14	Saskia	de	Boer	KL-2026-003	Komt elke zes weken.
4	15	Ahmed	NULL	Mansouri	KL-2026-004	Wil strakke fade.
5	16	Marieke	van den	Berg	KL-2026-005	Gevoelige hoofdhuid.
6	17	Daan	NULL	Visser	KL-2026-006	Liefst einde middag.


Tabel: KlantPerContact | Records: 6

Id	KlantId	ContactId
1	1	11
2	2	12
3	3	13
4	4	14
5	5	15
6	6	16


Tabel: Contact | Records: 16

Id	Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	Postcode	Plaats	Email	Mobiel
1	Kanaalstraat	12	NULL	3511AB	Utrecht	fatima@kniplokettiko.nl	0612345678
2	Croeselaan	101	NULL	3521BJ	Utrecht	sanne.devries@kniplokettiko.nl	0611111111
3	Amsterdamsestraatweg	223	NULL	3551CG	Utrecht	mohamed.elidrissi@kniplokettiko.nl	0611111112
4	Maliebaan	17	NULL	3581CC	Utrecht	lisa.vandijk@kniplokettiko.nl	0611111113
5	Ballijelaan	63	NULL	3521GM	Utrecht	youssef.benali@kniplokettiko.nl	0611111114
6	Nachtegaalstraat	95	NULL	3581AE	Utrecht	noor.bakker@kniplokettiko.nl	0611111115
7	Bernardlaan	7	NULL	3527GA	Utrecht	kevin.smit@kniplokettiko.nl	0611111116
8	Laan van Nieuw-Guinea	141	NULL	3531JE	Utrecht	aylin.demir@kniplokettiko.nl	0611111117
9	Marnixlaan	205	NULL	3552HD	Utrecht	tom.verhoeven@kniplokettiko.nl	0611111118
10	Haroekeplein	29	NULL	3531WK	Utrecht	romy.jacobs@kniplokettiko.nl	0611111119
11	Oudegracht	88	A	3512AB	Utrecht	piet.van.loenen@gmail.com	+31 6 1234 61 71
12	Biltstraat	44	NULL	3572BC	Utrecht	jan.jansen@outlook.com	+31 6 1234 61 72
13	Merelstraat	12	NULL	3514CN	Utrecht	saskia.deboer@yahoo.com	+31 6 1234 61 73
14	Winkel van Sinkelstraat	4	NULL	3511KV	Utrecht	ahmed.mansouri@icloud.com	+31 6 1234 61 74
15	Adelaarstraat	50	NULL	3514CH	Utrecht	marieke.vandenberg@ziggo.nl	+31 6 1234 61 75
16	Vleutenseweg	73	NULL	3532HA	Utrecht	daan.visser@live.nl	+31 6 1234 61 76

Wireframe-01



Wireframe-02



Wireframe-03

KNIPOKET TIKO[Accounts](#)[Medewerkers](#)[Beschikbaarheid](#)**Klanten**[Afspraken](#)[Behandelingen](#)[Producten](#)[Bestellingen](#)[Salon Eigenaar \(eigenaar\)](#)[Uitloggen](#)

[Home](#) / [Klanten](#) / [Detail](#)

Klantdetail Ahmed Mansouri

Naam	Ahmed Mansouri
Relatienummer	KL-2026-004
Contact e-mail	ahmed.mansouri@icloud.com
Account e-mail	ahmed.mansouri@icloud.com
Straatnaam	Winkel van Sinkelstraat
Huisnummer	4
Toevoeging	-
Postcode	3511KV
Plaats	Utrecht
Mobiel	+31 6 1234 61 74
Bijzonderheden	Wil strakke fade.

[Wijzigen](#)[Terug](#)

© 2026 Kniplotet Tiko - Alle rechten voorbehouden

Wireframe-04

KNIPOKET TIKO[Accounts](#)[Medewerkers](#)[Beschikbaarheid](#)**Klanten**[Afspraken](#)[Behandelingen](#)[Producten](#)[Bestellingen](#)[Salon Eigenaar \(eigenaar\)](#)[Uitloggen](#)

[Home](#) / [Klanten](#) / [Wijzigen](#)

Klant wijzigen Ahmed Mansouri

Naam *	Relatienummer	
Ahmed Mansouri	KL-2026-004	
Contact e-mail *	Account e-mail	
ahmed.mansouri@icloud.com	ahmed.mansouri@icloud.com	
Straatnaam *	Huisnummer *	Toevoeging
Winkel van Sinkelstraat	4	
Postcode *	Plaats *	
3511KV	Utrecht	
Mobiel *		
+31 6 1234 61 74		
Bijzonderheden		
Wil strakke fade.		
Velden met een * zijn verplicht.		

[Opslaan](#)[Terug](#)

Wireframe-05

KNIPOKET TIKO

AccountsMedewerkersBeschikbaarheidKlantenAfsprakenBehandelingenProductenBestellingenSalon Eigenaar (eigenaar)Uitloggen

Klantgegevens bijgewerkt.

Home / Klanten

Overzicht klanten

Postcode zoeken
Bijv. 3512ABToon klantenReset

Gevonden klanten - 6 klant(en)

<12>

Naam	Relatienummer	Adres	Postcode	Woonplaats	Mobiel	Contact e-mail	Actie
Ahmed Mansouri	KL-2026-004	Winkel van Sinkelstraat 4	3511KV	Utrecht	+31 6 1234 61 74	ahmad.mansouri@icloud.com	Details
Daan Visser	KL-2026-006	Vleutenseweg 73	3532HA	Utrecht	+31 6 1234 61 76	daan.visser@live.nl	Details
Jan Jansen	KL-2026-002	Biltstraat 44	3572BC	Utrecht	+31 6 1234 61 72	jan.jansen@outlook.com	Details
Marieke van den Berg	KL-2026-005	Adelaarstraat 50	3514CH	Utrecht	+31 6 1234 61 75	marieke.vandenberg@ziggo.nl	Details

© 2026 Kniploket Tiko - Alle rechten voorbehouden

Wireframe-06

KNIPOKET TIKO

AccountsMedewerkersBeschikbaarheidKlantenAfsprakenBehandelingenProductenBestellingenSalon Eigenaar (eigenaar)Uitloggen

Klantgegevens zijn niet bijgewerkt.

Home / Klanten / Wijzigen

Klant wijzigen Daan Visser

Naam *

Daan Visser

Contact e-mail *

ahmed.mansouri@icloud.com

Het e-mailadres is al in gebruik.

Straatnaam *

Vleutenseweg

Postcode *

3532HA

Mobiel *

+31 6 1234 61 76

Bijzonderheden

Liefst einde middag.

Relatienummer

KL-2026-006

Account e-mail

daan.visser@live.nl

Huisnummer *

73

Toevoeging

Plaats *

Utrecht

Velden met een * zijn verplicht.

OpslaanTerug

index.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="min-h-screen bg-gray-100">
  <div class="container mx-auto px-6 py-6">

    {{-- Wireframe-06: foutmelding bovenaan pagina buiten de kaart --}}
  </div>
</div>
```

```

        @if ($errors->any())
            <div class="bg-red-50 border border-red-200 text-red-700
text-sm px-4 py-3 rounded mb-4">
                Klantgegevens zijn niet bijgewerkt.
            </div>
        @endif

        {{-- Breadcrumb --}}
        <nav class="text-sm mb-1">
            <a href="{{ url('/') }}" class="text-red-600
hover:underline">Home</a>
            <span class="text-gray-500 mx-1">/</span>
            <a href="{{ route('klanten.index') }}" class="text-red-600
hover:underline">Klanten</a>
            <span class="text-gray-500 mx-1">/</span>
            <span class="text-gray-700">Wijzigen</span>
        </nav>

        <h1 class="text-2xl font-bold mb-4">
            <span class="text-red-700">Klant wijzigen</span>
            <span class="text-gray-500 font-normal ml-1">{{ $klant-
>Voornaam }} {{ $klant->Achternaam }}</span>
        </h1>

        <div class="bg-white rounded shadow p-6 max-w-3xl">
            <form action="{{ route('klanten.update', $klant->Id) }}"
method="POST">
                @csrf
                @method('PUT')
                <input type="hidden" name="contact_id" value="{{
$klant->ContactId }}">

                {{-- Rij 1: Naam | Relatienummer --}}
                <div class="grid grid-cols-2 gap-4 mb-4">
                    <div>
                        <label class="block text-sm font-medium text-
gray-700 mb-1">
                            Naam <span class="text-red-600">*</span>
                        </label>
                        <input type="text"
value="{{ $klant->Voornaam }} {{ $klant-
>Tussenvoegsel }} {{ $klant->Achternaam }}"
readonly
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-
300 rounded text-sm text-gray-700 bg-white" />
                    </div>
                    <div>

```



```

        <label class="block text-sm font-medium text-
gray-700 mb-1">Relatienummer</label>
        <input type="text"
            value="{{ $klant->Relatienummer }}"
            readonly
            class="w-full px-3 py-2 border border-gray-
300 rounded text-sm text-gray-500 bg-gray-100" />
    </div>
</div>

{{-- Rij 2: Contact e-mail | Account e-mail --}}
<div class="grid grid-cols-2 gap-4 mb-4">
    <div>
        <label for="email" class="block text-sm font-
medium text-gray-700 mb-1">
            Contact e-mail <span class="text-red-
600">*</span>
        </label>
        <input type="email"
            id="email"
            name="email"
            value="{{ old('email', $klant-
>ContactEmail) }}"
            class="w-full px-3 py-2 border rounded
text-sm focus:outline-none focus:border-red-500
                @error('email') border-red-500 @else
border-gray-300 @enderror"
            required />
        <span class="text-red-600 text-xs mt-1
block">Het e-mailadres is al in gebruik</span>
        @enderror
    </div>
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-
gray-700 mb-1">Account e-mail</label>
        <input type="text"
            value="{{ $klant->AccountEmail ?? '' }}"
            readonly
            class="w-full px-3 py-2 border border-gray-
300 rounded text-sm text-gray-500 bg-gray-100" />
    </div>
</div>

{{-- Rij 3: Straatnaam | Huisnummer | Toevoeging --}}
<div class="grid grid-cols-2 gap-4 mb-4">
    <div>

```

```

        <label class="block text-sm font-medium text-
gray-700 mb-1">
            Straatnaam <span class="text-red-
600">*/</span>
        </label>
        <input type="text"
            value="{{ $klant->Straatnaam }}"
            readonly
            class="w-full px-3 py-2 border border-gray-
300 rounded text-sm text-gray-700 bg-white" />
    </div>
    <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
        <div>
            <label class="block text-sm font-medium
text-gray-700 mb-1">
                Huisnummer <span class="text-red-
600">*/</span>
            </label>
            <input type="text"
                value="{{ $klant->Huisnummer }}"
                readonly
                class="w-full px-3 py-2 border border-
gray-300 rounded text-sm text-gray-700 bg-white" />
        </div>
        <div>
            <label class="block text-sm font-medium
text-gray-700 mb-1">Toevoeging</label>
            <input type="text"
                value="{{ $klant->Toevoeging }}"
                readonly
                class="w-full px-3 py-2 border border-
gray-300 rounded text-sm text-gray-700 bg-white" />
        </div>
    </div>
    </div>

    {{-- Rij 4: Postcode | Plaats --}}
    <div class="grid grid-cols-2 gap-4 mb-4">
        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-
gray-700 mb-1">
                Postcode <span class="text-red-
600">*/</span>
            </label>
            <input type="text"
                value="{{ $klant->Postcode }}"
                readonly

```

```

        class="w-full px-3 py-2 border border-gray-
300 rounded text-sm text-gray-700 bg-white" />
    </div>
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-
gray-700 mb-1">
            Plaats <span class="text-red-600">*</span>
        </label>
        <input type="text"
            value="{{ $klant->Plaats }}"
            readonly
            class="w-full px-3 py-2 border border-gray-
300 rounded text-sm text-gray-700 bg-white" />
        </div>
    </div>

    {{-- Rij 5: Mobiel (half breedte) --}}
    <div class="grid grid-cols-2 gap-4 mb-4">
        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-
gray-700 mb-1">
                Mobiel <span class="text-red-600">*</span>
            </label>
            <input type="text"
                value="{{ $klant->Mobiel }}"
                readonly
                class="w-full px-3 py-2 border border-gray-
300 rounded text-sm text-gray-700 bg-white" />
            </div>
        </div>

        {{-- Rij 6: Bijzonderheden (volle breedte) --}}
        <div class="mb-2">
            <label class="block text-sm font-medium text-gray-
700 mb-1">Bijzonderheden</label>
            <input type="text"
                value="{{ $klant->Bijzonderheden }}"
                readonly
                class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300
rounded text-sm text-gray-700 bg-white" />
            </div>

            <p class="text-xs text-gray-500 mb-5">
                Velden met een <span class="text-red-600">*</span>
zijn verplicht.
            </p>

            <div class="flex justify-end gap-3">

```

```

        <button type="submit"
            class="bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white
text-sm font-semibold py-2 px-6 rounded transition">
            Opslaan
        </button>
        <a href="{{ route('klanten.show', $klant->Id) }}"
            class="bg-gray-500 hover:bg-gray-600 text-white
text-sm font-semibold py-2 px-6 rounded transition">
            Terug
        </a>
    </div>
</form>
</div>

<p class="text-center text-xs text-gray-400 mt-8">© 2026
Kniploket Tiko - Alle rechten voorbehouden</p>
</div>
</div>

<script>
    // Client-side validatie: alleen Contact e-mailadres is bewerkbaar
    document.querySelector('form').addEventListener('submit', function
(e) {
        const email = document.getElementById('email').value.trim();
        const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
        if (!email) {
            e.preventDefault();
            alert('E-mailadres is verplicht');
            return false;
        }
        if (!emailRegex.test(email)) {
            e.preventDefault();
            alert('Voer een geldig e-mailadres in');
            return false;
        }
    });
</script>
@endsection

```

```

Edit.blade.php
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container mx-auto px-4 py-6">
    <div class="mb-6">
        <a href="{{ route('klanten.index') }}" class="text-blue-500
hover:text-blue-700 text-sm">

```

```

        <a href="#">← Terug naar overzicht
    </a>
</div>

<div class="bg-white rounded shadow p-6 max-w-2xl">
    <h1 class="text-3xl font-bold text-gray-800 mb-6">Klant
wijzigen</h1>

    @if ($errors->any())
        <div class="bg-red-100 border border-red-400 text-red-800
px-4 py-3 rounded mb-4">
            <p class="font-semibold mb-2">Klantgegevens zijn niet
bijgewerkt</p>
            <ul class="list-disc list-inside">
                @foreach ($errors->all() as $error)
                    <li class="text-sm">{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    @endif

    <form action="{{ route('klanten.update', $klant->Id) }}"
method="POST">
        @csrf
        @method('PUT')
        <input type="hidden" name="contact_id" value="{{ $klant-
>ContactId }}">

        <div class="grid grid-cols-2 gap-6 mb-6">
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-gray-
700 mb-2">Voornaam</label>
                <input type="text" value="{{ $klant->Voornaam }}"
readonly
                    class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300
rounded bg-gray-100 text-gray-600" />
            </div>
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-gray-
700 mb-2">Achternaam</label>
                <input type="text" value="{{ $klant->Achternaam }}"
readonly
                    class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300
rounded bg-gray-100 text-gray-600" />
            </div>
        </div>

        <div class="mb-6">

```

```

        <label for="email" class="block text-sm font-medium
text-gray-700 mb-2">Contact e-mailadres</label>
        <input type="email" id="email" name="email"
            value="{{ old('email', $klant->ContactEmail) }}"
            class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300
rounded focus:outline-none focus:border-blue-500 @error('email')
border-red-500 @enderror"
            placeholder="Voer e-mailadres in" required />
        @error('email')
            <span class="text-red-600 text-sm mt-1 block">{{
$message }}</span>
        @enderror
    </div>

    <div class="mb-6 p-4 bg-gray-50 rounded">
        <h3 class="text-sm font-medium text-gray-700 mb-
3">Contact adres</h3>
        <p class="text-sm text-gray-600">
            {{ $klant->Straatnaam }} {{ $klant->Huisnummer }}
{{ $klant->Toevoeging }}<br>
            {{ $klant->Postcode }} {{ $klant->Plaats }}
        </p>
        <p class="text-sm text-gray-600 mt-
2"><strong>Mobiel:</strong> {{ $klant->Mobiel }}</p>
    </div>

    <div class="flex gap-3">
        <button type="submit" class="bg-blue-500 hover:bg-blue-
600 text-white font-semibold py-2 px-6 rounded transition">
            Opslaan
        </button>
        <a href="{{ route('klanten.show', $klant->Id) }}"
class="bg-gray-400 hover:bg-gray-500 text-white font-semibold py-2 px-6
rounded transition">
            Annuleer
        </a>
    </div>
</form>
</div>
</div>

<script>
document.querySelector('form').addEventListener('submit', function (e)
{
    const email = document.getElementById('email').value.trim();
    const emailRegex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
    if (!email) { e.preventDefault(); alert('E-mailadres is
verplicht'); return false; }

```

```

        if (!emailRegex.test(email)) { e.preventDefault(); alert('Voer een
        geldig e-mailadres in'); return false; }
    });
</script>
@endsection

```

Show.blade.php

```

@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="min-h-screen bg-gray-100">
    <div class="container mx-auto px-6 py-6">

        {{-- Breadcrumb --}}
        <nav class="text-sm mb-1">
            <a href="{{ url('/') }}" class="text-red-600
            hover:underline">Home</a>
            <span class="text-gray-500 mx-1">/</span>
            <a href="{{ route('klanten.index') }}" class="text-red-600
            hover:underline">Klanten</a>
            <span class="text-gray-500 mx-1">/</span>
            <span class="text-gray-700">Detail</span>
        </nav>

        <h1 class="text-2xl font-bold mb-4">
            <span class="text-gray-900">Klantdetail</span>
            <span class="text-gray-500 font-normal ml-1">{{ $klant-
            >Voornaam }} {{ $klant->Achternaam }}</span>
        </h1>

        <div class="bg-white rounded shadow max-w-2xl">
            <table class="w-full text-sm">
                <tbody class="divide-y divide-gray-200">
                    <tr>
                        <td class="px-5 py-3 font-semibold text-gray-
                        700 w-40">Naam</td>
                        <td class="px-5 py-3 text-gray-900">{{ $klant-
                        >Voornaam }} {{ $klant->Tussenvoegsel }} {{ $klant->Achternaam }}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="px-5 py-3 font-semibold text-gray-
                        700">Relatienummer</td>
                        <td class="px-5 py-3 text-gray-900">{{ $klant-
                        >Relatienummer }}</td>
                    </tr>
                    <tr>

```

```
  |
```



```

        <td class="px-5 py-3 font-semibold text-gray-700">Bijzonderheden</td>
        <td class="px-5 py-3 text-gray-900">{{ $klant->Bijzonderheden ?? '-' }}</td>
    </tr>
</tbody>
</table>

    <div class="px-5 py-4 flex justify-end gap-3">
        <a href="{{ route('klanten.edit', $klant->Id) }}"
            class="bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white text-sm font-semibold py-2 px-5 rounded transition">
            Wijzigen
        </a>
        <a href="{{ route('klanten.index') }}"
            class="border border-blue-500 text-blue-600 hover:bg-blue-50 text-sm font-semibold py-2 px-5 rounded transition">
            Terug
        </a>
    </div>
</div>

    <p class="text-center text-xs text-gray-400 mt-8">© 2026
Kniploket Tiko - Alle rechten voorbehouden</p>
</div>
</div>
@endsection

```