

日本語コード表 サンプルテスト SPLTOPDF フォントテスト

【 1 】 英数字・ ASCII 記号

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

【 2 】 全角英数字・記号

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { | } ~

【 3 】 ひらがな

あいうえお かきくけこ さしすせそ たちつてと

なにぬねの　はひふへほ　まみむめも　やゆよ

らりるれろ わをん

がぎぐげご ざじずぜぞ たちづでと ばびぶべぼ ぱぴぷぺぽ

あいうえお　　つやゆよ

【 4 】 カタカナ

アイウエオ　カキクケコ　サシスセソ　タチツテト

ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤユヨ

ラリルレロ ワヨン

ガギグゲゴ　　ザジズザゾ　　ダチヅデト　　バビブベボ　　パピプペポ

アイウエオ ツヤフヨ ヴ

【 5 】 半角力タ力ナ

ヲアイウエオヤユョツーアイウエオカキクケコサシスセソ

タチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン”。

【 6 】 漢字 (JIS 第 1 水準・常用漢字)

𠵹𠵹娃阿哀愛挨始逢葵茜穰惡握渥荳蘆鰱梓压斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或栗拾安庵按暗案闇

鞍杏以伊位依僂用夷委威慰惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違潰医井亥域育郁磯一壹溢逸稻

茨莘鰓允印咽冒因姻引飲淫胤蔭

【 7 】 漢字 (JIS 第 1 水準・続き)

院陰隱韻叶右宇鳥羽迂雨卯鵲竊丑確臼滑噓咀鬱蔚鰻姥廐瓜閨嚙云運雲苕餌齧嘗嬰影映曳榮

永泳洩瑛盈穎顯英衛詠銳液疫益馱悅謁越閭樓厭田園堰奄宴延怨掩援沿演炎焰煙燕猿緣艷苑蘭

遠鉛鴛鴦於汚墾凹央奧往庖押旺橫歐毆王翁禰鶯鷗黃岡油荻億屋憶臆桶針乙儉卸恩溫穩育下化

【 8 】 漢字 (JIS 第 2 水準・代表例)

式丐丕个卅、井ノ乂乖乘亂」豫事舒式于亞亟一亢京毫亶从仍仄仆仇仗仞伉仟价伧佚估佛佻

[illegible]

【 9 】 記号・特殊文字

。 「」、・ヲ 〒＂全×○ —| ∧∨ ⊃ →←↑↓ ◎○●△▲▽▼□■◇◆

☆★ ♪ ♯ § ¶ † ‡ ± × ÷ ∞ ∴ ∩ ∪ ∫ ∫ ∑ √

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ミリキセンメーグラト アーヘクリツツカロド センバーミリパー
ロチ トルム ンル タルトルト リー ルト センパルジ mmcmkmmgkgccm²

【 10 】 罂 線 素 片

— | — ··· | — ··· | : [[[[]]]] L L L L J J J J T T T T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

**

【 11 】 数字・数式

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I II III IV V VI VII VIII IX X
¼ ½ ¾ π ∂ ∇ ∃ √ ≡ ≠ ≤ ≥ << >>

【 12 】 実用的な日本語文章サンプル

IBM i (AS/400) は、 IBM が製造するミッドレンジ・コンピュータです。

日本語の文字コードには、 JIS X 0208 (通称: JIS コード)、
シフト JIS (Shift_JIS)、 EUC-JP 、 UTF-8 があります。

IBM i では CCSID 5035 (IBM 日本語 EBCDIC) が標準的に使用されます。

このサンプルは SPLTOPDF コマンドのフォントテスト用に作成されました。

【 13 】 132 桁フル幅テスト

あいうえおかきくけこさしすせそたちつととなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよりるれろわをんアイウエオカキクケコ
AA

000

=====
END OF TEST
=====

*** 報 告 書 の 終 わ り ***