

GUÍA RESUMEN — Diseño de Producto MVP

Resumen integral para definir, validar y diseñar un MVP en 5 días sin volver a leer el módulo completo. Hilo conductor: app MVP de reservas de canchas de tenis.

0

Flujo de trabajo general

5 DÍAS · 2 METODOLOGÍAS GOOGLE

1	2	3	4	5	M3
Understand + Define	Sketch	Decide	Prototype	Validate	Material Design 3
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	En paralelo

Regla de oro: "Piensa primero, codifica después." Si no está en el Golden Path, no entra en el MVP.

Día	Qué produces	Dónde aprender más
1. Understand + Define	Goal con métrica, mapa del problema, HMWs, Golden Path, alcance MVP	02-understand-define.md
2. Sketch	Lightning Demos, Crazy 8s, Solution Sketch (3 paneles)	03-sketch-decide.md
3. Decide	Dot voting, solución única, storyboard (plano del prototipo)	03-sketch-decide.md
4. Prototype	Prototipo navegable (Figma o Flutter) del Golden Path	06-prototipado-validacion.md
5. Validate	5 tests con usuarios + matriz de hallazgos + decisión	06-prototipado-validacion.md
M3 en paralelo	Paleta (seed), tipografía, shape y componentes M3	04/05-m3-*.md

1

Understand + Define (Día 1)

ENTENDER LA MAÑANA · ACOTAR LA TARDE

Objetivo: que todo el equipo tenga la misma información y **acote el MVP** a lo mínimo para validar valor.

Ejercicios de Understand

Ejercicio	Qué produce	Ejemplo (reservas)
Start at the End	Goal a largo plazo + métrica	"Reservar en <30s sin llamar" · métrica: tiempo promedio
Mapa del problema	Flujo actual + fricciones	Llama → ocupado → vuelve a llamar → FRUSTRACIÓN
Expert Interviews	Lo que sabe el equipo	Decisor, Diseñador, Dev, Experto
How Might We (HMW)	Cada fricción → oportunidad	"¿Cómo podríamos reservar sin hablar con nadie?"

Ejercicios de Define

The Golden Path: el flujo crítico del MVP. Máximo 3-4 pantallas. Todo lo demás es post-MVP.

Pantalla 1: Home → "Buscar canchas"
Pantalla 2: Lista de canchas → "Seleccionar fecha y hora"
Pantalla 3: Confirmar reserva → "Pagar"
Pantalla 4: Confirmación → "Listo, llegas a las 5pm"

Alcance del MVP: usa la matriz Impacto vs. Esfuerzo. Lo que está en el Golden Path → MVP. Lo demás → después o se evita.

Sprint Goal (guía de la semana): "Validar que los usuarios pueden reservar una cancha de tenis en menos de 30 segundos desde su teléfono."

2 Sketch (Día 2)

SOLUCIONES INDIVIDUALES · SIN DISCUTIR

Cada miembro genera soluciones de forma individual. No se critica, se dibuja.

Ejercicio	Formato
Lightning Demos	Cada quien muestra 2-3 apps que resuelven algo similar. ¿Qué hace bien? ¿Qué harías diferente? ¿Qué robarías?
Crazy 8s	Hoja en 8 partes. 8 variaciones de la pantalla clave en 8 minutos (1 min por recuadro). Importa la cantidad.
Solution Sketch	Boceto detallado de 3 paneles: 1) problema actual, 2) la solución, 3) el resultado. Debe ser auto-explicativo.

Herramientas: papel y lápiz (recomendado) o Miro/Figma.

3 Decide (Día 3)

ELEGIR UNA SOLA SOLUCIÓN

Ejercicio	Cómo funciona
Art Museum	Pega los sketches en la pared. Cada persona: 2 dot votes grandes () + 1 pequeño ()
Heat Map + Speed Critique	Critica los más votados (3 min c/u): ¿qué nos gusta? ¿qué dudas? ¿qué mejorarías?
Straw Poll + Decisión Final	1 voto por persona (no al propio). Empate → el Decisor desempata (puede elegir híbrido).
Storyboard	Plano del prototipo: cada pantalla con layout, componentes M3, flujo de datos y estados (carga, vacío, error, éxito).

El storyboard es el **punto hacia M3**: aquí defines **qué** va en cada pantalla; M3 define **cómo** diseñarlo.

Storyboard dice	M3 provee
"Barra de navegación abajo"	NavigationBar
"Tarjeta con producto"	Card + ListTile
"Botón principal"	FilledButton / FilledTonalButton
"Campo de búsqueda"	SearchBar

M3 (Material You) es el sistema de diseño de Google y el que Flutter usa nativamente desde 3.7. Tres subsistemas:

M3 Theme

- ColorScheme (color)
- TextTheme (tipografía)
- ShapeScheme (formas)

Color: esquemas tonales

Eliges un **color semilla (seed)** y M3 genera una paleta de 12 tonos que asigna a roles:

seed: #6750A4 (púrpura)

- genera 13 tonos (0, 5, 10, 20, 30, ..., 100)
- asigna roles: primary, secondary, tertiary, surface, error

Rol	Uso
primary	Elementos destacados (botones, links)
secondary / tertiary	Énfasis medio / bajo
surface	Fondos de pantalla y componentes
error	Estados de error

Tipografía: type scale

15 estilos tipográficos (display, headline, title, body, label). En Flutter: `Theme.of(context).textTheme.titleLarge` .

Forma: shape

Shape	Radio	Componentes típicos
Small	8px	Buttons, TextField
Medium	12px	Cards, Dialogs
Large	16px	FAB, BottomSheets

Para cada pantalla del storyboard: identifica primero **qué necesidad de UI** tienes y luego elige el componente.

Necesidad	Componente M3
Navegación principal	NavigationBar (inferior) o NavigationDrawer (lateral)
Barra superior	TopAppBar
Lista de ítems	Card + ListTile
Acción principal	FilledButton o FAB
Acción secundaria	FilledTonalButton
Selección única	SegmentedButton o ChoiceChip
Selección múltiple	FilterChip
Búsqueda	SearchBar
Formulario	TextField + FilledButton
Fecha / Hora	DatePickerDialog / TimePickerDialog
Confirmación	AlertDialog o BottomSheet
Feedback breve	SnackBar
Notificación	Badge
Progreso	LinearProgressIndicator / CircularProgressIndicator

Construye una simulación convincente del Golden Path. No es código real de producción.

Opción	Cuándo	Ventaja	Desventaja
A • Figma (+ M3 Kit)	No-devs	Rápido (medio día)	Sin comportamiento real
B • Flutter	Devs	Comportamiento real, reutilizable	Más lento (1 día)
C • Híbrida	Recomendada	AM Figma para testear · PM Flutter para producción	—

Tip: no diseñes todas las pantallas. Solo el Golden Path (3-4) + estados clave (carga, error, vacío).

Pones el prototipo frente a **5 usuarios reales** (encuentras ~85% de los problemas de usabilidad).

Estructura de la entrevista (30 min)

5 min → Bienvenida y contexto ("cuéntame de ti")

5 min → Pregunta sobre el problema actual ("¿cómo reservas hoy?")

15 min → Test del prototipo → observa en silencio, no ayudes, pide pensar en voz alta

5 min → Cierre ("¿qué te pareció? ¿comprarías esto?")

Señales

Positiva	Alerta
Navega sin ayuda · completa la tarea · pregunta por precio	Se queda en blanco >5s · toca donde no hay botón · "¿cómo vuelvo atrás?"

Decisión post-Sprint

Resultado	Acción
Completaron el flujo + interés	Pasar a desarrollo: MVP validado
× No completaron / no ven valor	Pivotar: cambiar enfoque o solución
▲ Resultados mixtos	Iterar: ajustar y re-testear (mini-Sprint 2 días)

1 • Activar M3 + seed color

```
MaterialApp(  
  theme: ThemeData(  
    useMaterial3: true,  
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Color(0xFF6750A4)),  
  ),  
  darkTheme: ThemeData( // dark automático con Brightness.dark  
    useMaterial3: true,  
    colorScheme: ColorScheme.fromSeed(  
      seedColor: Color(0xFF6750A4), brightness: Brightness.dark),  
    ),  
  themeMode: ThemeMode.system,  
)
```

2 • Personalización

- ✔ **TextTheme:** `textTheme.titleLarge`, `bodyMedium` ... o `fontFamily: 'Inter'` global
- ✔ **Formas:** `cardTheme.shape` (12px), `filledButtonTheme.shape` (8px)
- ✔ **ThemeExtensions:** tokens que M3 no cubre (spacing, radii, shadows)
- ✔ **Dynamic Color** (Android 12+): `dynamicSchemeVariant` (tonalSpot, fidelity, monochrome...)

3 • Arquitectura del theme (buena práctica)

```
lib/theme/  
├─ app_theme.dart      → ThemeData light + dark  
├─ app_colors.dart     → ColorScheme.fromSeed  
├─ app_typography.dart → TextTheme  
└─ app_extensions.dart → ThemeExtensions
```

El directorio `template/` incluye: M3 theming completo (light + dark + dynamic color), Clean Architecture (data/domain/presentation) y componentes M3 reutilizables.

```
template/lib/
├─ main.dart, app.dart      # MaterialApp con M3
├─ theme/                  # app_theme · app_colors · app_typography · app_extensions
├─ features/mvp/
│   ├── data/              # datasources/ · repositories/
│   ├── domain/            # entities/ · repositories/ · usecases/
│   └── presentation/       # pages/ · widgets/
└─ core/components/        # componentes M3 compartidos
```

Personalización rápida: 1) cambia el `seedColor` en `app_colors.dart` · 2) agrega tu font (Google Fonts Inter) · 3) agrega tus pantallas en `features/mvp/presentation/pages/`.

C Caso integrador — App de Reservas de Tenis

Proceso completo en 5 días con la app **MVP para reservar canchas de tenis**.

Día	Decisión clave
1 · Understand+Define	Goal: reservar en <30s sin llamar. Golden Path de 4 pantallas. MVP: búsqueda + reserva + pago + confirmación.
2 · Sketch	Solution Sketch: campo de búsqueda + calendario + botón "Reservar".
3 · Decide	Storyboard con SearchBar, SegmentedButton, Card, FilledButton. Seed: #1B5E20 (verde cancha).
4 · Prototype	Figma (AM) + Flutter con el template (PM).
5 · Validate	3/5 completaron en <30s. Hallazgos: SearchBar poco obvio (alta), falta filtro precio (media), botón reserva muy abajo (alta). → Pasar a desarrollo

Lecciones: el Sprint ahorró semanas (detectamos el problema del botón antes de codificar) · M3 aceleró el diseño · el template permitió pasar de prototipo a código en horas.

A Anexo · Índice del módulo (para profundizar)

Necesitas	Archivo
Qué es Design Sprint, las 6 fases, adaptación a MVP mobile	01-design-sprint-intro.md
Understand + Define: mapa del problema, user journey, goal, alcance	02-understand-define.md
Sketch + Decide: Crazy 8s, dot voting, storyboard	03-sketch-decide.md
Fundamentos M3: tonal palettes, type scale, shape	04-m3-fundamentos.md
Componentes M3 con código Dart	05-m3-componentes-mobile.md
Prototipado (Fase 5) + Validate (Fase 6)	06-prototipado-validacion.md
Llevar M3 a Flutter (ThemeData, ColorScheme, ThemeExtensions)	07-m3-flutter-implementacion.md
Explicación del template starter y personalización	08-template-proyecto.md
Caso integrador completo	09-caso-completo-mvp.md

B

Bibliografía y fuentes

Fuentes que sustentan el módulo. Versión condensada — la completa está en BIBLIOGRAFIA.md.

Metodologías oficiales

Recurso	Tipo
Google Design Sprint Kit	Guía + métodos · designsprintkit.withgoogle.com
GV Design Sprint (Jake Knapp)	Libro · gv.com/sprint
Material Design 3 (m3.material.io)	Sistema completo + Material Theme Builder
Material 3 Figma Kit	Kit Figma oficial
Material Design para Flutter	Guía oficial · docs.flutter.dev/ui/design/material

Libros recomendados

Título	Autor	Por qué
<i>Sprint</i>	Jake Knapp	El libro original del Design Sprint
<i>The Design of Everyday Things</i>	Don Norman	Fundamentos de diseño centrado en el usuario
<i>Don't Make Me Think</i>	Steve Krug	Usabilidad, práctico y corto

Objetivo: MVP validado en 5 días · Regla de oro: piensa primero, codifica después.