

ÁREA Cozinha Catering AUDITOR David Souza RESPONSÁVEL Caio Teste

Relatório Comparativo Analítico da Subárea

Este relatório analítico compara o desempenho da subárea Cozinha Catering entre Agosto/2026 e Setembro/2026. A análise considera a nota final, a variação dos blocos do checklist, as não conformidades recorrentes e a efetividade dos planos de ação, sem reproduzir as evidências fotográficas do relatório individual.

Nota: os planos de ação originados no ciclo anterior são avaliados neste comparativo mediante situação, evidência registrada, recorrência do requisito e impacto observado na nota atual.

Mês anterior 8,7 Ago/26	Mês atual 9,3 Set/26	Variação +0,6 melhora	NCs atuais 3 1 de risco alto	Planos avaliados 1 1 não concluídos
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--

RISCO DAS NCS ■ Baixo ■ Moderado ■ Médio ■ Alto

RESPOSTAS C Conforme NC Não conforme X Não avaliado

1 Resumo comparativo da subárea

O resumo apresenta os principais indicadores do período comparado, incluindo nota anterior, nota atual, variação da nota, ocorrências recorrentes, novos apontamentos, itens resolvidos e planos de ação vinculados à área auditada.

INDICADOR	AGO/26	INDICADOR	SET/26
Nota do mês anterior	8,7	Nota atual	9,3
Variação da nota	+0,6	Leitura	Melhora
NCs recorrentes	3	NCs novas	0
NCs resolvidas	1	Itens X recorrentes	1
Planos vinculados	1	Planos não concluídos	1


2 Síntese técnica comparativa

A subárea Cozinha Catering apresentou melhora no desempenho geral, passando de 8,7 em Agosto/2026 para 9,3 em Setembro/2026. Entretanto, a variação da nota deve ser interpretada em conjunto com a recorrência das não conformidades e a efetividade dos planos de ação avaliados no período.

Foram identificadas 3 ocorrências recorrentes. Os planos avaliados ainda não apresentaram impacto positivo comprovado.

3 Comparativo por bloco do checklist

O gráfico e a tabela apresentam a variação de desempenho dos blocos do checklist entre os dois ciclos auditados, permitindo identificar evoluções e pontos que permanecem sob atenção.



BLOCO	AGOSTO/2026	SETEMBRO/2026	VARIAÇÃO
Edificação e Instalação	6,4	7,1	+0,7
Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação	9,4	10,0	+0,6
Equipamentos, Móveis e Utensílios	7,4	7,9	+0,5
Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo	9,3	10,0	+0,7
Controle Integrado de Pragas	9,4	10,0	+0,6
Resíduos	9,5	10,0	+0,5
Risco À Saúde do Consumidor	4,2	—	-4,2

Leitura das variações por bloco

As maiores evoluções ocorreram em Edificação e Instalação (+0,7), Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo (+0,7) e Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação (+0,6). As maiores quedas ocorreram em Risco À Saúde do Consumidor (-4,2).

4 Efetividade dos planos de ação

Esta seção avalia os planos de ação vigentes no período comparado, ou seja, aqueles que deveriam estar concluídos até a auditoria de Setembro/2026. A análise considera o problema que originou o plano, o risco da pergunta, a ação proposta, o responsável, a conclusão no prazo, a evidência registrada e o impacto observado no requisito relacionado.

PROBLEMA IDENTIFICADO	RISCO	PLANO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	EVIDÊNCIA / IMPACTO	LEITURA
Item 10 - Pia para higienização das mãos: limpa, ponto estratégico, com papel toalha branco, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico	Médio	Higienizar a pia, retirar os alimentos da cuba e regularizar os insumos para higienização das mãos.	Caio Teste	Não concluído	Sem conclusão no prazo; ocorrência voltou no mês atual.	Ocorrência repetida; ação não efetiva no período.

Leitura dos planos avaliados

O plano "Higienizar a pia, retirar os alimentos da cuba e regularizar os insumos para higienização das mãos.", vinculado ao item 10 e classificado como risco médio, não foi concluído até a auditoria atual. Como a ocorrência voltou a ser identificada, não houve comprovação de efetividade da ação no período. O requisito deverá ser reavaliado no próximo ciclo quanto à execução da ação, à evidência apresentada e à suficiência da medida corretiva.

5 Recorrência das não conformidades

São consideradas recorrentes as ocorrências identificadas no mesmo requisito no mês anterior e no mês atual. A recorrência pode envolver não conformidade repetida, item novamente não avaliado ou requisito que permanece sem evolução mesmo após plano de ação vinculado.

ITEM	REQUISITO	AGOSTO/2026	SETEMBRO/2026	RISCO	LEITURA
20	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	NC	NC	Alto	NC recorrente
10	Edificação e Instalação - Pia para higienização das mãos: limpa, ponto estratégico, com papel toalha branco, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico	NC	NC	Médio	NC recorrente
03	Edificação e Instalação - Ralo e calha: limpo e em número suficiente, íntegro, sifonado, tampa c/ sistema de fechamento e em boas condições	NC	NC	Baixo	NC recorrente
46	Risco À Saúde do Consumidor - Ausência de risco à saúde do consumidor (DIGITAR SOMENTE "X" OU "N")	X	X	Alto	Item novamente não avaliado

Neste comparativo, foram identificadas 3 não conformidades recorrentes nos blocos Equipamentos, Móveis e Utensílios e Edificação e Instalação, além de 1 item novamente não avaliado. A ausência de avaliação desse item impede confirmar a conformidade do requisito e o controle do risco associado. Nos casos de recorrência com plano de ação vinculado, deve-se verificar a execução da ação, o cumprimento do prazo e a suficiência da medida corretiva.

6 Blocos com maiores oportunidades de melhoria

A priorização considera blocos com menor desempenho relativo, presença de não conformidades de risco médio ou alto, repetição de ocorrências, itens novamente não avaliados e planos de ação vigentes sem efetividade comprovada.

Nº	BLOCO / REQUISITO	NOTA	RISCO	MOTIVO DA PRIORIZAÇÃO	CONDUTA SUGERIDA
1	Risco À Saúde do Consumidor Item 46 - Ausência de risco à saúde do consumidor (DIGITAR SOMENTE "X" OU "N")	—	Alto	1 item X recorrente	Garantir avaliação do item no próximo fechamento.
2	Edificação e Instalação Item 10 - Pia para higienização das mãos: limpa, ponto estratégico, com papel toalha branco, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico	7,1	Médio	2 recorrência; plano não concluído no prazo	Reavaliar execução, evidência e suficiência da ação corretiva.
3	Equipamentos, Móveis e Utensílios Item 20 - Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	7,9	Alto	1 NC de risco alto; 1 recorrência	Definir ação corretiva e evidência de correção.

Direcionamento das correções

Risco À Saúde do Consumidor constitui a principal prioridade para o próximo ciclo por concentrar as ocorrências recorrentes do período. O acompanhamento deverá confirmar a manutenção da melhoria, a ausência de novas repetições e a efetividade da medida corretiva na auditoria subsequente.

David Souza

Auditor responsável

Assinado eletronicamente em 28/09/2026 às 01:35

Caio Teste

Responsável da área auditada

Responsável identificado no cadastro da área