

ÁREA Cozinha Catering AUDITOR David Souza RESPONSÁVEL Caio Teste

Relatório Individual da Auditoria do Mês - Setembro/2026

Relatório mensal individual da subárea auditada, com resultado do período, blocos do checklist, não conformidades, evidências fotográficas e planos de ação vinculados.

Nota da subárea 9,3 /10	Conformidade 93% itens conformes	NCs 3 não conformidades	Risco alto 1 NCs críticas	Planos vigentes 1 1 abertos	Duração 45 min tempo auditado
--------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--	--

RISCO DAS NCS ■ Baixo ■ Moderado ■ Médio ■ Alto

RESPOSTAS C Conforme NC Não conforme X Não avaliado

1 Síntese executiva da subárea

INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO
Nota final da subárea	9,3/10	Classificação	Acima da meta
Itens avaliados	46	Conformidade	93% dos itens avaliados
Conformes	42	Não conformidades	3
Não avaliados	1	Planos gerados	1 (1 abertos)

Síntese técnica da subárea

A subárea permanece dentro da meta mínima definida para o ciclo mensal. Foram registradas 3 não conformidades e 1 plano de ação vinculado; os blocos que exigem atenção neste mês são Edificação e Instalação e Equipamentos, Móveis e Utensílios.

2 Escopo e critérios de leitura

CRITÉRIO	APLICAÇÃO NO RELATÓRIO
Conforme (C)	Requisito atendido conforme checklist e referência legal aplicada.
Não Conforme (NC)	Requisito não atendido, com necessidade de evidência, plano de ação e acompanhamento.
Não Avaliado (X)	Item não aplicável ou não verificado no ciclo mensal analisado.
Meta de desempenho	Nota mínima de 8,0 para leitura satisfatória da área no mês vigente.
Risco da pergunta	Cada pergunta possui um risco previamente atribuído; quando marcada como NC, a ocorrência herda esse nível de risco.

3 Resultado por bloco do checklist




Figura 1 - Desempenho dos blocos no mês vigente.

BLOCO	ITENS	C	NC	X	NOTA	CLASS.
Edificação e Instalação	12	10	2	0	7,1	
Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação	7	7	0	0	10,0	
Equipamentos, Móveis e Utensílios	7	6	1	0	7,9	
Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo	15	15	0	0	10,0	
Controle Integrado de Pragas	2	2	0	0	10,0	
Resíduos	2	2	0	0	10,0	
Risco À Saúde do Consumidor	1	0	0	1	—	

4 Pontos de atenção do mês

O gráfico consolida 46 perguntas em 7 blocos; os principais pontos de atenção do mês são Edificação e Instalação (12 perguntas, nota 7,1, 2 NCs); Equipamentos, Móveis e Utensílios (7 perguntas, nota 7,9, 1 NCs, 1 de risco alto), considerando quantidade de NCs, risco e nota dos blocos não conformes.

5 Não conformidades registradas

ITEM	BLOCO	REQUISITO AVALIADO	RISCO	EVIDÊNCIA/OBSERVAÇÃO	PLANO VINCULADO
20	Equipamentos, Móveis e Utensílios	Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	Alto	Equipamento sujo com resto de comida.	PA-2026-4D20AA31
10	Edificação e Instalação	Pia para higienização das mãos: limpa, ponto estratégico, com papel toalha branco, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico	Médio	Alimento na cuba suja.	PA-2026-4D20AA31
03	Edificação e Instalação	Ralo e calha: limpo e em número suficiente, íntegro, sifonado, tampa c/ sistema de fechamento e em boas condições	Baixo	Recipiente sujo.	PA-2026-4D20AA31

6 Evidências fotográficas



Item 20 - Risco Alto

Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamento sujo com resto de comida.



Item 10 - Risco Médio

Edificação e Instalação - Alimento na cuba suja.



Item 03 - Risco Baixo

Edificação e Instalação - Recipiente sujo.

7 Planos de ação

Avaliação dos planos de ação anteriores

Esta seção verifica os planos de ação abertos em auditorias anteriores e seus efeitos na auditoria atual. O detalhamento completo, incluindo evidências, observações e a decisão sobre cada evidência, está disponível no relatório individual da subárea.

PLANO / PERGUNTA	NOTA ANTERIOR → ATUAL	EVIDÊNCIA	AValiação
PA-2026-CATERING-AGO-01 Pia para higienização das mãos: limpa, em ponto estratégico, com papel toalha branca, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico.	8,7 → 9,3	Evidência aprovada	O plano foi concluído e o requisito não voltou a apresentar não conformidade no ciclo atual. A nota evoluiu de 8,7 para 9,3, indicando impacto positivo.

Planos de ação vigentes nesta auditoria

CÓDIGO	PERGUNTA	AÇÃO CORRETIVA	PRAZO	SITUAÇÃO
PA-2026-4D20AA31	Pia para higienização das mãos: limpa, em ponto estratégico, com papel toalha branca, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico.	Higienizar a pia, retirar os alimentos da cuba e regularizar os insumos para higienização das mãos.	21/10/2026	Em andamento

Nota: os planos de ação vigentes gerados nesta auditoria serão avaliados na próxima auditoria mensal, para verificar se as medidas implantadas reduziram as não conformidades e impactaram a evolução da nota da subárea.

8 Conclusão

Conclusão técnica

A subárea Cozinha Catering apresentou resultado satisfatório para o mês vigente e registrou 3 não conformidades. A avaliação do plano anterior registrou: O plano foi concluído e o requisito não voltou a apresentar não conformidade no ciclo atual. A nota evoluiu de 8,7 para 9,3, indicando impacto positivo. 1 plano de ação permanece vigente e deverá ser acompanhado na próxima auditoria. A validação final deve ocorrer na auditoria subsequente, com conferência das evidências e da efetividade das ações registradas.

David Souza

Auditor responsável

Assinado eletronicamente em 28/09/2026 às 01:35

Caio Teste

Responsável da área auditada

Responsável identificado no cadastro da área