

## Relatório Consolidado da Auditoria do Mês - Agosto/2026

Relatório mensal individual da área auditada, com resultado do mês vigente, blocos do checklist, não conformidades, evidências e planos de ação gerados.

|                                   |                                               |                                      |                                        |                                          |                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota da área<br><b>6,2</b><br>/10 | Conformidade<br><b>38%</b><br>itens conformes | NCs<br><b>8</b><br>não conformidades | Risco alto<br><b>4</b><br>NCs críticas | Planos vigentes<br><b>3</b><br>3 abertos | Duração<br><b>1h25</b><br>tempo auditado |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

RISCO DAS NCS ■ Baixo ■ Moderado ■ Médio ■ Alto

RESPOSTAS C Conforme NC Não conforme X Não avaliado

### 1 Síntese executiva da área

| INDICADOR          | RESULTADO | INDICADOR         | RESULTADO                                                                                          |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota final da área | 6,2/10    | Classificação     | <span style="color: red; border: 1px solid red; border-radius: 10px; padding: 2px;">Crítico</span> |
| Itens avaliados    | 14        | Conformidade      | 38% dos itens avaliados                                                                            |
| Conformes          | 5         | Não conformidades | 8                                                                                                  |
| Não avaliados      | 1         | Planos gerados    | 3 (3 abertos)                                                                                      |

#### Síntese técnica da área

A área está abaixo da meta mínima de 8,0 e deve permanecer em acompanhamento no próximo ciclo. Foram registradas 8 não conformidades e 3 planos de ação vinculados; os blocos que exigem atenção neste mês são Área Resíduos - Secos e Área Resíduos - Refrigerado.

### 2 Escopo e critérios de leitura

| CRITÉRIO           | APLICAÇÃO NO RELATÓRIO                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme (C)       | Requisito atendido conforme checklist e referência legal aplicada.                                                   |
| Não Conforme (NC)  | Requisito não atendido, com necessidade de evidência, plano de ação e acompanhamento.                                |
| Não Avaliado (X)   | Item não aplicável ou não verificado no ciclo mensal analisado.                                                      |
| Meta de desempenho | Nota mínima de 8,0 para leitura satisfatória da área no mês vigente.                                                 |
| Risco da pergunta  | Cada pergunta possui um risco previamente atribuído; quando marcada como NC, a ocorrência herda esse nível de risco. |

### 3 Resultado por bloco do checklist




Figura 1 - Desempenho dos blocos no mês vigente.

| BLOCO                       | ITENS | C | NC | X | NOTA | CLASS. |
|-----------------------------|-------|---|----|---|------|--------|
| Área Resíduos - Secos       | 6     | 2 | 4  | 0 | 5,8  | ■      |
| Área Resíduos - Refrigerado | 7     | 3 | 4  | 0 | 6,0  | ■      |
| Risco À Saúde do Consumidor | 1     | 0 | 0  | 1 | 6,5  | ■      |

### 4 Pontos de atenção do mês

O gráfico consolida 14 perguntas em 3 blocos; os principais pontos de atenção do mês são Área Resíduos - Secos (6 perguntas, nota 5,8, 4 NCs, 2 de risco alto); Área Resíduos - Refrigerado (7 perguntas, nota 6,0, 4 NCs, 2 de risco alto); Risco À Saúde do Consumidor (1 perguntas, nota 6,5, 0 NCs), considerando menor nota, quantidade de NCs e risco atribuído às perguntas não conformes.

## 5 Não conformidades registradas

| ITEM | BLOCO                       | REQUISITO AVALIADO                                                                   | RISCO    | EVIDÊNCIA/OBSERVAÇÃO                             | PLANO VINCULADO                             |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 05   | Área Resíduos - Secos       | Separação e acondicionamento correto                                                 | Alto     | Falha em segregação ou armazenamento temporário. | Reforçar segregação e tampa dos recipientes |
| 05   | Área Resíduos - Refrigerado | Separação e acondicionamento correto                                                 | Alto     | Falha em segregação ou armazenamento temporário. | Reorganizar armazenamento temporário        |
| 06   | Área Resíduos - Secos       | Container: ausência de odor forte, limpo, adequado e em boas condições               | Alto     | Falha em segregação ou armazenamento temporário. | Registrar rotina diária de higienização     |
| 06   | Área Resíduos - Refrigerado | Container: ausência de odor forte, limpo, adequado e em boas condições               | Alto     | Falha em segregação ou armazenamento temporário. | Reforçar segregação e tampa dos recipientes |
| 04   | Área Resíduos - Secos       | Funcionário: uniforme limpo, conservado e completo; EPI limpo, conservado e adequado | Médio    | Falha em segregação ou armazenamento temporário. | Reorganizar armazenamento temporário        |
| 04   | Área Resíduos - Refrigerado | Funcionário: uniforme limpo, conservado e completo; EPI limpo, conservado e adequado | Médio    | Falha em segregação ou armazenamento temporário. | Registrar rotina diária de higienização     |
| 03   | Área Resíduos - Secos       | Instalação: limpa, sem resíduo e devidamente higienizada                             | Moderado | Falha em segregação ou armazenamento temporário. | Reforçar segregação e tampa dos recipientes |
| 03   | Área Resíduos - Refrigerado | Instalação: limpa, sem resíduo e devidamente higienizada                             | Moderado | Falha em segregação ou armazenamento temporário. | Reorganizar armazenamento temporário        |

## 6 Evidências fotográficas



**Item 05 - Risco Alto**  
Área Resíduos - Secos - Falha em segregação ou armazenamento temporário.



**Item 05 - Risco Alto**  
Área Resíduos - Refrigerado - Falha em segregação ou armazenamento temporário.



**Item 06 - Risco Alto**  
Área Resíduos - Secos - Falha em segregação ou armazenamento temporário.



**Item 06 - Risco Alto**  
Área Resíduos - Refrigerado - Falha em segregação ou armazenamento temporário.

## 7 Planos de ação vigentes

| ORIGEM                 | AÇÃO CORRETIVA                              | RESPONSÁVEL  | PRAZO      | STATUS       |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Recipientes e tampas   | Reforçar segregação e tampa dos recipientes | Higienização | 05/09/2026 | Em andamento |
| Fluxo de armazenamento | Reorganizar armazenamento temporário        | Facilities   | 10/09/2026 | Pendente     |
| Higienização da área   | Registrar rotina diária de higienização     | Supervisão   | 16/09/2026 | Pendente     |

Nota: os planos de ação vigentes gerados nesta auditoria serão avaliados na próxima auditoria mensal, para verificar se as medidas implantadas reduziram as não conformidades e impactaram a evolução da nota da área.

## 8 Conclusão

### Conclusão técnica

A área Área de Resíduos apresentou necessidade de plano de correção com acompanhamento no próximo ciclo. O relatório registra 8 não conformidades, 3 planos de ação e 3 ações abertas. A validação final deve ocorrer na auditoria subsequente, com conferência das evidências e da efetividade das ações registradas.

Auditor responsável

Responsável da área auditada