

Relatório Comparativo Analítico

Este relatório compara o desempenho da área auditada entre Julho/2026 e Agosto/2026, considerando a nota final, a variação dos blocos do checklist, as não conformidades recorrentes, os itens novamente não avaliados e a efetividade dos planos de ação vigentes. A análise busca verificar se a evolução observada representa melhoria efetiva do processo e identificar os pontos que permanecem sob correção, acompanhamento ou reavaliação.

Nota: planos de ação gerados em Agosto/2026 permanecem vigentes e serão avaliados na auditoria de Setembro/2026, mediante conclusão, evidência registrada e ausência de repetição da ocorrência relacionada.

Mês anterior 7,7 Jul/26	Mês atual 8,1 Ago/26	Variação +0,4 melhora	NCs atuais 4 4 de risco alto	Planos avaliados 1 1 não concluídos
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--

RISCO DAS NCS ■ Baixo ■ Moderado ■ Médio ■ Alto

RESPOSTAS C Conforme NC Não conforme X Não avaliado

1 Resumo comparativo da área

O resumo apresenta os principais indicadores do período comparado, incluindo nota anterior, nota atual, variação da nota, ocorrências recorrentes, novos apontamentos, itens resolvidos e planos de ação vinculados à área auditada.

INDICADOR	JUL/26	INDICADOR	AGO/26
Nota do mês anterior	7,7	Nota atual	8,1
Variação da nota	+0,4	Leitura	Melhora
NCs recorrentes	4	NCs novas	0
NCs resolvidas	1	Itens X recorrentes	1
Planos vinculados	1	Planos não concluídos	1

2 Síntese técnica comparativa

A área Distribuição apresentou melhora no desempenho geral, passando de 7,7 em Julho/2026 para 8,1 em Agosto/2026. Entretanto, a variação da nota deve ser interpretada em conjunto com a recorrência das não conformidades e a efetividade dos planos de ação avaliados no período.

Neste comparativo, a melhora da nota não elimina a necessidade de acompanhamento, pois permanecem ocorrências recorrentes e plano de ação não concluído no prazo.

3 Comparativo por bloco do checklist

O gráfico e a tabela apresentam a variação de desempenho dos blocos do checklist entre os dois ciclos auditados, permitindo identificar evoluções e pontos que permanecem sob atenção.




Figura 1 - Comparativo do desempenho por bloco.

BLOCO	JULHO/2026	AGOSTO/2026	VARIAÇÃO
Edificação e Instalação	7,4	7,9	+0,5
Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação	7,6	8,0	+0,4
Equipamentos, Móveis e Utensílios	7,6	7,9	+0,3
Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo	7,3	7,9	+0,5
Controle Integrado de Pragas	8,1	8,5	+0,4
Resíduos	7,7	8,0	+0,3
Risco À Saúde do Consumidor	7,5	8,0	+0,5

Leitura das variações por bloco

As maiores evoluções ocorreram em Edificação e Instalação (+0,5), Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo (+0,5) e Risco À Saúde do Consumidor (+0,5). Não foram observadas quedas relevantes entre os blocos avaliados. Equipamentos, Móveis e Utensílios permanece como ponto de atenção devido à presença de NC de risco alto e recorrência.

4 Efetividade dos planos de ação

Esta seção avalia os planos de ação vigentes no período comparado, ou seja, aqueles que deveriam estar concluídos até a auditoria de Agosto/2026. A análise considera o problema que originou o plano, o risco da pergunta, a ação proposta, o responsável, a conclusão no prazo, a evidência registrada e o impacto observado no requisito relacionado.

PROBLEMA IDENTIFICADO	RISCO	PLANO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	EVIDÊNCIA / IMPACTO	LEITURA
Item 20 - Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	Alto	Monitorar tempo até entrega	Distribuição	Não concluído	Sem conclusão no prazo; ocorrência voltou no mês atual.	Ocorrência repetida; ação não efetiva no período.

Leitura dos planos avaliados

O plano "Monitorar tempo até entrega", vinculado ao item 20 e classificado como risco alto, não foi concluído até a auditoria atual. Como a ocorrência voltou a ser identificada, não houve comprovação de efetividade da ação no período. O requisito deverá ser reavaliado no próximo ciclo quanto à execução da ação, à evidência apresentada e à suficiência da medida corretiva.

5 Recorrência das não conformidades

São consideradas recorrentes as ocorrências identificadas no mesmo requisito no mês anterior e no mês atual. A recorrência pode envolver não conformidade repetida, item novamente não avaliado ou requisito que permanece sem evolução mesmo após plano de ação vinculado.

ITEM	REQUISITO	JULHO/2026	AGOSTO/2026	RISCO	LEITURA
20	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	NC	NC	Alto	NC recorrente
21	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamentos, utensílios e móveis: higienizado de forma adequada e frequente	NC	NC	Alto	NC recorrente
22	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamentos, utensílios e móveis: guardado limpo, protegido e sem incrustação	NC	NC	Alto	NC recorrente
28	Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo - Alimento: em condições adequada para uso	NC	NC	Alto	NC recorrente
43	Risco À Saúde do Consumidor - Ausência de risco à saúde do consumidor (DIGITAR SOMENTE "X" OU "N")	X	X	Alto	Item novamente não avaliado

Neste comparativo, foram identificadas 4 não conformidades recorrentes nos blocos Equipamentos, Móveis e Utensílios e Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo, além de 1 item novamente não avaliado. A ausência de avaliação desse item impede confirmar a conformidade do requisito e o controle do risco associado. Nos casos de recorrência com plano de ação vinculado, deve-se verificar a execução da ação, o cumprimento do prazo e a suficiência da medida corretiva.

6 Blocos com maiores oportunidades de melhoria

A priorização considera blocos com menor desempenho relativo, presença de não conformidades de risco médio ou alto, repetição de ocorrências, itens novamente não avaliados e planos de ação vigentes sem efetividade comprovada.

Nº	BLOCO / REQUISITO	NOTA	RISCO	MOTIVO DA PRIORIZAÇÃO	CONDUTA SUGERIDA
1	Equipamentos, Móveis e Utensílios Item 20 - Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	7,9	Alto	3 NC de risco alto; 3 recorrência	Definir ação corretiva e evidência de correção.
2	Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo Item 28 - Alimento: em condições adequada para uso	7,9	Alto	1 NC de risco alto; 1 recorrência	Definir ação corretiva e evidência de correção.
3	Risco À Saúde do Consumidor Item 43 - Ausência de risco à saúde do consumidor (DIGITAR SOMENTE "X" OU "N")	8,0	Alto	1 item X recorrente	Garantir avaliação do item no próximo fechamento.
4	Edificação e Instalação Edificação e Instalação	7,9	Sem NC	nota 7,9	Manter acompanhamento do desempenho.
5	Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação	8,0	Sem NC	nota 8,0	Manter acompanhamento do desempenho.

Direcionamento das correções

Equipamentos, Móveis e Utensílios constitui a principal prioridade para o próximo ciclo, devido à recorrência de não conformidade de risco alto e à existência de plano de ação não concluído no prazo. O acompanhamento deverá considerar a execução da ação, o cumprimento do prazo, a evidência registrada e a validação de sua efetividade na auditoria subsequente.

Auditor responsável

Responsável pelo plano de ação