

Relatório Comparativo Analítico

Este relatório compara o desempenho da área auditada entre Julho/2026 e Agosto/2026, considerando a nota final, a variação dos blocos do checklist, as não conformidades recorrentes, os itens novamente não avaliados e a efetividade dos planos de ação vigentes. A análise busca verificar se a evolução observada representa melhoria efetiva do processo e identificar os pontos que permanecem sob correção, acompanhamento ou reavaliação.

Nota: planos de ação gerados em Agosto/2026 permanecem vigentes e serão avaliados na auditoria de Setembro/2026, mediante conclusão, evidência registrada e ausência de repetição da ocorrência relacionada.

Mês anterior 7,8 Jul/26	Mês atual 8,0 Ago/26	Variação +0,2 melhora	NCs atuais 4 3 de risco alto	Planos avaliados 1 1 não concluídos
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--

RISCO DAS NCS ■ Baixo ■ Moderado ■ Médio ■ Alto

RESPOSTAS C Conforme NC Não conforme X Não avaliado

1 Resumo comparativo da área

O resumo apresenta os principais indicadores do período comparado, incluindo nota anterior, nota atual, variação da nota, ocorrências recorrentes, novos apontamentos, itens resolvidos e planos de ação vinculados à área auditada.

INDICADOR	JUL/26	INDICADOR	AGO/26
Nota do mês anterior	7,8	Nota atual	8,0
Variação da nota	+0,2	Leitura	Melhora
NCs recorrentes	4	NCs novas	0
NCs resolvidas	1	Itens X recorrentes	1
Planos vinculados	1	Planos não concluídos	1

2 Síntese técnica comparativa

A área Higienização de Cubas apresentou melhora no desempenho geral, passando de 7,8 em Julho/2026 para 8,0 em Agosto/2026. Entretanto, a variação da nota deve ser interpretada em conjunto com a recorrência das não conformidades e a efetividade dos planos de ação avaliados no período.

Neste comparativo, a melhora da nota não elimina a necessidade de acompanhamento, pois permanecem ocorrências recorrentes e plano de ação não concluído no prazo.

3 Comparativo por bloco do checklist

O gráfico e a tabela apresentam a variação de desempenho dos blocos do checklist entre os dois ciclos auditados, permitindo identificar evoluções e pontos que permanecem sob atenção.




Figura 1 - Comparativo do desempenho por bloco.

BLOCO	JULHO/2026	AGOSTO/2026	VARIAÇÃO
Edificação e Instalação	7,5	7,8	+0,3
Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação	7,7	7,9	+0,2
Equipamentos, Móveis e Utensílios	7,7	7,8	+0,1
Processo de Higienização de Cubas	7,8	8,1	+0,3
Controle Integrado de Pragas	8,3	8,4	+0,2
Resíduos	7,8	7,9	+0,1
Risco À Saúde do Consumidor	7,6	7,9	+0,3

Leitura das variações por bloco

As maiores evoluções ocorreram em Edificação e Instalação (+0,3), Processo de Higienização de Cubas (+0,3) e Risco À Saúde do Consumidor (+0,3). Não foram observadas quedas relevantes entre os blocos avaliados. Equipamentos, Móveis e Utensílios permanece como ponto de atenção devido à presença de NC de risco alto, recorrência e plano de ação não concluído no prazo.

4 Efetividade dos planos de ação

Esta seção avalia os planos de ação vigentes no período comparado, ou seja, aqueles que deveriam estar concluídos até a auditoria de Agosto/2026. A análise considera o problema que originou o plano, o risco da pergunta, a ação proposta, o responsável, a conclusão no prazo, a evidência registrada e o impacto observado no requisito relacionado.

PROBLEMA IDENTIFICADO	RISCO	PLANO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	EVIDÊNCIA / IMPACTO	LEITURA
Item 21 - Equipamentos: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	Alto	Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios	Responsável da área	Não concluído	Sem conclusão no prazo; ocorrência voltou no mês atual.	Ocorrência repetida; ação não efetiva no período.

Leitura dos planos avaliados

O plano "Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios", vinculado ao item 21 e classificado como risco alto, não foi concluído até a auditoria atual. Como a ocorrência voltou a ser identificada, não houve comprovação de efetividade da ação no período. O requisito deverá ser reavaliado no próximo ciclo quanto à execução da ação, à evidência apresentada e à suficiência da medida corretiva.

5 Recorrência das não conformidades

São consideradas recorrentes as ocorrências identificadas no mesmo requisito no mês anterior e no mês atual. A recorrência pode envolver não conformidade repetida, item novamente não avaliado ou requisito que permanece sem evolução mesmo após plano de ação vinculado.

ITEM	REQUISITO	JULHO/2026	AGOSTO/2026	RISCO	LEITURA
21	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamentos: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	NC	NC	Alto	NC recorrente
22	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamentos: higienizado de forma adequada e frequente	NC	NC	Alto	NC recorrente
30	Processo de Higienização de Cubas - Máquina de lavar louça: água de lavagem de 55°C a 65°C e água de enxague de 80°C a 90°C	NC	NC	Alto	NC recorrente
10	Edificação e Instalação - Pia para higienização das mãos: limpa, ponto estratégico, com papel toalha branco, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico	NC	NC	Médio	NC recorrente
37	Risco À Saúde do Consumidor - Ausência de risco à saúde do consumidor (DIGITAR SOMENTE "X" OU "N")	X	X	Alto	Item novamente não avaliado

Neste comparativo, foram identificadas 4 não conformidades recorrentes nos blocos Equipamentos, Móveis e Utensílios, Processo de Higienização de Cubas e Edificação e Instalação, além de 1 item novamente não avaliado. A ausência de avaliação desse item impede confirmar a conformidade do requisito e o controle do risco associado. Nos casos de recorrência com plano de ação vinculado, deve-se verificar a execução da ação, o cumprimento do prazo e a suficiência da medida corretiva.

6 Blocos com maiores oportunidades de melhoria

A priorização considera blocos com menor desempenho relativo, presença de não conformidades de risco médio ou alto, repetição de ocorrências, itens novamente não avaliados e planos de ação vigentes sem efetividade comprovada.

Nº	BLOCO / REQUISITO	NOTA	RISCO	MOTIVO DA PRIORIZAÇÃO	CONDUTA SUGERIDA
1	Equipamentos, Móveis e Utensílios Item 21 - Equipamentos: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	7,8	Alto	2 NC de risco alto; 2 recorrência; plano não concluído no prazo	Reavaliar execução, evidência e suficiência da ação corretiva.
2	Processo de Higienização de Cubas Item 30 - Máquina de lavar louça: água de lavagem de 55°C a 65°C e água de enxague de 80°C a 90°C	8,1	Alto	1 NC de risco alto; 1 recorrência	Definir ação corretiva e evidência de correção.
3	Edificação e Instalação Item 10 - Pia para higienização das mãos: limpa, ponto estratégico, com papel toalha branco, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico	7,8	Médio	1 recorrência	Manter acompanhamento do desempenho.
4	Risco À Saúde do Consumidor Item 37 - Ausência de risco à saúde do consumidor (DIGITAR SOMENTE "X" OU "N")	7,9	Alto	1 item X recorrente	Garantir avaliação do item no próximo fechamento.
5	Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação	7,9	Sem NC	nota 7,9	Manter acompanhamento do desempenho.

Direcionamento das correções

Equipamentos, Móveis e Utensílios constitui a principal prioridade para o próximo ciclo, devido à recorrência de não conformidade de risco alto e à existência de plano de ação não concluído no prazo. O acompanhamento deverá considerar a execução da ação, o cumprimento do prazo, a evidência registrada e a validação de sua efetividade na auditoria subsequente.

Auditor responsável

Responsável pelo plano de ação