

## Relatório Consolidado da Auditoria do Mês - Agosto/2026

Relatório mensal individual da área auditada, com resultado do mês vigente, blocos do checklist, não conformidades, evidências e planos de ação gerados.

|                                   |                                               |                                      |                                        |                                          |                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nota da área<br><b>8,0</b><br>/10 | Conformidade<br><b>89%</b><br>itens conformes | NCs<br><b>4</b><br>não conformidades | Risco alto<br><b>3</b><br>NCs críticas | Planos vigentes<br><b>1</b><br>1 abertos | Duração<br><b>1h25</b><br>tempo auditado |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

RISCO DAS NCS ■ Baixo ■ Moderado ■ Médio ■ Alto

RESPOSTAS C Conforme NC Não conforme X Não avaliado

### 1 Síntese executiva da área

| INDICADOR          | RESULTADO | INDICADOR         | RESULTADO               |
|--------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| Nota final da área | 8,0/10    | Classificação     | Na meta                 |
| Itens avaliados    | 37        | Conformidade      | 89% dos itens avaliados |
| Conformes          | 32        | Não conformidades | 4                       |
| Não avaliados      | 1         | Planos gerados    | 1 (1 abertos)           |

#### Síntese técnica da área

A área permanece dentro da meta mínima definida para o ciclo mensal. Foram registradas 4 não conformidades e 1 plano de ação vinculado; os blocos que exigem atenção neste mês são Equipamentos, Móveis e Utensílios e Edificação e Instalação.

### 2 Escopo e critérios de leitura

| CRITÉRIO           | APLICAÇÃO NO RELATÓRIO                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme (C)       | Requisito atendido conforme checklist e referência legal aplicada.                                                   |
| Não Conforme (NC)  | Requisito não atendido, com necessidade de evidência, plano de ação e acompanhamento.                                |
| Não Avaliado (X)   | Item não aplicável ou não verificado no ciclo mensal analisado.                                                      |
| Meta de desempenho | Nota mínima de 8,0 para leitura satisfatória da área no mês vigente.                                                 |
| Risco da pergunta  | Cada pergunta possui um risco previamente atribuído; quando marcada como NC, a ocorrência herda esse nível de risco. |

### 3 Resultado por bloco do checklist




Figura 1 - Desempenho dos blocos no mês vigente.

| BLOCO                                             | ITENS | C  | NC | X | NOTA | CLASS. |
|---------------------------------------------------|-------|----|----|---|------|--------|
| Edificação e Instalação                           | 13    | 12 | 1  | 0 | 7,8  |        |
| Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação | 7     | 7  | 0  | 0 | 7,9  |        |
| Equipamentos, Móveis e Utensílios                 | 5     | 3  | 2  | 0 | 7,8  |        |
| Processo de Higienização de Cubas                 | 7     | 6  | 1  | 0 | 8,1  |        |
| Controle Integrado de Pragas                      | 2     | 2  | 0  | 0 | 8,4  |        |
| Resíduos                                          | 2     | 2  | 0  | 0 | 7,9  |        |
| Risco À Saúde do Consumidor                       | 1     | 0  | 0  | 1 | 7,9  |        |

### 4 Pontos de atenção do mês

O gráfico consolida 37 perguntas em 7 blocos; os principais pontos de atenção do mês são Equipamentos, Móveis e Utensílios (5 perguntas, nota 7,8, 2 NCs, 2 de risco alto); Edificação e Instalação (13 perguntas, nota 7,8, 1 NCs); Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação (7 perguntas, nota 7,9, 0 NCs), considerando menor nota, quantidade de NCs e risco atribuído às perguntas não conformes.

## 5 Não conformidades registradas

| ITEM | BLOCO                             | REQUISITO AVALIADO                                                                                                               | RISCO | EVIDÊNCIA/OBSERVAÇÃO                             | PLANO VINCULADO                                                 |
|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 21   | Equipamentos, Móveis e Utensílios | Equipamentos: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente                                                | Alto  | NC identificada durante a inspeção do setor.     | Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios |
| 22   | Equipamentos, Móveis e Utensílios | Equipamentos: higienizado de forma adequada e frequente                                                                          | Alto  | Rotina de higienização sem evidência suficiente. | Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios |
| 30   | Processo de Higienização de Cubas | Máquina de lavar louça: água de lavagem de 55°C a 65°C e água de enxague de 80°C a 90°C                                          | Alto  | Rotina de higienização sem evidência suficiente. | Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios |
| 10   | Edificação e Instalação           | Pia para higienização das mãos: limpa, ponto estratégico, com papel toalha branco, sabonete bactericida ou neutro e antisséptico | Médio | Rotina de higienização sem evidência suficiente. | Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios |

## 6 Evidências fotográficas



**Item 21 - Risco Alto**  
Equipamentos, Móveis e Utensílios - NC identificada durante a inspeção do setor.



**Item 22 - Risco Alto**  
Equipamentos, Móveis e Utensílios - Rotina de higienização sem evidência suficiente.



**Item 30 - Risco Alto**  
Processo de Higienização de Cubas - Rotina de higienização sem evidência suficiente.



**Item 10 - Risco Médio**  
Edificação e Instalação - Rotina de higienização sem evidência suficiente.

## 7 Planos de ação vigentes

| ORIGEM                            | AÇÃO CORRETIVA                                                  | RESPONSÁVEL         | PRAZO      | STATUS   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| Equipamentos, Móveis e Utensílios | Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios | Responsável da área | 05/09/2026 | Pendente |

Nota: os planos de ação vigentes gerados nesta auditoria serão avaliados na próxima auditoria mensal, para verificar se as medidas implantadas reduziram as não conformidades e impactaram a evolução da nota da área.

## 8 Conclusão

### Conclusão técnica

A área Higienização de Cubas apresentou resultado satisfatório para o mês vigente. O relatório registra 4 não conformidades, 1 plano de ação e 1 ação aberta. A validação final deve ocorrer na auditoria subsequente, com conferência das evidências e da efetividade das ações registradas.

Auditor responsável

Responsável da área auditada