

Relatório Comparativo Analítico

Este relatório compara o desempenho da área auditada entre Julho/2026 e Agosto/2026, considerando a nota final, a variação dos blocos do checklist, as não conformidades recorrentes, os itens novamente não avaliados e a efetividade dos planos de ação vigentes. A análise busca verificar se a evolução observada representa melhoria efetiva do processo e identificar os pontos que permanecem sob correção, acompanhamento ou reavaliação.

Nota: planos de ação gerados em Agosto/2026 permanecem vigentes e serão avaliados na auditoria de Setembro/2026, mediante conclusão, evidência registrada e ausência de repetição da ocorrência relacionada.

Mês anterior 8,2 Jul/26	Mês atual 8,7 Ago/26	Variação +0,5 melhora	NCs atuais 2 2 de risco alto	Planos avaliados 1 1 não concluídos
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--

RISCO DAS NCS ● Baixo ● Moderado ● Médio ● Alto

RESPOSTAS C Conforme NC Não conforme X Não avaliado

1 Resumo comparativo da área

O resumo apresenta os principais indicadores do período comparado, incluindo nota anterior, nota atual, variação da nota, ocorrências recorrentes, novos apontamentos, itens resolvidos e planos de ação vinculados à área auditada.

INDICADOR	JUL/26	INDICADOR	AGO/26
Nota do mês anterior	8,2	Nota atual	8,7
Variação da nota	+0,5	Leitura	Melhora
NCs recorrentes	2	NCs novas	0
NCs resolvidas	1	Itens X recorrentes	1
Planos vinculados	1	Planos não concluídos	1

2 Síntese técnica comparativa

A área Cozinha Fria SARP apresentou melhora no desempenho geral, passando de 8,2 em Julho/2026 para 8,7 em Agosto/2026. Entretanto, a variação da nota deve ser interpretada em conjunto com a recorrência das não conformidades e a efetividade dos planos de ação avaliados no período.

Neste comparativo, a melhora da nota não elimina a necessidade de acompanhamento, pois permanecem ocorrências recorrentes e plano de ação não concluído no prazo.

3 Comparativo por bloco do checklist

O gráfico e a tabela apresentam a variação de desempenho dos blocos do checklist entre os dois ciclos auditados, permitindo identificar evoluções e pontos que permanecem sob atenção.




Figura 1 - Comparativo do desempenho por bloco.

BLOCO	JULHO/2026	AGOSTO/2026	VARIAÇÃO
Edificação e Instalação	7,9	8,5	+0,6
Pessoal: Higiene, Controle de Saúde e Capacitação	8,1	8,6	+0,5
Equipamentos, Móveis e Utensílios	8,1	8,5	+0,4
Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo	7,9	8,5	+0,6
Controle Integrado de Pragas	8,6	9,1	+0,5
Resíduos	8,2	8,6	+0,4
Risco À Saúde do Consumidor	8,0	8,6	+0,6

Leitura das variações por bloco

As maiores evoluções ocorreram em Edificação e Instalação (+0,6), Acondicionamento, Pré-preparo, Preparo e Pós-preparo (+0,6) e Risco À Saúde do Consumidor (+0,6). Não foram observadas quedas relevantes entre os blocos avaliados. Equipamentos, Móveis e Utensílios permanece como ponto de atenção devido à presença de NC de risco alto, recorrência e plano de ação não concluído no prazo.

4 Efetividade dos planos de ação

Esta seção avalia os planos de ação vigentes no período comparado, ou seja, aqueles que deveriam estar concluídos até a auditoria de Agosto/2026. A análise considera o problema que originou o plano, o risco da pergunta, a ação proposta, o responsável, a conclusão no prazo, a evidência registrada e o impacto observado no requisito relacionado.

PROBLEMA IDENTIFICADO	RISCO	PLANO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	STATUS	EVIDÊNCIA / IMPACTO	LEITURA
Item 20 - Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	Alto	Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios	Responsável da área	Não concluído	Sem conclusão no prazo; ocorrência voltou no mês atual.	Ocorrência repetida; ação não efetiva no período.

Leitura dos planos avaliados

O plano "Corrigir não conformidades de Equipamentos, Móveis e Utensílios", vinculado ao item 20 e classificado como risco alto, não foi concluído até a auditoria atual. Como a ocorrência voltou a ser identificada, não houve comprovação de efetividade da ação no período. O requisito deverá ser reavaliado no próximo ciclo quanto à execução da ação, à evidência apresentada e à suficiência da medida corretiva.

5 Recorrência das não conformidades

São consideradas recorrentes as ocorrências identificadas no mesmo requisito no mês anterior e no mês atual. A recorrência pode envolver não conformidade repetida, item novamente não avaliado ou requisito que permanece sem evolução mesmo após plano de ação vinculado.

ITEM	REQUISITO	JULHO/2026	AGOSTO/2026	RISCO	LEITURA
20	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	NC	NC	Alto	NC recorrente
21	Equipamentos, Móveis e Utensílios - Equipamentos, utensílios e móveis: higienizado de forma adequada e frequente	NC	NC	Alto	NC recorrente
38	Risco À Saúde do Consumidor - Ausência de risco à saúde do consumidor (DIGITAR SOMENTE "X" OU "N")	X	X	Alto	Item novamente não avaliado

Neste comparativo, foram identificadas 2 não conformidades recorrentes no bloco Equipamentos, Móveis e Utensílios, além de 1 item novamente não avaliado. A ausência de avaliação desse item impede confirmar a conformidade do requisito e o controle do risco associado. Nos casos de recorrência com plano de ação vinculado, deve-se verificar a execução da ação, o cumprimento do prazo e a suficiência da medida corretiva.

6 Blocos com maiores oportunidades de melhoria

A priorização considera blocos com menor desempenho relativo, presença de não conformidades de risco médio ou alto, repetição de ocorrências, itens novamente não avaliados e planos de ação vigentes sem efetividade comprovada.

Nº	BLOCO / REQUISITO	NOTA	RISCO	MOTIVO DA PRIORIZAÇÃO	CONDUTA SUGERIDA
1	Equipamentos, Móveis e Utensílios Item 20 - Equipamentos, utensílios e móveis: limpo, conservado, de material sanitário e em quantidade suficiente	8,5	Alto	2 NC de risco alto; 2 recorrência; plano não concluído no prazo	Reavaliar execução, evidência e suficiência da ação corretiva.
2	Risco À Saúde do Consumidor Item 38 - Ausência de risco à saúde do consumidor (DIGITAR SOMENTE "X" OU "N")	8,6	Alto	1 item X recorrente	Garantir avaliação do item no próximo fechamento.

Direcionamento das correções

Equipamentos, Móveis e Utensílios constitui a principal prioridade para o próximo ciclo, devido à recorrência de não conformidade de risco alto e à existência de plano de ação não concluído no prazo. O acompanhamento deverá considerar a execução da ação, o cumprimento do prazo, a evidência registrada e a validação de sua efetividade na auditoria subsequente.

Auditor responsável

Responsável pelo plano de ação