

Gemini

새 채팅

채팅 검색

라이브러리

노트북

새 노트북

최근

파이썬 과제 주제 선정 및 계획

Textbook Exercise Solutions and Corre...

타원 넓이 계산: 미적분학 접근

코탄젠트, 코시컨트 공식 정리

$\sec^3 x$ 부정적분 풀이 과정

적분 풀이 오류 분석 및 정석 풀이

정적분 계산 오류 수정 및 풀이

미적분학 강의 노트 학습 및 활용

영어 교재 학습 내용 정리

삼각치환 적분 오류 수정

맞춤형 학습 계획 및 시간 관리

정적분 계산: 두 가지 방법 비교

이상적분 풀이 오류 수정

삼각함수 정적분 풀이

성적표 만들기 파이썬 코드

문장 순서대로 읽어주기 요청

미적분학 정적분 풀이 과정

파이썬 문자열 연습 문제 풀이

지우

정지우

Plus

메뉴에서 1, 2, 3번 말고 4번이나 다른 숫자를 누르면 프로그램이 아무 반응 없이 그냥 끝나버려. 메뉴에 없는 번호를 눌렀을 때는 '잘못된 번호입니다'라고 알려주고 다시 처음 메뉴판으로 돌아가게 하려면 어떤 코드를 추가해야 해

지우 님, 아주 훌륭한 포인트입니다! 실제 키오스크나 룝북 시스템에서는 사용자가 항상 올바른 버튼만 누르는 않기 때문에 이런 '예외 처리'가 시스템의 안정성을 위해 필수적이죠.

이럴 때 사용하는 가장 강력한 제어문이 바로 `continue` 입니다.

💡 `continue` 와 `break` 의 차이

- `break` : "루프를 완전히 부수고 나가라!" (3번 종료 버튼에 사용)
- `continue` : "이번 턴은 여기서 멈추고, 다시 루프의 맨 처음(메뉴판)으로 돌아가라!" (잘못된 입력에 사용)

🔥 어떻게 적용할까요? (해결법)

조건문의 가장 마지막 `else` 부분에 에러 메시지를 출력하고 `continue` 를 걸어주면 됩니다.

Python

```
while True:
    print("\n[시티보이 룝북 시스템]")
    print("1. 옷 추가 | 2. 옷장 확인 | 3. 종료")
    menu = input("메뉴 선택: ")

    if menu == '1':
        print("옷 추가 로직...")
    elif menu == '2':
```

+ Gemini에게 물어보기

Pro ▾

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. [개인 정보 보호 및 Gemini](#)

CamScanner로 스캔하기

Gemini

새 채팅

채팅 검색

회전체 생성 및 설명

지성 피부를 위한 끈적임 없는 선크림 추천

학점과 학교, 채용의 딜레마

여름철 끈적임 없는 시원한 화장품 추천

다운뎃 재시술, 두피와 모발 건강 고려

조니워커 블랙 그린 블루 차이

교수님 경력 직급 설명

건조기 사용 시 세탁망 사용법

부동 소수점과 복소 동소수 차이

컴퓨팅 사고 학습 지원

공부용 로파이 협합 추천

저녁 메뉴 추천 및 취향 질문

화학식 '아' 접두사 명명 규칙

이중 치환 반응과 첨가 반응의 차이

Digital Streets Exploration

수업 불참 출석 인정 요청 메일

Cold 최상급은 왜 Coldest인가

'Cover'의 의미와 활용법

함수의 최댓값, 최솟값 찾기

루트 x 함수의 정의역은 0 이상

급수를 정적분으로 바꾸는 방법

재생 에너지원 정의 및 종류

지우

정지우

Plus

메뉴판에서 input()으로 1번을 입력했는데도 계속 if문 안으로 안 들어가고 '잘못된 입력'이라고만 떠. 내가 입력한 숫자 1이랑 파이썬 코드가 생각하는 1이 뭔가 다른 걸까? 어떻게 고쳐야 해?

지우 님, 아주 예리한 질문이에요! 지우 님이 직감하신 대로 파이썬이 생각하는 1과 우리가 입력한 1은 완전히 다른 형태가 맞습니다. 처음 프로그래밍을 할 때 정말 많이 빠지는 함정 중 하나를 정확히 찾아내셨네요.

💡 왜 다르다고 인식할까요? (원인)
파이썬의 `input()` 함수는 사용자가 키보드로 무엇을 입력하든 무조건 '문자열(글자)' 형태로만 받아들입니다. 즉, 숫자 `1` 을 쳐도 파이썬 메모리에는 계산할 수 있는 숫자 `1` 이 아니라, 텍스트 글자인 `'1'` 로 저장되는 것이죠.

그런데 조건문에서는 `if menu == 1:` 처럼 '숫자 1'과 비교하라고 명령을 내렸으니, 파이썬 입장에서는 "글자 `'1'` 과 숫자 `1` 은 서로 다르니까!" 라고 융통성 없이 판단해서 계속 '잘못된 입력' 처리(`else`문)로 넘겨버린 것입니다.

💡 어떻게 고칠까요? (해결법)
가장 깔끔하고 튼튼한 해결책은, 프로그램의 조건문 로직 자체를 '글자'와 비교하도록 맞춰주는 것입니다.

[❌ 기존 코드]

Python

```
menu = input("메뉴 선택: ")  
  
if menu == 1: # 글자 '1'과 숫자 1을 비교 -> False (진입 불가)
```

+

Gemini에게 물어보기

Pro

Windows 정품 인증

[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. [개인 정보 보호 및 Gemini](#)

Gemini

새 채팅

채팅 검색

회전체 생성 및 설명

지성 피부를 위한 끈적임 없는 선크림 추천

확정과 학교, 채용의 딜레마

여름철 끈적임 없는 시원한 화장품 추천

다운로드 재시술, 두피와 모발 건강 고려

조니워커 블랙 그린 블루 차이

교수님 경력 직급 설명

건조기 사용 시 세탁망 사용법

부동 소수점과 복호 등소수 차이

컴퓨팅 사고 학습 지원

공부용 로파이 힙합 추천

저녁 메뉴 추천 및 취향 질문

화학식 '아' 접두사 명명 규칙

이중 치환 반응과 첨가 반응의 차이

Digital Streets Exploration

수업 불참 출석 인정 요청 메일

Cold 최상급은 왜 Coldest인가

'Cover'의 의미와 활용법

함수의 최댓값, 최솟값 찾기

루트 x 함수의 정의역은 0 이상

급수를 정적분으로 바꾸는 방법

재생 에너지원 정의 및 종류

지우

Plus

내가 만든 룩북 프로그램에서 while True로 메뉴를 계속 띄우고 있는데, 1번을 눌러서 옷을 추가해도 메뉴가 한 바퀴 돌고 나면 저장했던 옷 데이터가 자꾸 다 날아가버려. 리스트 closet = [] 위치를 어디에 뒀야 이 문제가 해결될까?

프로그래밍을 처음 배울 때 정말 많은 분들이 겪는 '반복문 초기화' 문제에 딱 부딪히셨네요!

결론부터 말씀드리면, `closet = []` 는 반드시 `while True:` 바깥쪽(바로 위)에 두어야 합니다.

💡 왜 데이터가 다 날아갔을까요? (원인)

`while` 문 안쪽에 `closet = []` 를 두면, 메뉴가 한 바퀴 돌고 다시 처음으로 돌아올 때마다 파이썬이 "아, 빈 리스트를 새로 만들라는 거구나!" 하고 기존 데이터를 덮어씌워버리기 때문입니다. 즉, 반복문이 돌 때마다 옷장이 백지화되는 것입니다.

💡 어떻게 고칠까요? (해결법)

데이터가 계속 쌓이게 하려면, 반복문이 시작되기 전(바깥)에 리스트를 딱 한 번만 만들어두면 됩니다. 아래의 코드 비교를 확인해 보세요!

[❌ 문제의 코드: 데이터가 매번 리셋됨]

Python

```
while True:
    closet = [] # ❗ 범인! 루프가 돌 때마다 리스트가 비워집니다.
```

+

Gemini에게 물어보기

Pro

Windows 정품 인증

[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. [개인 정보 보호 및 Gemini](#)

CamScanner로 스캔하기