

```
budget = int(input("이번 달 목표 예산을 입력하세요(원): "))      # 정수(int) 형변환
weight = float(input("아이의 현재 몸무게를 입력하세요(kg): "))    # 실수(float) 형변환
target_walk = int(input("오늘의 목표 산책 시간(분): "))          # 정수(int) 형변환

# [f-string 포매팅 출력]
# 가독성을 위해 f-string을 활용하여 입력받은 정보를 출력함
print("\n" + "="*45)
print(f"🐾 [Paw-Tune] {user_name} 집사님, 환영합니다!")
print(f"현재 {pet_name}의 몸무게는 {weight}kg입니다.")
print(f"이번 달 목표 예산: {budget}원")
print(f"오늘의 목표 산책 시간: {target_walk}분")
print("="*45)
print("반려동물과의 건강한 밸런스 측정을 시작합니다!\n")
```

✅ 지금까지 반영된 포인트 체크 (현지 확인용)

1. 변수 5개 이상 선언: `user_name`, `pet_name`, `budget`, `weight`, `target_walk` (총 5개)

현지야, 지금까지 우리가 같이 짠 내용을 하나로 합치면 이런 모습이야!

내가 10년 동안 코드를 쓰면서 느낀 건데, 코드는 읽었을 때 ******'아, 이 프로그램이 이런 흐름으로 가는구나' ******가 한눈에 보이는 게 제일 좋거든. 요구사항 1번(변수/자료형)과 2번(입출력/f-string/형변환)을 모두 충실히 지킨 **[Paw-Tune]**의 도입부 코드야.

[Paw-Tune] 프로젝트: 현재까지 완성된 코드

Python



```
# =====  
# 1. 프로필 설정 및 데이터 입력 (요구사항 1, 2)  
# =====  
  
# [input 입력 및 형변환]  
# 정수(int), 실수(float), 문자열(str)을 각각 최소 1회 이상 사용함  
user_name = str(input("집사님의 이름을 입력하세요: "))      # 문자열(str)  
pet_name = str(input("반려동물의 이름을 입력하세요: "))      # 문자열(str)  
  
budget = int(input("이번 달 목표 예산을 입력하세요(원): "))  # 정수(int) 형변환
```

💡 멘토의 조언: 왜 f-string인가요?

현지야, 예전에는 `print("이름: " + name)` 처럼 플러스(+) 기호를 써서 출력했거든. 그런데 그렇게 하면 숫자를 다시 문자열로 바꿔야(`str()`) 해서 아주 번거로웠어.

하지만 **f-string**은 `{ }` 안에 변수만 넣으면 파이썬이 알아서 척척 처리해 주니까 훨씬 깔끔하고 실수도 적어. 교수님이 이걸 요구하신 건 `***현대적인 파이썬 코딩 스타일을 익혔는가***`를 확인하려는 거야!

자, 이제 입력과 예쁜 출력까지 끝났어. 다음 요구사항은 **산술 연산**이나 **리스트 조작**일 것 같은데, 어떤 건지 알려줘! 하나씩 완성해 보자. 🚀

7   :

그럼 내가 1번부터 2번까지 다 넣었을 때 최종적으로 지금까지 보이는 코드는 뭐야?

현지야, 지금까지 우리가 같이 짰 내용을 하나로 합치면 이런 모습이야!

내가 10년 동안 코드를 쓰면서 느낀 건데, 코드는 읽었을 때 `***`아, 이 프로그램이 이런 흐름으로 가는구


```
print(f"안녕하세요! {user_name}님입니다. weight는 {weight}kg입니다.")  
print(f"이번 달 예산은 {budget}원으로 설정되었습니다.")  
print(f"오늘의 목표 산책 시간은 {target_walk}분입니다.")  
print("="*40)
```

✅ 선배의 '제한 사항' 체크리스트

- input 입력 시 형변환 수행? Yes (`int()` , `float()`)
- 정수, 실수, 문자열 타입 모두 포함? Yes (`budget` , `weight` , `user_name`)
- f-string 포매팅 사용? Yes (`f"..."` 형태 사용)
- 배우지 않은 복잡한 기능 사용? No! (가장 기본적인 출력 구조만 사용했어.)

💡 멘토의 조언: 왜 f-string인가요?

현지야, 예전에는 `print("이름: " + name)` 처럼 플러스(+) 기호를 써서 출력했거든. 그런데 그렇게 하면 숫자를 다시 문자열로 바꿔야(`str()`) 해서 아주 번거로웠어.

코드는 아까 선언한 변수들을 사용자에게 다시 확인시켜주면서, 입력받은 값들을 조합해 문장을 만드는
정이야.

Python



```
# [Paw-Tune] 단계 2: 입력 데이터 확인 및 f-string 출력

# 1. input 입력 및 형변환 (이미 수행한 변수들을 다시 한 번 정돈)
# (앞선 코드와 연결된다고 생각하면 돼!)
user_name = str(input("집사 이름을 입력하세요: "))
pet_name = str(input("반려동물 이름을 입력하세요: "))
budget = int(input("이번 달 목표 예산을 입력하세요(원): "))
weight = float(input("아이의 현재 몸무게를 입력하세요(kg): "))
target_walk = int(input("하루 목표 산책 시간(분): "))

# 2. f-string 포매팅을 이용한 결과 출력
print("\n" + "="*40)
print(f"🐾 [Paw-Tune] {user_name} 집사님, 환영합니다!")
print(f"현재 {pet_name}의 몸무게는 {weight}kg이며,")
print(f"이번 달 예산은 {budget}원으로 설정되었습니다.")
print(f"오늘의 목표 산책 시간은 {target_walk}분입니다.")
```


이제 **2번째 요구사항**은 뭐야? 아마 이 변수들을 가지고 계산을 하거나 리스트에 담는 내용일 것 같은데, 알려주면 바로 가이드 해줄게!

🔗 📄 :



요구사항 : 입출력포매팅 세부요구사항: • input 입력 : 정수, 실수, 문자열 모두 입력 받고, 형변환(int, float) 수행 • 출력은 기본적으로 f-string 포매팅을 이용 할 것 이걸 추가로 넣어줘야해

현지야, 이제 드디어 우리가 만든 변수들을 화면에 예쁘게 띄워줄 차례네!

교수님이 **f-string**을 강조하셨다면, 이건 출력물의 "가독성"을 보겠다는 뜻이야. 아까 1번 요구사항에서 만든 변수 입력 코드에 **f-string 포매팅**을 적용해서 완성도 높은 출력 코드를 덧붙여보자.

🖥️ 요구사항 2. 입출력 포매팅 (f-string 적용)

이 코드는 아까 선언한 변수들을 사용자에게 다시 확인시켜주면서, **입력받은 값들을 조합해 문장을 만드는 과정**이야.

✅ 선배의 '제한 사항' 체크리스트

- 5개 이상의 변수인가? Yes (`user_name` , `pet_name` , `budget` , `weight` , `target_walk`)
 - 정수(int)가 포함되었나? Yes (`budget` , `target_walk`)
 - 실수(float)가 포함되었나? Yes (`weight`)
 - 문자열(str)이 포함되었나? Yes (`user_name` , `pet_name`)
 - 아직 안 배운 함수를 썼나? No! (함수 정의 `def` 나 딕셔너리, f-string 등은 다음 단계 요구사항에 맞춰서 등장시킬 거야.)
-

💡 멘토의 조언

현지야, 파이썬은 위에서 아래로 흐르니까, 이렇게 변수를 먼저 선언해 줘야 나중에 `if` 문으로 등급을 나누거나 `for` 문으로 리스트를 돌릴 때 이 변수들을 불러다 쓸 수 있어.

이제 **2번째 요구사항**은 뭐야? 아마 이 변수들을 가지고 계산을 하거나 리스트에 담는 내용일 것 같은데, 알려주면 바로 가이드 해줄게!

```
# 5. 정수(int) 변수: 목표 산책 시간
target_walk = int(input("목표 산책 시간을 입력하세요(분): "))

# (확인용 기초 출력)
print("--- 등록 정보 확인 ---")
print(user_name)
print(pet_name)
print(budget)
print(weight)
print(target_walk)
```

✅ 선배의 '제한 사항' 체크리스트

- 5개 이상의 변수인가? Yes (user_name , pet_name , budget , weight , target_walk)
- 정수(int)가 포함되었나? Yes (budget , target_walk)
- 실수(float)가 포함되었나? Yes (weight)
- 문자열(str)이 포함되었나? Yes (user_name , pet_name)

요구사항 1. 입력사항: 변수 및 자료형 (정석 버전)

현지가 배운 `input()`, `int()`, `float()`, `str` 만 사용해서 작성했어.

Python



```
# [Paw-Tune] 단계 1: 프로필 등록 및 기초 변수 설정
```

```
# 1. 문자열(str) 변수: 집사 이름
```

```
user_name = input("집사 이름을 입력하세요: ")
```

```
# 2. 문자열(str) 변수: 반려동물 이름
```

```
pet_name = input("반려동물 이름을 입력하세요: ")
```

```
# 3. 정수(int) 변수: 이번 달 목표 예산
```

```
# 산술 연산을 위해 문자열을 정수로 변환!
```

```
budget = int(input("이번 달 목표 예산을 입력하세요(원): "))
```

```
# 4. 실수(float) 변수: 아이의 몸무게
```

```
# 소수점 입력을 위해 실수형으로 변환!
```

```
weight = float(input("아이의 몸무게를 입력하세요(kg): "))
```

```
# 5. 정수(int) 변수: 목표 산책 시간
```



오직 해당 주차까지 배운 내용(조건문, 반복문 for 기초 자료형, 리스트 연산만 사용할 것 제한사항은 이거야. 방금 보내준 입력사항도 제한 사항에 벗어나지 않는지 꼭 확인해주고, 다음부터 넣을 사항도 꼭 이걸 생각하면서 말해줘야해

현지야, 내가 10년 차 선배라고 너무 앞서갔네! 미안 미안. 😊

제한 사항인 ****'기초 자료형, 조건문, 반복문, 리스트 연산'****까지만 딱 지켜서 코드를 짜야 감점이 없겠지? 방금 내가 쓴 코드에서 `f-string` 은 나중에 '출력 포매팅' 조건에서 써야 하니까, 지금은 **아주 정석적인 방식으로** 다시 정돈해 줄게.

요구사항 1번(변수 5개 이상, 자료형 3종 포함)을 현지 학교 진도에 맞춰서 다시 구성해 보자.

요구사항 1. 입력사항: 변수 및 자료형 (정석 버전)

현지가 배운 `input()`, `int()`, `float()`, `str` 만 사용해서 작성했어.

자, 이렇게 5개 이상의 변수가 준비됐어!

- **str:** `jipsa_name`, `pet_name`
- **int:** `goal_budget`, `target_play_time`
- **float:** `pet_weight`

이제 이 변수들을 가지고 다음 단계인 **산술 연산**이나 **리스트 담기**로 넘어가 볼까? 다음 요구사항은 뭐야? 😊



오직 해당 주차까지 배운 내용(조건문, 반복문 for 기초 자료형, 리스트 연산만 사용할 것 제한사항은 이거야. 방금 보내준 입력사항도 제한 사항에 벗어나지 않는지 꼭 확인해주고, 다음부터 넣을 사항도 꼭 이걸 생각하면서 말해줘야해

현지를 위한 선배의 '코드 포인트' 강의

1. 왜 `int()` 와 `float()` 를 쓰나요?

- `input()` 으로 받은 데이터는 파이썬이 일단 다 ****문자열(str)****로 인식해. 하지만 우리는 나에 "예산을 얼마나 넘었는지", "어제보다 살이 찘는지" 계산을 해야 하잖아? 그래서 숫자로 바꾸는 형변환이 꼭 필요해.

2. 변수 이름 짓기 (Naming Convention):

- `a`, `b`, `c` 라고 지어도 돌아가긴 하지만, 나중에 코드가 길어지면 헛갈려. `goal_budget` 처럼 이름만 봐도 무엇인지 알 수 있게 짓는 습관을 들이면 교수님께 점수 따기 좋아!

3. 사용자 경험(UX) 고려:

- `input()` 안에 `f-string` 을 써서 `{jipsa_name}`님 이라고 불러주면, 훨씬 친근한 소프트웨어가 되겠지?

, 이렇게 5개 이상의 변수가 준비됐어!

- **str:** `jipsa_name`, `pet_name`

```
# 3. 이번 달 목표 예산 (정수 int) - 산술 연산에 사용
# 숫자로 계산해야 하므로 int()로 형변환이 필요해!
goal_budget = int(input(f"{jipsa_name}님, 이번 달 {pet_name}를 위한 목표 예산은 얼마입니까? (원): "))

# 4. 반려동물의 현재 몸무게 (실수 float) - 건강 관리 지표
# 소수점 단위까지 기록하기 위해 float()을 사용해.
pet_weight = float(input(f"현재 {pet_name}의 몸무게를 입력해주세요 (kg): "))

# 5. 하루 권장 산책/놀이 시간 (정수 int) - 행복 지수 계산용
target_play_time = int(input(f"오늘 {pet_name}와 몇 분 동안 놀아주고 싶으신가요? (분): "))

# [확인용 출력] - f-string 활용 맛보기
print("-" * 30)
print(f"🐾 {pet_name}의 프로필 등록 완료!")
print(f"집사: {jipsa_name} | 예산: {goal_budget}원 | 목표 시간: {target_play_time}분")
```

요구사항 1. 입력사항: 변수 및 자료형 (5개 이상)

세부 요구 사항인 ****정수(int), 실수(float), 문자열(str)****이 모두 포함되도록 설계했어. 이 변수들은 나중에 계산 로직에서 아주 중요하게 쓰일 거야.

Python



```
# [Paw-Tune] 단계 1: 프로필 및 목표 설정 변수 선언
```

```
# 1. 집사 이름 (문자열 str)
```

```
jipsa_name = input("집사님의 성함을 입력해주세요: ")
```

```
# 2. 반려동물 이름 (문자열 str)
```

```
pet_name = input("사랑스러운 아이의 이름을 알려주세요: ")
```

```
# 3. 이번 달 목표 예산 (정수 int) - 산술 연산에 사용
```

```
# 숫자로 계산해야 하므로 int()로 형변환이 필요해!
```

```
goal_budget = int(input(f"{jipsa_name}님, 이번 달 {pet_name}를 위한 목표 예산은 얼마입니까? "))
```

```
# 4. 반려동물의 현재 몸무게 (실수 float) - 건강 관리 지표
```

```
# 소수점 단위까지 기록하기 위해 float()을 사용해.
```


파이썬 프로젝트 시나리오 멘토링



이제 2차 과제를 수행해야해. 지금까지 한 시나리오를 바탕으로, 7가지의 항목 요구사항을 넣어서 코드를 작성하는거야. 먼저 1번째 요구사항이야. 입력사항 : 변수/자료형 세부 요구 사항 : 5개 이상의 변수 선언 (정수int, 실수float, 문자열str 타입 각각 1회 이상 포함) 이걸 넣어서 어떻게 코드를 짤 수 있을까?



드디어 본격적으로 코딩에 들어가는구나! 첫 단추를 잘 끼워야 나중에 코드가 꼬이지 않아. 10년 차 선배로서, 단순히 변수 5개를 만드는 게 아니라 **앞으로 만들 기능들과 완벽하게 연결되는 알짜배기 변수들로** 구성해 줄게.

현지의 **[Paw-Tune: 반려동물 가게부 & 힐링 가이드]** 프로젝트의 시작을 알리는 '프로필 설정 및 목표 세팅' 부분에 이 변수들을 녹여내면 돼.



요구사항 1. 입력사항: 변수 및 자료형 (5개 이상)

세부 요구 사항인 ****정수(int), 실수(float), 문자열(str)****이 모두 포함되도록 설계했어. 이 변수들은 나중에 계산 로직에서 아주 중요하게 쓰일 거야.