

main.py > ...

main.py > ...

```
64     message = "시술도 알뜰하고 만렙종돌도 행복한 완벽한 앨런스입니다!"
65     else:
66         grade = "A (훌륭한 집사)"
67         message = "안정적으로 예산을 관리하고 계시네요."
68
69     print("-" * 45)
70     print(f"결과: [{grade}]")
71     print(f"남은 예산: {remaining_budget}원")
72     print(f"평가: {message}")
73     print("-" * 45)
74
75     if total_spent == 0:
76         print("아직 지출 내역이 없네요. 활동을 기록해 보세요!")
77
78
```

main.py M X

#1 끌어오기 요청의 변경 내용(파일 6)

[미리 보기] README.md



main.py > ...

```
48 remaining_budget = budget
49 remaining_budget -= total_spent
50
51 print(f"\n {user_name} 집사님의 최종 성적표를 계산 중입니다...")
52
53 if total_spent > budget:
54     grade = "F (지갑 파산)"
55     message = "예산을 초과했어요! 다음 달은 아껴 써야 해요."
56 elif total_spent == budget:
57     grade = "B (딱 맞춤)"
58     message = "계획한 예산을 모두 사용하셨네요!"
59
60 else:
61
62     if remaining_budget >= (budget * 0.2) and total_spent > 0:
63         grade = "S (갓-집사)"
64         message = "지출도 알뜰하고 반려동물도 행복한 완벽한 밸런스입니다!"
65     else:
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 주석



main.py ^ #1 글이오기 요청의 진행 내용(피클 이) [미러 보기] README.MD

main.py > ...

```
35
36  expensive_index = expenses.index(expensive_price)
37  expensive_item = items[expensive_index]
38
39  count = len(items)
40
41  print("\n" + "-"*45)
42  + print(f"{pet_name} 지출 분석 리포트")
43  print(f"기록된 항목 수: {count}개")
44  print(f"총 지출 금액: {total_spent}원 / 남은 예산: {budget - total_spent}원")
45  print(f"가장 큰 지출: '{expensive_item}' 항목({expensive_price}원)")
46  print("-"*45)
47
48  remaining_budget = budget
49  remaining_budget -= total_spent
50
51  print(f"\n {user_name} 집사님의 최종 성적표를 계산 중입니다...")
```

main.py > ...

```
10
17     expenses = []
18     items = []
19
20     print(f"{pet_name}를 위해 사용한 최근 지출 내역 3개를 입력해주세요.")
21
22     for i in range(3):
23         item = input(f"{i+1}번째 지출 항목(예: 간식, 장난감): ")
24         price = int(input(f"{item}의 가격을 입력하세요: "))
25
26         if price < 0:
27             print("잘못된 입력입니다. 다시!")
28             continue
29
30         items.append(item)
31         expenses.append(price)
32
33     total_spent = sum(expenses)
34     expensive_price = max(expenses)
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 주석

main.py > ...

```
1  # 파일이름 : [포춘(Paw-Tune) : 반려동물 가게부 & 힐링 가이드]
2  # 작 성 자 : 서현지
3  user_name = str(input("집사 이름을 입력하세요: "))
4  pet_name = str(input("반려동물 이름을 입력하세요: "))
5  budget = int(input("이번 달 예산을 입력하세요(원): "))
6  weight = float(input("반려동물의 몸무게를 입력하세요(kg): "))
7  target_walk = int(input("목표 산책 시간을 입력하세요(분): "))
8
9  print("\n" + "="*40)
10 print(f"[Paw-Tune] {user_name} 집사님, 환영합니다!")
11 print(f"현재 {pet_name}의 몸무게는 {weight}kg입니다.")
12 print(f"이번 달 예산: {budget}원")
13 print(f"오늘의 목표 산책 시간: {target_walk}분")
14 print("="*45)
15 print("반려동물과의 건강한 밸런스 측정을 시작합니다!\n")
16
17 expenses = []
18 items = []
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 주석

@seo-hyun-ji → /workspaces/ie-py-homework-seo-hyun-ji (main) \$ /usr/bin/python3 /workspaces/ie-py-homework-seo-hyun-ji/main.py

가장 큰 지출: '간식' 항목(5000원)

서현지 집사님의 최종 성적표를 계산 중입니다...

결과: [s (갓-집사)]

남은 예산: 21000원

평가: 지출도 알뜰하고 반려동물도 행복한 완벽한 밸런스입니다!

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 주식

```
@seo-hyun-ji →/workspaces/ie-py-homework-seo-hyun-ji (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/ie-py-homework-seo-hyun-ji/main.py
```

3번째 지출 항목(예: 간식, 장난감): 2000

2000의 가격을 입력하세요: 4000

초코 지출 분석 리포트

기록된 항목 수: 2개

총 지출 금액: 9000원 / 남은 예산: 21000원

가장 큰 지출: '간식' 항목(5000원)

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 주석

```
@seo-hyun-ji →/workspaces/ie-py-homework-seo-hyun-ji (main) $ /usr/bin/python3 /workspaces/ie-py-homework-seo-hyun-ji/main.py
```

오늘의 목표 산책 시간: 30분

=====

반려동물과의 건강한 밸런스 측정을 시작합니다!

초코를 위해 사용한 최근 지출 내역 3개를 입력해주세요.

1번째 지출 항목(예: 간식, 장난감): 간식

간식의 가격을 입력하세요: 5000

2번째 지출 항목(예: 간식, 장난감): 장난감

장난감의 가격을 입력하세요: -1

잘못된 입력입니다. 다시!

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 주석

● @seo-hyun-ji → /workspaces/ie-py-homework-seo-hyun-ji (main) \$ /usr/bin/python3 /workspaces/ie-py-homework-seo-hyun-ji/main.py

집사 이름을 입력하세요: 서현지

반려동물 이름을 입력하세요: 초코

이번 달 예산을 입력하세요(원): 30000

반려동물의 몸무게를 입력하세요(kg): 15

목표 산책 시간을 입력하세요(분): 30

=====

[Paw-Tune] 서현지 집사님, 환영합니다!

현재 초코의 몸무게는 15.0kg입니다.

이번 달 예산: 30000원