

```
▶ print("소개팅 애플터 성공률 분석 시스템 V3.0")
print("=" * 50)

portfolio = []
scores = []

def input_data():
    global portfolio

    print("\n--- 데이터 입력을 시작합니다 ---")
    for i in range(3):
        print(f"\n[{i+1}] 번째 소개팅 데이터 입력")
        name = input("상대방 이름: ")

        while True:
            try:
                response_speed = float(input("답장 속도 (1: 빠름 ~ 10: 느림): "))
                if 1 <= response_speed <= 10:
                    break
                print("1~10 사이 값만 입력하세요. 다시 입력!")
            except ValueError:
                print("[입력 오류] 숫자로만 정확히 입력해주세요.")

        while True:
            try:
                chat_time = float(input("대화 시간(시간): "))
                break
            except ValueError:
                print("[입력 오류] 숫자로만 정확히 입력해주세요.)")
```



```
while True:
    try:
        emoticon = int(input("이모티콘 빈도 (1~10): "))
        break
    except ValueError:
        print("[입력 오류] 정수로만 정확히 입력해주세요.")

target = [name, response_speed, chat_time, emoticon]
portfolio.append(target)

print(f"총 입력된 데이터 수: {len(portfolio)} 명")

def calculate_score(person):
    speed = person[1]
    time = person[2]
    emo = person[3]

    time = min(time, 5)
    emo = min(emo, 10)
    speed = max(1, min(speed, 10))

    raw_score = 0
    raw_score += time * 2.0
    raw_score += emo * 0.3
    raw_score += (10 - speed) * 0.3

    max_score = 16
    score = (raw_score / max_score) * 10

    return score
```

```

def view_portfolio():
    if len(portfolio) == 0:
        print("\n저장된 데이터가 없습니다. 먼저 1번 메뉴에서 데이터를 입력해주세요!")
        return

    print("\n" + "-"*10 + " [소개팅 포트폴리오 조회] " + "-"*10)

    headers = ["이름", "답장속도", "대화시간(h)", "이모티콘"]
    for i in range(len(portfolio)):
        print(f"[{i+1}] ", end="")
        for j in range(len(portfolio[i])):
            print(f"{headers[j]}: {portfolio[i][j]}", end=" | ")
        print()
    print("-" * 45)

def analyze_portfolio():
    if len(portfolio) == 0:
        print("\n분석할 데이터가 없습니다. 먼저 1번 메뉴에서 데이터를 입력해주세요!")
        return

    print("\n결과 분석 시작\n")
    scores.clear()

    for person in portfolio:
        name = person[0]
        speed = person[1]
        emo = person[3]

        score = calculate_score(person)
        scores.append(score)

```

```
if score >= 9:
    grade = "S급"
elif score >= 8:
    grade = "A급"
elif score >= 7:
    grade = "B급"
elif score >= 6:
    grade = "C급"
else:
    grade = "D급"
```

```
print(f"{name} 님의 애프터 지수: {score:.1f} / 10 → {grade}")
```

```
if score >= 8 and speed <= 3 and emo >= 7:
    print("▶ [특별 칭호 부여]: 핑크빛 고속도로 🌸")
```

```
if score > 9.5:
    print(f"💡 {name} 님은 거의 성공 확정 라인입니다!")
```

```
print("ㄴㄴㄴ" + "="*15 + " 전체 통계 " + "="*15)
print(f"최고 점수: {max(scores):.1f} 점")
print(f"평균 점수: {sum(scores)/len(scores):.1f} 점")
print("=" * 41)
```

```

def save_to_file():

    try:
        with open("after_portfolio.csv", "w", encoding="utf-8") as file:
            file.write("이름,답장속도,대화시간,이모티콘\n")
            for person in portfolio:
                file.write(f"{person[0]},{person[1]},{person[2]},{person[3]}\n")
            print("\n[시스템] 데이터가 'after_portfolio.csv' 파일로 성공적으로 저장되었습니다.")
    except FileNotFoundError:
        print("\n[오류] 파일을 저장할 경로를 찾을 수 없습니다. (FileNotFoundError)")
    except Exception as e:
        print(f"\n[오류] 파일 저장 중 알 수 없는 문제가 발생했습니다: {e}")

while True:
    print("\n" + "=" * 40)
    print("      [ 메 인 메 뉴 ]")
    print("=" * 40)
    print("1. 소개팅 데이터 입력")
    print("2. 연애 포트폴리오 조회")
    print("3. 애프터 결과 통계 분석")
    print("4. 데이터 저장 및 프로그램 종료")
    print("=" * 40)

    choice = input("원하는 메뉴 번호를 선택하세요: ")

```

```

if choice == "1":
    input_data()
elif choice == "2":
    view_portfolio()
elif choice == "3":
    analyze_portfolio()
elif choice == "4":
    save_to_file()
    print("프로그램을 완전히 종료합니다. 시스템을 이용해 주셔서 감사합니다.")
    break
else:
    print("\n[경고] 잘못된 입력입니다. 1~4번 사이의 번호를 정확히 입력해주세요.")

```

.. 소개팅 애프터 성공률 분석 시스템 V3.0

=====

=====

[ 메 인 메 뉴 ]

=====

1. 소개팅 데이터 입력
2. 연애 포트폴리오 조회
3. 애프터 결과 통계 분석
4. 데이터 저장 및 프로그램 종료

=====

원하는 메뉴 번호를 선택하세요: 1

--- 데이터 입력을 시작합니다 ---

[1 번째 소개팅 데이터 입력]

상대방 이름: 서운

답장 속도 (1: 빠름 ~ 10: 느림): 1

대화 시간(시간): 8

이모티콘 빈도 (1~10): 8

[2 번째 소개팅 데이터 입력]

상대방 이름: 하하

답장 속도 (1: 빠름 ~ 10: 느림): 10

대화 시간(시간): 10

이모티콘 빈도 (1~10): 3

[3 번째 소개팅 데이터 입력]

상대방 이름: 마루

답장 속도 (1: 빠름 ~ 10: 느림): 4

대화 시간(시간): 4

이모티콘 빈도 (1~10): 4

총 입력된 데이터 수: 3 명

=====

[ 메 인 메 뉴 ]

=====

1. 소개팅 데이터 입력

2. 연애 포트폴리오 조회

3. 애프터 결과 통계 분석

4. 데이터 저장 및 프로그램 종료

=====

원하는 메뉴 번호를 선택하세요: 3

결과 분석 시작

서윤 님의 애프터 지수: 9.4 / 10 → S급

▶ [특별 칭호 부여]: 핑크빛 고속도로 🌸

하하 님의 애프터 지수: 6.8 / 10 → C급

마루 님의 애프터 지수: 6.9 / 10 → C급

===== 전체 통계 =====

최고 점수: 9.4 점

평균 점수: 7.7 점

=====

1. 소개팅 데이터 입력

2. 연애 포트폴리오 조회

3. 애프터 결과 통계 분석

4. 데이터 저장 및 프로그램 종료

=====

원하는 메뉴 번호를 선택하세요: 3

결과 분석 시작

서윤 님의 애프터 지수: 9.4 / 10 → S급

▶ [특별 칭호 부여]: 핑크빛 고속도로 🌸

하하 님의 애프터 지수: 6.8 / 10 → C급

마루 님의 애프터 지수: 6.9 / 10 → C급

===== 전체 통계 =====

최고 점수: 9.4 점

평균 점수: 7.7 점

=====

=====

[ 메 인 메 뉴 ]

=====

1. 소개팅 데이터 입력

2. 연애 포트폴리오 조회

3. 애프터 결과 통계 분석

4. 데이터 저장 및 프로그램 종료

=====

원하는 메뉴 번호를 선택하세요: 4

[시스템] 데이터가 'after\_portfolio.csv' 파일로 성공적으로 저장되었습니다.  
프로그램을 완전히 종료합니다. 시스템을 이용해 주셔서 감사합니다.