

Examen A

CRUD React SpringBoot BBDD


Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados

RA9	Gestiona información almacenada en bases de datos manteniendo la integridad y consistencia de los datos.
a	Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos.
b	Se han programado conexiones con bases de datos.
c	Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d	Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos
e	Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.
f	Se han creado aplicaciones que muestren la información almacenada en bases de datos
g	Se han creado aplicaciones para gestionar la información presente en bases de datos.

Todos los RA y CE se aplican correspondientemente en los apartados indicados.

Enunciado

- Con la herramienta <https://start.spring.io/> crea un proyecto SpringBoot, con las dependencias indicadas, con tus iniciales. Ejemplo:



The screenshot shows the Spring Initializr web form with the following configuration:

- Project:** ☒ Gradle - Groovy, ☐ Gradle - Kotlin, ☐ Maven
- Language:** ☒ Java, ☐ Kotlin, ☐ Groovy
- Spring Boot:** ☐ 3.5.0 (SNAPSHOT), ☐ 3.5.0 (M2), ☐ 3.4.4 (SNAPSHOT), ☒ 3.4.3, ☐ 3.3.10 (SNAPSHOT), ☐ 3.3.9
- Project Metadata:**
 - Group: com.examen
 - Artifact: masb
 - Name: masb
 - Description: Examen SpringBoot BBDD RAS Miguel Ángel Sánchez Benito
 - Package name: com.examen.masb (indicated with a red arrow)
 - Packaging: ☒ Jar, ☐ War
 - Java: ☐ 24, ☐ 21, ☒ 17
- Dependencies:**
 - Lombok** (DEVELOPER TOOLS): Java annotation library which helps to reduce boilerplate code.
 - Spring Web** (WEB): Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.
 - Spring Boot DevTools** (DEVELOPER TOOLS): Provides fast application restarts, LiveReload, and configurations for enhanced development experience.
 - Spring Data JPA** (SQL): Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate.
 - MySQL Driver** (SQL): MySQL JDBC driver.

- Fíjate bien en el ejemplo:
 - o Artifact y name son las iniciales de tu nombre y apellidos en minúscula. Ejemplo: masb
 - o Copia la descripción tal cuál, indicando tu nombre y apellidos
 - o El Group debe llamarse **com.examen**
 - o El Package Name debe llamarse **com.examen.iniciales_minúscula** (ej: masb)
- Configura tu **application.properties**:
 - o `spring.application.name=iniciales_minuscula` (ej:masb)
 - o `server.port = 4009` (NO PUEDES CAMBIARLO)
 - o `spring.datasource.url=jdbc:mysql://TU_IP:3306/examen_iniciales?createDatabaseIfNotExist=true`
 - o `spring.datasource.username=root`
 - o `spring.datasource.password=TU_PASSWORD`
 - o `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`

- Siguiendo un patrón MVC, crea un CRUD de **Empresas**, a partir de los siguientes campos (apóyate de JPA – Hibernate):
 - IdEmpresa (LONG INT IDENTITY, PK)
 - Nombre (String)
 - Presupuesto (Double)
 - Descripción (String)
 - Sector (String)

- Una vez has creado tu backEnd con SpringBoot, crea un proyecto REACT con VITE (FrontEnd) (con la estructura vista en clase de Componentes y Vistas, llamado “**FrontEnd_iniciales**” - *FrontEnd_masb*) para consumir TODAS las operativas CRUD del backEnd, donde destacaremos:
 - **Index** --> Mostrar tabla o listado de Empresas (Nombre y Sector únicamente) con los botones para ver detalles, editar y eliminar.
 - **Show** --> Para mostrar todos los campos del modelo (incluyendo el id)
 - **New** --> Para crear una nueva empresa (no debes incluir el id)
 - **Edit** --> Para precargar y editar una empresa (no debes incluir el id como campo a actualizar)
 - Opción **Eliminar** para destruir una empresa, bajo confirmación.

- **Entrega:**
 - Comprime tus directorios (FrontEnd y BackEnd) en un archivo ZIP:
 - **Examen_RA9_Nombre_Apellidos.zip**, donde dentro tendremos, por ejemplo):
 - **FrontEnd_masb**
 - **masb (BackEnd)**
 - Ejemplo: "Examen_RA9_Miguel_Angel_Sanchez_Benito.zip"
 - Sube tu archivo ZIP a Aules
 - **El incumplimiento de alguna de estas normas será penalizado en la calificación.**
- **Rúbricas → Ver calificación en Aules**