

Examen A

CRUD SpringBoot BBDD


Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados

RA8	Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información.
a	Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos
b	Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos
c	Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos
d	Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión de la información almacenada
e	Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos
f	Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas
g	Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos
h	Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y relacionados

Todos los RA y CE se aplican correspondientemente en los apartados indicados.

Enunciado

- Con la herramienta <https://start.spring.io/> crea un proyecto SpringBoot, con las dependencias indicadas, con tus iniciales. Ejemplo:



The screenshot shows the Spring Initializr web form. The 'Project' section has 'Gradle - Groovy' selected. The 'Language' section has 'Java' selected. The 'Spring Boot' section has '3.4.3' selected. The 'Project Metadata' section has 'com.examen' for Group, 'masb' for Artifact and Name, 'Examen SpringBoot BBDD RA8 Miguel Ángel Sánchez Benito' for Description, and 'com.examen.masb' for Package name. The 'Dependencies' section has 'Lombok', 'Spring Web', 'Spring Boot DevTools', 'Spring Data JPA', and 'MySQL Driver' selected. A red box highlights the 'Artifact' and 'Name' fields, and a red arrow points to the 'Package name' field.

- Fíjate bien en el ejemplo:
 - o Artifact y name son las iniciales de tu nombre y apellidos en minúscula. Ejemplo: masb
 - o Copia la descripción tal cuál, indicando tu nombre y apellidos
 - o El Group debe llamarse **com.examen**
 - o El Package Name debe llamarse **com.examen.iniciales_minúscula** (ej: masb)
- Configura tu **application.properties**:
 - o `spring.application.name=iniciales_minuscula` (ej:masb)
 - o `server.port = 4008` (NO PUEDES CAMBIARLO)
 - o `spring.datasource.url=jdbc:mysql://TU_IP:3306/examen_iniciales?createDatabaseIfNotExist=true`
 - o `spring.datasource.username=root`
 - o `spring.datasource.password=TU_PASSWORD`
 - o `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update`

- Siguiendo un patrón MVC, crea un CRUD de **Productos**, a partir de los siguientes campos (apóyate de JPA – Hibernate):
 - o IdProducto (INT IDENTITY, PK)
 - o Nombre (String)
 - o Precio (Double)
 - o Descripción (String)
 - o EnStock (Boolean)

- Una vez has creado tu backEnd con SpringBoot, crea un FrontEnd (igual que hemos visto en clase, llamado "**FrontEnd_iniciales**" - *FrontEnd_masb*) para consumir TODAS las operativas CRUD del backEnd, donde destacaremos:
 - o Index --> Mostrar tabla o listado de Productos (Nombre y Precio únicamente) con los botones para ver detalles, editar y eliminar.
 - o Show --> Para mostrar todos los campos del modelo (incluyendo el id)
 - o New --> Para crear un nuevo producto (no debes incluir el id)
 - o Edit --> Para precargar y editar un producto (no debes incluir el id como campo a actualizar)
 - o Opción Eliminar para destruir un producto.

- **Entrega:**
 - Comprime tus directorios (FrontEnd y BackEnd) en un archivo ZIP:
 - **Examen_RA8_Nombre_Apellidos.zip**, donde dentro tendremos, por ejemplo):
 - **FrontEnd_masb**
 - **masb (BackEnd)**
 - Ejemplo: "Examen_RA8_Miguel_Angel_Sanchez_Benito.zip"
 - Sube tu archivo ZIP a Aules
 - **El incumplimiento de alguna de estas normas será penalizado en la calificación.**
- **Rúbricas → Ver calificación en Aules**