IES 9-018 - Practicas III

Laboratorio: WebSocket + MQTT (base para Arquitectura y Practicas III)

Practicas WORKSOCKER

Ejercicios/ws-basico-01-echo/

Ejercicios\ws-02-websocket-echo\server.py

127.0.0.1:5500/ejercicios/ws-basico-02-broadcast/cliente.html

WS Basico 02 - Broadcast

Abri esta pagina en dos pestañas para ver el broadcast.

mensaje para todos | Enviar

```
Conectado
Servidor: Conectado. Clientes activos: 1
Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado. Total: 1
Cliente: hola hola
Servidor: [BROADCAST] hola hola
```

WS Basico 02 - Broadcast

Abri esta pagina en dos pestañas para ver el broadcast.

mensaje para todos | Enviar

```
Conectado
Servidor: Conectado. Clientes activos: 1
Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado. Total: 1
Cliente: hola hola
Servidor: [BROADCAST] hola hola
Servidor: [SISTEMA] Nuevo cliente conectado. Total: 2
Servidor: [BROADCAST] estoy conectado
```

Ejercicios\ws-basico-03-validacion-mensajes\server.py

127.0.0.1:5500/ejercicios/ws-basico-03-validacion-mensajes/cliente.html

WS Basico 03 - Validacion de JSON

Conectar a ws://localhost:8803

```
{"usuario":"equipo1","mensaje":"hola"}
```

Enviar JSON

```
Conexion cerrada
```

127.0.0.1:5500/ejercicios/ws-basico-03-validacion-mensajes/cliente.html

WS Basico 03 - Validacion de JSON

Conectar a ws://localhost:8803

```
{"usuario":"Axel","mensaje":"estoy"}
```

Enviar JSON

```
Conectado
Servidor: Enviar JSON con formato: {"usuario":"ana", "mensaje":"hola"}
Cliente: {"usuario":"Jesi","mensaje":"hola"}
Servidor: [22:14:12] OK Jesi: hola
Cliente: {"usuario":"Axel","mensaje":"estoy"}
Servidor: [22:16:07] OK Axel: estoy
```

Sugerencias de cambio

En cliente.html:

- Agregados botones para probar cada tipo de comando.
- Mensaje por defecto actualizado con el nuevo formato.

Para probar: python ejercicios/ws-basico-03-validacion-mensajes/server.py

Prueba de historial