

1. SELECT NOM FROM EMP;

```
SQL> SELECT NOM FROM EMP;
```

```
NOM
```

```
-----
```

```
BILBO
```

```
FRODO
```

```
MERRY
```

```
PIPPIN
```

```
SAM
```

2. SELECT nom || 'es un empleat' AS "empleat" FROM EMP;

```
SQL> SELECT nom || 'es un empleat' AS "empleat" FROM EMP;
```

```
empleat
```

```
-----
```

```
BILBOes un empleat
```

```
FRODOes un empleat
```

```
MERRYes un empleat
```

```
PIPPINes un empleat
```

```
SAMes un empleat
```

SELECT nom, 'es un empleat' FROM EMP;

```
SQL> SELECT nom, 'es un empleat' FROM EMP;
```

```
NOM
```

```
'ESUNEMPLEAT'
```

```
-----
```

```
BILBO      es un empleat
```

```
FRODO      es un empleat
```

```
MERRY      es un empleat
```

```
PIPPIN     es un empleat
```

```
SAM        es un empleat
```

3. SELECT 'es un empleat' AS "empleat" FROM EMP;

```
SQL> SELECT 'es un empleat' AS "empleat" FROM EMP;
```

```
empleat
```

```
-----
```

```
es un empleat
```

```
es un empleat
```

```
es un empleat
```

```
es un empleat
```

```
es un empleat
```

4. SELECT NOM, SALARI / COMISSIO FROM EMP;

```
SQL> SELECT NOM, SALARI / COMISSIO FROM EMP;
ERROR:
ORA-01476: divisor is equal to zero

no rows selected
```

No es pot dividir per 0 en alguns camps

5. SELECT 'Ho he aconseguit!' AS "TEXT" FROM DUAL;

```
SQL> SELECT 'Ho he aconseguit!' AS "TEXT" FROM DUAL;

TEXT
-----
Ho he aconseguit!
```

6. SELECT NUM\_DEPT, NOM\_DEPT FROM DEPT;

```
SQL> SELECT NUM_DEPT, NOM_DEPT FROM DEPT;

NUM_DEPT  NOM_DEPT
-----
10  COMPTABILITAT
20  RECERCA
30  VENDES
40  MARQUETING
```

7. SELECT NOM\_DEPT || ' es el departament numero ' || NUM\_DEPT FROM DEPT;

```
SQL> SELECT NOM_DEPT || ' es el departament numero ' || NUM_DEPT FROM DEPT;

NOM_DEPT||'ESELDEPARTAMENTNUMERO'||NUM_DEPT
-----
COMPTABILITAT es el departament numero 10
RECERCA es el departament numero 20
VENDES es el departament numero 30
MARQUETING es el departament numero 40
```

8. SELECT NUM\_DEPT\*10, NOM\_DEPT FROM DEPT;

```
SQL> SELECT NUM_DEPT*10, NOM_DEPT FROM DEPT;
```

```
NUM_DEPT*10  NOM_DEPT
-----
          100 COMPTABILITAT
          200 RECERCA
          300 VENDES
          400 MARQUETING
```

9. SELECT DISTINCT SITUACIO FROM DEPT;

```
SQL> SELECT DISTINCT SITUACIO FROM DEPT;
```

```
SITUACIO
-----
RIVENDELL
HOBBITERS
BREE
VILATUC
```

10. SELECT NUM\_DEPT\*10 AS "NUM\_DEPT", NOM\_DEPT FROM DEPT;

```
SQL> SELECT NUM_DEPT*10 AS "NUM_DEPT", NOM_DEPT FROM DEPT;
```

```
NUM_DEPT  NOM_DEPT
-----
          100 COMPTABILITAT
          200 RECERCA
          300 VENDES
          400 MARQUETING
```

SELECT NOM\_DEPT || ' es el departament numero ' || NUM\_DEPT AS  
"DEPARTAMENTS" FROM DEPT;

```
SQL> SELECT NOM_DEPT || ' es el departament numero ' || NUM_DEPT AS "DEPARTAMENT  
S" FROM DEPT;
```

```
???DEPARTAMENTS???
```

```
-----
COMPTABILITAT es el departament numero 10
RECERCA es el departament numero 20
VENDES es el departament numero 30
MARQUETING es el departament numero 40
```