INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD

Guía de usuario

Sistema de Escaneo de Horizonte

Manual operativo completo para el equipo del IETS

Esta guía no es un resumen técnico: explica **qué ve en pantalla**, **qué botón oprimir**, **en qué orden**, **quién lo hace** y **qué hacer cuando algo falla**.

VERSIÓN DEL SISTEMA	7.0.0 · actualizada el 29 de octubre de 2026 (validación del módulo 0)
PÚBLICO	Evaluadores técnicos y clínicos, tomadores de decisiones, revisores, superadministradores y personal de apoyo
CÓMO LEERLA	Siga el orden de un ciclo nuevo la primera vez; después use el índice para el módulo del día
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	`README.md` · `DEPLOY.md` · `Catalogo_Fuentes_Proactivas_Verificadas_EH_IETS.md`

Octubre de 2026

Contenido

Novedades del 27 de octubre de 2026 6
1. Presentación del sistema 8
1.1 Para qué existe 8
1.2 Dos canales de entrada 8
1.3 Qué no hace el sistema 8
2. Acceso, pantalla de inicio y elementos comunes 9
2.1 Cómo entrar 9
2.2 Qué hay en el encabezado (siempre visible) 9
2.3 Elementos que se repiten en casi todos los módulos 9
2.4 Cerrar sesión 10
3. Perfiles: quién hace qué 11
3.1 Tabla operativa 11
3.2 Mensajes cuando no puede actuar 11
3.3 Ver como otro perfil (solo superadministrador) 11
4. Conceptos que debe dominar 13
4.1 Señal vs tecnología vs instancia en ciclo 13
4.2 Nivel de acceso de la fuente (A–E) 13
4.3 Nivel de fuente (matriz EH) 13
4.4 Prioridad de la fuente 13
4.5 %P vs screening_score 14
4.6 Condición de la tecnología 14
5. El ciclo completo (checklist maestro) 15
Fase 0 — Preparación 15
Fase 1 — Identificación 15
Fase 2 — Filtrado 15
Fase 3 — Priorización 15
Fase 4 — Evaluación y diseminación 15
Fase 5 — Cierre 15
6. Bandeja de trabajo 16
6.1 Para qué sirve 16
6.2 Qué hacer al llegar 16
6.3 Si la bandeja está vacía 16
7. Ciclos de escaneo 17

7.1 Para qué sirve ... 17
7.2 Crear un ciclo (paso a paso) ... 17
7.3 Estados y transiciones ... 17
7.4 Cerrar un ciclo ... 17
7.5 Eliminar un ciclo ... 17
7.6 Selector del encabezado vs lista de ciclos ... 18
8. Catálogo de fuentes ... 19
8.1 Para qué sirve ... 19
8.2 Las tres pestañas ... 19
8.3 Botones de la barra superior ... 20
8.4 Alta rápida (paso a paso) ... 20
8.5 Editar fuente (formulario completo) ... 20
8.6 Acciones por tarjeta ... 21
8.7 Recargar catálogo — qué se conserva ... 22
8.8 Detectar fuentes con IA (paso a paso) ... 22
8.9 Prioridad sugerida por las señales ... 23
9. Vigilancia ... 24
9.1 Para qué sirve ... 24
9.2 Paneles de la pantalla ... 24
9.3 Vigilancia masiva ... 24
9.4 Vigilancia de una sola fuente ... 24
9.5 Qué ocurre “por detrás” en cada fuente (para interpretar logs) ... 24
9.6 Circuito abierto ... 24
9.7 Vista previa de URL ... 24
10. Bandeja de entrada (staging) ... 26
10.1 Para qué sirve ... 26
10.2 Indicadores ... 26
10.3 Clasificar una señal (paso a paso) ... 26
10.4 Asignar por lotes ... 27
10.5 Filtros y canales ... 27
10.6 Errores típicos ... 27
10.7 Misma tecnología en varias fuentes (corroboración) ... 27
10.8 De dónde salen los datos de producto ... 28
11. Postulaciones (canal reactivo) ... 29

11.1 Flujo externo ... 29
11.2 Moderación interna (paso a paso) ... 29
12. Filtrado y depuración ... 30
12.1 Por qué existe este módulo ... 30
12.2 Pestaña Duplicados ... 30
12.3 Pestaña Novedad ... 30
12.4 Índice INVIMA ... 31
12.5 Listado Único ... 31
12.6 Normalización (opcional) ... 31
13. Priorización oficial (%P) ... 32
13.1 Si no hay ciclo seleccionado ... 32
13.2 Qué ve en pantalla ... 32
13.3 Matriz P1–P6 (detalle) ... 32
13.4 Cómo calificar (paso a paso) ... 32
13.5 Clasificación automática al completar los 6 ... 32
13.6 Acciones adicionales ... 33
13.7 Si no puede calificar ... 33
14. Señales capturadas ... 34
14.1 Para qué sirve ... 34
14.2 Acciones habituales ... 34
15. Evaluación temprana ... 35
15.1 Productos ... 35
15.2 Flujo editorial (estados) ... 35
15.3 Paso a paso sugerido ... 35
15.4 Invitaciones ... 35
16. Portal del revisor externo ... 36
16.1 Qué debe hacer el revisor ... 36
16.2 Qué ve el equipo IETS ... 36
17. Diseminación (informes de adopción) ... 37
17.1 Para qué sirve ... 37
17.2 Paso a paso ... 37
17.3 Paquete del ciclo ... 37
18. Boletines del ciclo ... 38
18.1 Paso a paso ... 38

19. Notas del equipo 39
19.1 Buenas prácticas 39
20. Tablero estratégico 40
20.1 Bloques principales 40
20.2 Cómo leerlo sin engañarse 40
20.3 Grafo 40
21. Alertas tempranas 41
21.1 Tipos habituales 41
21.2 Qué hacer 41
22. Asistente IA 42
22.1 Cómo usarlo bien 42
23. Bitácora de auditoría 43
23.1 Consultas útiles 43
23.2 Qué no encontrará 43
24. Usuarios y perfiles 44
24.1 Alta de una persona 44
24.2 Otras acciones 44
25. Configuración (administración) 45
25.1 Gobierno metodológico 45
25.2 Integración con IA 45
25.3 Prompts de vigilancia 45
25.4 Tareas programadas 45
25.5 Llaves de fuentes 45
25.6 Parámetros de fuentes (matriz EH) 45
25.7 Reprocesar lo ya capturado 46
26. Portales públicos 47
27. Rutinas por rol 48
27.1 Evaluador técnico (día típico) 48
27.2 Evaluador clínico (día típico) 48
27.3 Tomador de decisiones 48
27.4 Superadministrador (semana típica) 48
27.5 Revisor externo 48
28. Problemas frecuentes (diagnóstico) 49
28.1 “No veo tecnologías en priorización” 49

28.2 "La vigilancia no trae nada" 49
28.3 "No puedo calificar P3" 49
28.4 "Recargué el catálogo y se movió la URL" 49
28.5 "Error interno del servidor" 49
28.6 "El acceso rápido aparece en producción" 49
28.7 "INVIMA no encuentra el medicamento" 49
28.8 "La IA inventa NCT" 49
28.9 "Dice 'En 3 fuentes' pero no es la misma tecnología" 49
28.10 "No aparece la forma farmacéutica o la marca" 50
28.11 "Detectar fuentes con IA no propone nada" 50
28.12 "Agregué una URL en el Excel y la fuente no la tiene" 50
29. Glosario 51
30. Anexo: matriz EH y flujo de escaneo 53
30.1 Origen 53
30.2 Orden de una corrida completa 53
30.3 Dónde se administra 53
30.4 Recomendación de operación 53
Cierre 54

Novedades del 27 de octubre de 2026

Ajustes del consolidado de observaciones SI EAA (módulo 0: identificación y captura de señales):

Qué cambió	Dónde leerlo
Misma tecnología en varias fuentes: la bandeja la marca «En N fuentes» y la sube en el orden, sin tocar el cribado ni el %P (RF-002)	10.7
Datos de producto: forma farmacéutica, concentración, vía, marca y modelo en cada señal (RF-003)	10.3 y 10.8
Matriz EH vigente: 93 filas, 128 URL de consulta; las fuentes ya cargadas reciben las URL nuevas sin perder lo editado (OBS-002)	8.7 y 30.1
Prioridad sugerida por el rendimiento real de cada fuente (OBS-001)	4.4 y 8.9
Detectar fuentes con IA: propone sitios que aún no están en el catálogo	8.8
Ver como otro perfil (solo superadministrador)	3.3
CSV del catálogo legible en Excel (punto y coma, UTF-8)	8.3

Qué cambió	Dónde leerlo
Filtro por fechas en la bandeja («Desde / Hasta» de captura), agregado el 29 de octubre (RF-04)	10.5

1. Presentación del sistema

1.1 Para qué existe

El escaneo de horizonte (EH) busca **tecnologías sanitarias emergentes** antes de que lleguen masivamente al mercado colombiano: medicamentos, dispositivos, procedimientos, diagnóstico, salud digital e inteligencia artificial clínica.

El sistema:

1. **Vigila** de forma automática (y manual) cerca de **97 fuentes** internacionales.
2. **Recibe** postulaciones externas con conflicto de interés declarado.
3. **Clasifica** lo capturado (clúster, tipología, condición).
4. **Filtra** duplicados y verifica novedad frente al INVIMA.
5. **Prioriza** con la matriz oficial P1–P6 del Manual Metodológico.
6. **Documenta** (ficha, informe o Mini-HTA) con revisión por pares.
7. **Disemina** recomendaciones, boletines, fichas públicas y alertas.
8. **Deja rastro** de cada decisión en una bitácora que no se borra.

Inspiración operativa: observatorios como el NIHR Innovation Observatory, adaptado a la metodología y gobierno del IETS.

1.2 Dos canales de entrada

Canal	Quién lo alimenta	Cómo llega al ciclo
Proactivo	El sistema consulta fuentes (ClinicalTrials, FDA, EMA, HTA, fabricantes, revistas…)	Vigilancia → bandeja de entrada → asignación al ciclo
Reactivo	Una persona externa postula en `/postular`	Postulaciones (moderación) → bandeja → asignación

Ambos canales terminan en la misma **bandeja de entrada**. No hay "cola mágica" distinta: lo que no se clasifica y asigna **no entra** a filtrado ni a priorización.

1.3 Qué no hace el sistema

- No decide solo si una tecnología se prioriza: los criterios P1–P6 los califican personas.
- No fusiona duplicados sin confirmación humana.
- No publica un informe sin el flujo editorial (incluido COI cuando aplica).
- No borra señales capturadas: el registro de captura se conserva.

2. Acceso, pantalla de inicio y elementos comunes

2.1 Cómo entrar

1. Abra la URL que le entregó TI (en desarrollo local suele ser `http://127.0.0.1:8000`).
2. En **Iniciar sesión**:
   - Correo institucional `@iets.org.co`.
   - Contraseña.
3. Pulse **Entrar**.

Primera vez / contraseña temporal

Si el superadministrador le creó la cuenta, verá una pantalla que **obliga a cambiar la contraseña** antes de usar el menú. Requisitos habituales: longitud mínima (10), no reutilizar la temporal, no usar el correo como contraseña. Tras el cambio se abre una sesión nueva (las anteriores quedan invalidadas).

Google

Si el instituto configuró Google Identity, verá el botón de Google. Solo correos del dominio permitido. Si no aparece, use correo y contraseña.

Acceso de desarrollo

En servidores de prueba puede verse «Acceso rápido como administrador». **En producción debe estar apagado.** Si lo ve en la URL pública del IETS, detenga el uso y avise a TI: cualquiera con un correo `@iets.org.co` podría entrar sin contraseña.

2.2 Qué hay en el encabezado (siempre visible)

Elemento	Para qué sirve
Menú (☰)	Abre o cierra el listado de módulos
Ciclo activo	Pastilla con el código del ciclo (ej. `Ciclo IV - 2026`). Filtrado, priorización, evaluación y tableros trabajan sobre ese ciclo. Pulse para cambiar o ir a `/ciclos`
Estado del ciclo	«En filtrado», «En priorización», etc.
En vivo	El sistema está sincronizando cambios entre pantallas
Modelo de IA	Si MiniMax/Gemini está conectado
Su nombre / perfil	Cerrar sesión, cambiar contraseña, guía rápida y, para el superadministrador, **Ver como (cambiar de perfil)** (ver 3.3)

Regla de oro: antes de priorizar, filtrar o mirar el tablero, confirme que el **ciclo del encabezado** es el correcto. Un error aquí es la causa más frecuente de "no veo mis tecnologías".

2.3 Elementos que se repiten en casi todos los módulos

Elemento	Cómo usarlo
Título + ícono de ayuda (i)	El tip explica el concepto en lenguaje del IETS
Guía de fase (caja superior)	Recuerda en qué paso metodológico está y qué sigue
Filas de indicadores	Conteos del módulo (sin asignar, aptas, etc.)

Elemento	Cómo usarlo
Botones con tip	Si están deshabilitados, el tip dice **por qué** (permiso o estado)
Tablas / tarjetas	Alternan vistas; la búsqueda filtra sin borrar datos
Modales	Formularios; Cancelar no guarda; Guardar valida campos
Toasts (avisos flotantes)	Confirmación o error; lea el texto completo

2.4 Cerrar sesión

Use el menú de su perfil → salir. En equipos compartidos, cierre siempre la sesión.

3. Perfiles: quién hace qué

3.1 Tabla operativa

Tarea	Superadmin	Eval. técnico	Eval. clínico	Tomador	Revisor pares
Consultar casi todo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Crear / editar fuentes	Sí	Sí	Sí	—	—
Ejecutar vigilancia / sonda	Sí	Sí	Sí	—	—
Clasificar y asignar bandeja	Sí	Sí	Sí	—	—
Filtrado, fusión, novedad	Sí	Sí	Sí	—	—
Sincronizar INVIMA	Sí	Sí	—	—	—
Crear / editar ciclos	Sí	Sí	—	—	—
Cerrar ciclo	Sí	—	—	—	—
Calificar P1, P5, P6	Sí	Sí	—	—	—
Calificar P2, P3, P4	Sí	—	Sí	—	—
Informes / evaluación	Sí	Sí	Sí	—	Envío revisión
Notas	Sí	Sí	Sí	Sí	—
Tablero con capa presupuestal	Sí	—	—	Sí	—
Usuarios y configuración	Sí	—	—	—	—
Bitácora completa	Sí	—	—	—	—

3.2 Mensajes cuando no puede actuar

El sistema no oculta todo: a menudo muestra el botón **apagado** con el motivo:

- «Su perfil (Tomador de decisiones) solo puede consultar…»
- «La fuente está retirada…»
- «Falta verificación de novedad…»

No intente "forzar" con otra URL: la API también bloqueará (403/409) y el intento puede quedar en bitácora.

3.3 Ver como otro perfil (solo superadministrador)

Sirve para comprobar qué ve y qué puede hacer cada perfil sin crear cuentas de prueba.

1. Pulse su nombre en la esquina superior derecha.
2. En **Ver como (cambiar de perfil)** elija Evaluador técnico, Evaluador clínico, Tomador de decisiones o Revisor por pares.
3. La pantalla se recarga con ese perfil: menús, botones apagados, rutas permitidas y **también los permisos del servidor** son los de ese perfil. Si abre una pantalla que el perfil no puede usar (ej. Configuración), el sistema lo devuelve a la Bandeja de trabajo.

4. Mientras dure, verá una franja ámbar «**Viendo como: …**» bajo el encabezado y un borde ámbar en su nombre.
5. Para terminar pulse **Volver a Superadministrador** en la franja, o elija «Volver a mi perfil» en el menú.

Reglas:

- Solo cambia el perfil **efectivo** de su sesión: su cuenta sigue siendo superadministrador y nadie más se ve afectado.
- Cada activación y cada regreso quedan en la bitácora (`auth:acting_role`, `auth:acting_role_end`).
- Los cambios que haga mientras actúa como otro perfil quedan a su nombre en la bitácora.
- La elección se recuerda al recargar la página y se borra al cerrar sesión.
- Otros perfiles no ven esta opción; el servidor ignora el intento si no es superadministrador.

4. Conceptos que debe dominar

4.1 Señal vs tecnología vs instancia en ciclo

```
Fuente vigilada
    → genera SEÑALES (Finding): título, URL, texto, huella
        → se proyecta a TECNOLOGÍA (Technology): unidad que dura años
            → se ASIGNA a un CICLO
                → crea INSTANCIA (CycleTechnology): estado y %P de ese ciclo
```

- La **señal** es evidencia de captura: no se descarta del sistema.
- La **tecnología** es lo que prioriza y evalúa.
- La **instancia** permite que en el Ciclo I quede "bajo vigilancia" y en el Ciclo II se reevalúe **sin borrar** el historial anterior.

4.2 Nivel de acceso de la fuente (A–E)

Contrato de datos (no confundir con "nivel de fuente" primaria/secundaria):

Nivel	Significado práctico
A	API estable (ej. ClinicalTrials, openFDA): sus datos pre-llenan la ficha
B	Feed o descarga oficial (RSS, CSV, XML)
C	Página web estructurada: tablas o listados que se leen automáticamente
D	Página que solo confirma: se lee como texto y no pisa datos de A/B
E	Curaduría humana: login, pago o captcha; la consulta la hace una persona

Indica **cómo** se obtiene el dato, no qué tan importante es la fuente. A y B se prueban en lote con **Sondear A/B**; si dos fuentes se contradicen, prevalece el nivel más alto.

4.3 Nivel de fuente (matriz EH)

Valor	Idea
Primaria	Produce el dato original (ensayo, fabricante, agencia que aprueba)
Secundaria	Resume o evalúa (HTA, revistas)
Terciaria	Compila o difunde (portales, redes)
Por definir	Aún no clasificada en la matriz

4.4 Prioridad de la fuente

Aplicabilidad para el escaneo (columna de observaciones de la matriz):

- **Alta** — se encola y escanea primero; más peso en el prompt de la IA.
- **Media / Baja**
- **Revisar** — pertinencia dudosa o acceso restringido.
- **Sin asignar** — la matriz no fijó prioridad.

Se lee del texto «Alta / Media / Baja aplicabilidad» o «Revisar / verificar pertinencia» de Observaciones. Califica la **fuente**, no cada señal: la relevancia de la señal la ordena el screening_score y la decide el %P.

Prioridad sugerida. Junto a la prioridad oficial, el catálogo muestra una **sugerida** calculada con lo que la fuente realmente aportó en el último año (señales con cribado alto, tecnologías que llegaron a un ciclo o se priorizaron). Es un apoyo para reclasificar: el sistema nunca cambia la oficial solo; una persona pulsa **Aplicar** (ver 8.9).

4.5 %P vs screening_score

Escala	Dónde	Qué es
%P	Priorización	Oficial: (suma P1–P6 / 6) × 100. Solo con los 6 criterios
screening_score	Señales	Heurística 0–100 para **ordenar** la cola. No decide priorización

Cómo se suma el screening_score: +35 inminente / +25 transicional / +15 emergente; +12 si es medicamento, dispositivo o digital; +18 si menciona fase III, aprobación, FDA, EMA, NICE o regulador (o +10 si fase II o ensayo); +8 con área terapéutica; +10 con resumen de 120 caracteres o más; +7 si la tecnología está identificada aparte del título. Con **70 o más** se resalta en la cola.

4.6 Condición de la tecnología

Valor	Significado
Emergente	Fases clínicas avanzadas, aún sin aprobación
Nueva	Aprobada en agencia de referencia hace ≤ 12 meses, sin adopción formal en el SGSSS

Es distinta del "horizonte" heredado (emergente/transicional/inminente) que a veces ve en señales antiguas.

5. El ciclo completo (checklist maestro)

Use esta lista al abrir un ciclo nuevo. Márquela en papel o en una nota del sistema.

Fase 0 — Preparación

- Superadmin o técnico crea el ciclo en `/ciclos` (código, apertura, corte, boletín).
- Ventana 10–16 semanas; no supera 3 ciclos formales del año.
- Todos eligen ese ciclo en el encabezado.
- (Opcional) Revisar salud de fuentes A/B y parámetros en Configuración.

Fase 1 — Identificación

- Vigilancia masiva o por fuente (`/vigilancia`, `/fuentes`).
- Revisar cola: ok / parcial / error.
- En `/bandeja-entrada`: clasificar clúster + tipología (+ condición).
- Asignar por lotes al ciclo.
- Moderar `/postulaciones` si hay entradas reactivas.

Fase 2 — Filtrado

- Pasar el ciclo a **En filtrado**.
- Barrido de duplicados → confirmar o descartar.
- Sincronizar INVIMA si el índice está viejo (>30 días).
- Declarar novedad de cada tecnología (vía válida).
- Revisar Listado Único por clúster.

Fase 3 — Priorización

- Pasar a **En priorización**.
- Técnicos: P1, P5, P6.
- Clínicos: P2, P3, P4.
- Verificar que el %P aparece (6/6).
- Enviar priorizadas a evaluación cuando corresponda.

Fase 4 — Evaluación y diseminación

- Pasar a **En evaluación**.
- Abrir ficha / informe / Mini-HTA; COI; revisiones.
- Generar informes de adopción en `/diseminacion`.
- Compilar y aprobar boletín.
- Revisar alertas y tablero.

Fase 5 — Cierre

- Superadmin cierra el ciclo (justifica si hace falta).
- Revisar arrastre de “bajo vigilancia” al ciclo siguiente.
- Paquete ZIP / exportaciones según política del IETS.

6. Bandeja de trabajo

Ruta: `/` · **Menú:** Bandeja de trabajo

6.1 Para qué sirve

Es su "escritorio del día": pendientes **de su perfil** (no de todo el instituto), cada uno con enlace a la tecnología y al módulo correcto.

6.2 Qué hacer al llegar

1. Confirme el **ciclo activo**.
2. Lea los indicadores del embudo (asignadas, filtradas, priorizadas…).
3. Abra la primera tarjeta pendiente.
4. Resuélvala (calificar, revisar, moderar…).
5. Vuelva a `/` o use el enlace "siguiente" si la interfaz lo ofrece.

6.3 Si la bandeja está vacía

- No hay trabajo para su perfil en ese ciclo, **o**
- El ciclo está en un estado donde aún no aplica su tarea (ej. clínico en "En configuración"), **o**
- Está mirando el ciclo equivocado.

7. Ciclos de escaneo

Ruta: `/ciclos` · **Quién crea:** evaluador técnico o superadmin · **Quién cierra:** solo superadmin

7.1 Para qué sirve

Sin ciclo no hay priorización ni evaluación contextualizadas. El ciclo es la **carpeta formal** del trabajo de 10–16 semanas.

7.2 Crear un ciclo (paso a paso)

1. Entre a **Ciclos de escaneo**.
2. Pulse **Nuevo ciclo** (o equivalente).
3. Complete:
    - **Código:** único, ej. `Ciclo I - 2027` (no se puede repetir).
    - **Fecha de apertura:** primer día de trabajo; define el año de la cuota.
    - **Corte de datos:** hasta qué fecha se consideran capturas para el ciclo.
    - **Fecha de boletín:** ancla la ventana de 10–16 semanas.
    - Notas internas (opcional).
4. Guarde. El ciclo nace en **En configuración**.

Si el sistema rechaza:

- Ventana fuera de 10–16 semanas → ajuste fechas.
- Ya hay 3 ciclos formales ese año → cierre o espere; no fuerce un cuarto.

7.3 Estados y transiciones

```
En configuración
      ↓
En filtrado
      ↓
En priorización
      ↓
En evaluación
      ↓
Cerrado / consolidado
```

Los retrocesos están permitidos en la máquina de estados, pero **no "deshacen"** fusión ni calificaciones ya hechas: solo reabren el momento del flujo. Ante la duda, consulte a coordinación metodológica.

Cómo cambiar de estado

1. Abra el ciclo.
2. Use el botón de transición (ej. "Pasar a filtrado").
3. Si responde error, lea el mensaje: suele faltar trabajo previo o el permiso de cierre.

7.4 Cerrar un ciclo

1. Solo el **superadministrador** ve la acción de cierre.
2. El sistema puede pedir justificación si hay tecnologías en evaluación sin informe.
3. Tras el cierre:
    - No se puede volver a calificar (409).
    - Los puntajes quedan congelados.
    - Lo **bajo vigilancia** se propone para arrastre al ciclo siguiente.

7.5 Eliminar un ciclo

Solo ciclos en configuración **sin trabajo**. Si ya hay tecnologías asignadas, no se elimina: se cierra o se deja histórico.

7.6 Selector del encabezado vs lista de ciclos

- La lista en `/ciclos` administra todos.
- El selector del encabezado elige **con cuál está trabajando ahora**.
- Cambiar el selector no cambia el estado del ciclo; solo cambia el contexto de las pantallas.

8. Catálogo de fuentes

Ruta: `/fuentes` · **Menú:** Catálogo de fuentes

8.1 Para qué sirve

Es el inventario maestro: **qué sitios** se vigilan, con qué **adaptador**, cada cuánto, con qué **prioridad** y con qué **flujo** (recorrido, OCR, IA, búsqueda web).

Hay **97 fuentes** en seis bloques, alineadas a la matriz «Fuentes de información proactiva EH», con **128 URL de consulta SI EAA** (columna «Cant URL SI EAA»). El indicador «Fuentes del catálogo» muestra **96** porque AHRQ queda inactiva (consulta manual); las retiradas del inventario anterior se cuentan aparte.

8.2 Las tres pestañas

Catálogo

Listado en tarjetas o tabla. Filtros:

Filtro	Uso
Buscar	Código, nombre, alias, URL, ruta de acceso, qué consultar
Bloque	Uno de los seis bloques
Nivel de acceso	A–E
Prioridad	Alta, media, baja, revisar, sin asignar
Nivel de fuente	Primaria, secundaria, terciaria, por definir
Tipo de tecnología	MED, DM, BIOM, IA, SD, MT
Incluir retiradas	Muestra fuentes del inventario anterior

Insignias en la tarjeta

- Acceso A–E
- Prioridad …
- Primaria / Secundaria / …
- Salud (verde / ámbar / rojo / sin sonda)
- Contraste / Retirada / Ingesta apagada
- Chips: Recorrido · OCR · IA · Búsqueda web (tachados = apagados)
- **Sugerida: Alta / Media / Baja (motivo)** — prioridad sugerida por las señales; botón **Aplicar** si difiere de la oficial (ver 8.9)

Salud de fuentes

Resultado de la última **sonda** (prueba sin guardar señales). Interprete:

Color	Significado	Qué hacer
Verde	Responde y el formato coincide	Seguir vigilando
Ámbar	Responde pero cambió el formato o vino vacío	Revisar; la ingesta puede suspenderse
Rojo	No responde	Revisar URL, red, o apagar temporalmente

Color	Significado	Qué hacer
Sin sonda	Nunca se ha probado	Ejecutar Sonda o «Sondear A/B»

Cobertura

Tecnologías que aparecen en fuentes de **contraste** y no están en el ciclo. Cada hueco debe justificarse o incorporarse. Si el conteo es 0, o aún no hay señales de contraste, o todo ya está en el ciclo.

8.3 Botones de la barra superior

Botón	Quién	Qué hace
CSV	Quien consulta	Descarga el listado (incluye matriz y flujo). Separado por punto y coma y en UTF-8: abre con doble clic en Excel, en columnas y con tildes
Sondear A/B	Vigilancia	Sonda masiva de niveles A y B
Recargar catálogo	Escritura	Reaplica D-06 y la matriz vigente: actualiza oficiales y URL de la matriz, retira obsoletas; **conserva** lo que el equipo editó (ver 8.7)
Detectar fuentes con IA	Escritura	Busca en la web sitios de escaneo de horizonte que aún no están en el catálogo y los propone (ver 8.8)
Alta rápida	Escritura	Nombre + URL en minutos
Agregar fuente	Escritura	Formulario completo

8.4 Alta rápida (paso a paso)

1. **Alta rápida**.
2. Nombre y URL (`https://…`).
3. Elija bloque.
4. (Recomendado) **Vista previa**: el servidor visita el enlace y muestra título/extracto **sin guardar**.
5. **Registrar fuente**.
6. Queda: adaptador HTML, acceso D, frecuencia semanal, ingesta activa, nivel de fuente "por definir".
7. Ábrala con **Editar** y complete matriz + flujo.

Errores frecuentes

- URL sin `http://` o `https://` → rechazo.
- URL ya existente → "Ya existe una fuente con esa URL…".

8.5 Editar fuente (formulario completo)

Datos básicos

- Nombre, URL, bloque, **nivel de acceso** (A–E), adaptador, frecuencia, país, idioma, descripción.
- Configuración JSON del conector (solo si sabe qué poner; vacío = `{}`).
- Casilla **Ingesta activa**.

Matriz EH · priorización

Campo	Qué poner
Nivel de fuente	Primaria / secundaria / terciaria / por definir
Nivel de priorización	Alta / media / baja / revisar / sin asignar
Origen	Según lista (DOC_TEC, etc.)
Tipo de material	Informes, alertas, bases…
Tipos de tecnología	Marque uno o varios códigos
URLs de entrada	Una por línea; el recorrido las visita; sirven de **respaldo** si la URL principal falla
URLs de referencia	Metodología o documentos de apoyo
Ruta de acceso	Ej. `medscape → News & Perspective → Cardiology`
Qué consultar	Instrucción para la persona y para la IA
Observaciones / restricciones	Acceso pago, login, etc.

Flujo de escaneo

Marque solo lo que aplica a **esta** fuente:

1. Recorrido del sitio
2. Seguir enlaces internos (pide recorrido encendido)
3. OCR
4. Lectura con IA
5. Búsqueda web

Campos numéricos / texto:

- Páginas a seguir: `0` = usa el valor global de Configuración › Prompts.
- Dominio de búsqueda: vacío = dominio de la URL.
- Palabras guía: además de las derivadas de la ruta.
- Términos propios de búsqueda: vacío = términos por tipo de tecnología (hoja *Criterios de búsqueda*; MT usa todas las categorías). Orden: propios, por tipo y genéricos; rotan a diario.

Probar búsqueda web (con la fuente ya guardada): lanza consultas `site:` y muestra resultados **sin** crear señales. Ideal antes de una vigilancia grande.

8.6 Acciones por tarjeta

Acción	Efecto
Ficha	Detalle + notas + ruta + URLs
Sonda	Prueba de salud
Ingerir	Vigilancia inmediata de esa fuente
Editar	Formulario
Deshabilitar / Habilitar	Apaga o enciende ingesta (no borra historial)
Eliminar	Solo fuentes locales **sin** señales; las del catálogo no se borran

8.7 Recargar catálogo — qué se conserva

La recarga corre sola en cada arranque del servidor y con el botón **Recargar catálogo**.

Siempre se restituye desde D-06	Sigue a la matriz vigente…	…salvo que el equipo lo haya editado
URL, título oficial, adaptador	Prioridad, nivel de fuente, tipos de tecnología	Se conserva lo editado
Nivel de acceso A–E	URLs de entrada y de referencia	Se conserva lo editado
Frecuencia / metadatos de catálogo	Ruta de acceso, qué consultar, tipo de material, observaciones, restricciones	Se conserva lo editado
	Flujo de escaneo (`scan_profile`)	Se conserva lo editado

Cómo sabe el sistema qué editó el equipo. Cada vez que alguien guarda **Editar fuente** (o **Aplicar** una prioridad sugerida), el campo cambiado queda marcado como *editado* y la recarga ya no lo pisa. Lo que nadie tocó sigue a la matriz: si la matriz agrega una URL, la fuente la recibe en el siguiente arranque.

En la primera recarga de una base anterior a esta regla, el sistema consulta la **bitácora**: solo cuenta como editado lo que una persona cambió desde el formulario de la fuente. Las URL que el equipo agregó de sitios que la matriz no menciona se conservan junto a las de la matriz.

Para volver a la matriz un campo editado: importe el Excel en Configuración marcando **«Sobrescribir lo editado»** (ver 25.6); eso pisa los campos y borra la marca.

8.8 Detectar fuentes con IA (paso a paso)

Para ampliar el inventario con sitios que todavía no se vigilan (agencias regulatorias y de ETS, registros de ensayos, pipelines de fabricantes, redes como EuroScan o i-HTS, portales de noticias).

1. En `/fuentes` pulse **Detectar fuentes con IA** (requiere permiso de edición de fuentes).
2. (Opcional) Marque **tipos de tecnología**, escriba un **tema** (ej. «terapias génicas») y un **país o región** (ej. «Latinoamérica»).
3. (Opcional) Marque **Activar la ingesta al dar de alta**; si no, la fuente queda apagada hasta que la verifique.
4. Pulse **Detectar**. El sistema:
    - pide a la IA consultas de búsqueda y las lanza en los motores web configurados;
    - **descarta por dominio** lo que ya existe en el catálogo o en la base (también subdominios: `news.medtronic.com` cuenta como Medtronic);
    - clasifica cada candidata (nombre, país, bloque, tipos, nivel de acceso A–E, nivel de fuente y por qué sirve);
    - visita cada una: las que no responden van a «Descartadas porque no respondieron»; las que piden acceso se marcan «acceso restringido».
5. Revise la lista y pulse **Dar de alta** en cada propuesta útil, o marque varias y **Dar de alta las seleccionadas**.
6. La fuente nueva queda con prioridad **revisar**, etiqueta `propuesta_ia` y la nota «Propuesta por IA – pendiente de verificación». Ábrala con **Editar**, confirme los datos y la prioridad, y active la ingesta.

Límites por corrida: 2 llamadas a la IA, hasta 6 consultas web y 12 candidatas; máximo 6 corridas por persona cada 10 minutos. Cada corrida y cada alta quedan en la bitácora.

Sin IA disponible, la detección sigue con los resultados de búsqueda filtrados contra el catálogo y clasificados por reglas; el aviso lo indica («IA no disponible…»). Con la búsqueda web apagada, no hay de dónde proponer y el sistema lo dice.

Nada se crea sin su clic. La IA propone; la persona decide.

8.9 Prioridad sugerida por las señales

Responde a la pregunta: *¿esta fuente aporta lo que su prioridad dice?* Se calcula con las señales del último año:

Sugerida	Regla
Alta	≥ 1 tecnología priorizada (priorizada, en evaluación o publicada), o ≥ 2 tecnologías que llegaron a un ciclo, o ≥ 5 señales con cribado ≥ 70
Media	Alguna tecnología en un ciclo, alguna señal con cribado ≥ 70, o cribado promedio ≥ 40
Baja	Produjo señales, pero ninguna de las anteriores
Sin datos	No produjo señales en el periodo: no se sugiere nada

En la tarjeta, la tabla y la ficha aparece **Sugerida: X (motivo)**. Si difiere de la oficial y usted tiene permiso de edición, pulse **Aplicar**: la prioridad oficial cambia, queda marcada como *editada* (la recarga del catálogo la respeta) y el cambio queda en la bitácora con el motivo.

Use la sugerida para resolver las fuentes en «revisar» o «sin asignar» de la matriz, y llevar luego la decisión al Excel institucional.

9. Vigilancia

Ruta: `/vigilancia` · **Menú:** 1. Vigilancia

9.1 Para qué sirve

Poner fuentes en la **cola de ingesta**, ejecutarlas y ver el resultado (cuántas señales nuevas).

9.2 Paneles de la pantalla

1. **Guía de fase** — recuerda identificación.
2. **Indicadores** — trabajos, fuentes vigiladas, etc.
3. **Cola de trabajos** — cada job: fuente, estado, mensaje, tiempos.
4. **Listado de fuentes vigilables** — con Ingerir / estado de circuito.

9.3 Vigilancia masiva

1. Confirme que las fuentes deseadas tienen **ingesta activa** y no están retiradas.
2. Lance la vigilancia masiva / programada según botones de la pantalla.
3. Las fuentes se atienden en orden de **prioridad alta primero**.
4. Observe la cola:
    - **pendiente** — espera turno
    - **ejecutando** — en curso
    - **ok** — terminó bien
    - **parcial** — trajo algo o visitó, con matices
    - **error** — falló; se reintenta hasta 3 veces

Un error en una fuente **no detiene** las demás.

9.4 Vigilancia de una sola fuente

Desde Vigilancia o desde Fuentes › **Ingerir**:

1. Espere el toast: "Ingesta: X nuevas de Y".
2. Vaya a **Bandeja de entrada** a clasificar.

9.5 Qué ocurre "por detrás" en cada fuente (para interpretar logs)

1. Descarga de la URL principal.
2. Si falla → prueba URLs de entrada (**respaldo**).
3. Si el flujo lo permite → **búsqueda web** en el dominio.
4. Recorrido: principal → entradas → resultados de búsqueda → fichas internas guiadas por la ruta.
5. OCR / IA según casillas globales y de la fuente.
6. Huella: si el contenido ya existía, no crea señal duplicada.

Detalle de pasos: Configuración › Integración con IA › bitácora de entrada a sitios.

9.6 Circuito abierto

Si una fuente falla muchas veces seguidas, el sistema la **pausa horas** ("circuito abierto") para no castigar un sitio caído. El tip en pantalla lo explica. Cuando pase el tiempo, vuelva a intentar o revise la URL.

9.7 Vista previa de URL

Prueba un enlace sin registrar fuente. Útil antes de un alta rápida. No debe usarse para sondear la red interna del instituto (el servidor lo bloquea).

10. Bandeja de entrada (staging)

Ruta: `/bandeja-entrada` · **Menú:** Bandeja de entrada

10.1 Para qué sirve

Las señales/tecnologías **recién capturadas** esperan aquí **sin ciclo**. Usted:

1. Clasifica (clúster, tipología, condición, datos de identidad).
2. Asigna por lotes al ciclo del encabezado.

Sin clúster y tipología no hay asignación.

10.2 Indicadores

Indicador	Significado
Sin asignar	Aún no están en ningún ciclo
Total capturadas	Universo de la bandeja
Sin clúster / sin tipología	Bloquean el lote
En varias fuentes	Señales sin asignar que otra fuente también reporta (ver 10.7)
Listas para asignar	Ya tienen lo mínimo

Qué muestra cada fila

- Nombre de la señal y, debajo, sus **datos de producto** en etiquetas grises: forma farmacéutica, concentración, vía, marca, modelo, fabricante (los que se conozcan).
- Fuente, fecha y canal; botón ↗ para abrir la fuente original.
- **En N fuentes** (azul) si otras fuentes reportan la misma tecnología.
- Columna **Cribado**: el puntaje y, si aplica, el bono de corroboración (ej. `73 +5`).

Orden de la lista: cribado + bono de corroboración, de mayor a menor; a igual puntaje, lo más reciente primero.

10.3 Clasificar una señal (paso a paso)

1. Pulse la fila o **Clasificar**.
2. Revise título, fuente, resumen, enlace (botón ↗ **Abrir la fuente original**).
3. (Recomendado) **Sugerir clasificación**: la IA/reglas proponen clúster, tipología y condición con motivo.
    - Si no hay evidencia: "Clasifique manualmente".
    - Si hay sugerencia: **revísela**; no es decisión final hasta guardar.
4. Complete o corrija:
    - Nombre comercial
    - DCI / INN (mejora desduplicación e INVIMA)
    - Fabricante
    - **Datos de producto**: forma farmacéutica, concentración y vía de administración (medicamentos); marca y modelo (dispositivos). Vienen pre-llenados cuando la captura los encontró: confírmelos o corríjalos.
    - Indicación
    - Clúster (obligatorio para asignar)
    - Tipología (obligatoria para asignar)
    - Condición (emergente / nueva)

- Fechas regulatorias si las conoce (FDA, EMA, etc.)

5. Si la señal está corroborada, el recuadro **Detectada en N fuentes** lista las otras fuentes, el nombre con que la reportan, si coincidió por NCT o por similitud, y un enlace a cada una.
6. **Guardar**.

10.4 Asignar por lotes

1. Marque las filas **listas** (clúster + tipología).
2. Confirme el ciclo del encabezado.
3. **Asignar al ciclo**.
4. Toast: cuántas se asignaron; las que ya estaban se informan como omitidas.
5. Continúe en **Filtrado** (cuando el ciclo esté en ese estado).

10.5 Filtros y canales

La barra de filtros de la bandeja permite combinar:

Filtro	Qué hace
Buscar	Texto en el nombre, la DCI o el resumen
Fuente	Solo las señales de una fuente del catálogo
Canal	**Búsqueda proactiva** (vigilancia) o **Postulación reactiva** (postulación aceptada)
Desde / Hasta	Rango de fechas de captura, en hora de Colombia; «Hasta» incluye todo ese día
Solo detectadas en varias fuentes	Señales corroboradas (ver 10.7)

10.6 Errores típicos

Situación	Causa	Qué hacer
No deja asignar	Falta clúster o tipología	Clasifique primero
"Ya estaban en el ciclo"	Duplicó la asignación	Normal; no crea duplicado de instancia
No ve la señal	Filtro de búsqueda activo	Limpie filtros (incluidas las fechas «Desde / Hasta» y la casilla «Solo detectadas en varias fuentes»)

10.7 Misma tecnología en varias fuentes (corroboración)

Cuando la misma tecnología aparece en fuentes distintas (por ejemplo FDA, EMA y Health Canada), la bandeja lo hace visible:

- **Cómo se reconoce:** mismo identificador de ensayo (NCT), o nombre comercial / DCI equivalentes según el **umbral de similitud** de Configuración (el mismo del filtrado de duplicados; por defecto 85). Se ignoran mayúsculas, dosis y presentaciones.
- **Qué cuenta:** solo fuentes **distintas**. Dos señales de la misma fuente son un duplicado, no una corroboración. Una postulación del canal reactivo cuenta como una fuente más. También cuenta una tecnología que ya está en un ciclo desde otra fuente.

- **Qué cambia:** cada fuente adicional suma **5 puntos al orden** de la bandeja (máximo 15). Así lo que se repite se revisa primero.
- **Qué no cambia:** el cribado, el %P y la clasificación. **Repetirse no es importancia clínica**: la priorización oficial sigue siendo P1–P6.
- **Filtro:** casilla **Solo detectadas en varias fuentes**.
- **No fusiona nada.** Si son la misma tecnología y quiere un solo registro, use **Filtrado y depuración › Duplicados** (la fusión siempre la confirma una persona).

El cálculo se actualiza solo al abrir la bandeja cuando hubo capturas o cambios.

10.8 De dónde salen los datos de producto

En este orden de confianza; lo de abajo solo completa lo que falte:

1. **Conector oficial** (openFDA): forma, vía, concentración, marca y titular tal como los publica la agencia.
2. **Lectura con IA** de la página: solo si el texto lo dice.
3. **Reglas sobre el título**: forma, concentración y vía se leen del título y **no** se asignan cuando el título combina varias tecnologías (ej. «A, B y C»); marca (palabra con ® o ™) y modelo (código con números tras «model/modelo») también se buscan en el resumen.

Los valores se muestran en español («Inyectable», «Subcutánea»…). Nunca se pisa lo que un evaluador ya diligenció. Las señales capturadas antes de esta versión se completaron automáticamente una sola vez al actualizar el sistema.

11. Postulaciones (canal reactivo)

Ruta: `/postulaciones` · Público: `/postular`

11.1 Flujo externo

1. La persona entra a `/postular`.
2. Llena datos de la tecnología y declara **conflicto de interés**.
3. Envía (reCAPTCHA si está activo; si no, modo degradado con tope por IP).
4. Estado: **recibida**.

11.2 Moderación interna (paso a paso)

1. Abra Postulaciones.
2. Filtre por "recibida".
3. Lea el contenido y el COI.
4. **Aceptar** → la tecnología entra a la bandeja como **reactiva** (aún debe clasificarse/asignarse).
5. **Rechazar** → escriba el motivo; queda en bitácora.

No acepte postulaciones incompletas "para salir del paso": contaminan filtrado y priorización.

12. Filtrado y depuración

Ruta: `/filtrado` · **Requisito:** ciclo en **En filtrado** (o transición válida)

12.1 Por qué existe este módulo

Calificar P1–P6 cuesta seis juicios. Hacerlo sobre un **duplicado** o un **genérico** mal clasificado desperdicia el recurso más escaso: el tiempo del evaluador.

Ordene el trabajo en tres pestañas: **Duplicados** → **Novedad** → **Listado único**.

12.2 Pestaña Duplicados

Ejecutar el barrido

1. Pulse **Barrido de duplicados** (o el botón equivalente).
2. Espere la lista de **propuestas** (no fusiones automáticas).

El motor compara nombre comercial, DCI, NCT y fabricante con varios algoritmos. Reglas clave:

- **Mismo NCT** → casi siempre el mismo desarrollo (propuesta fuerte).
- **Mismo nombre, distinto fabricante** → suelen ser competidores; el umbral exige más evidencia.
- **Usted** confirma o descarta.

Confirmar fusión

1. Abra la propuesta; revise puntajes y fichas.
2. Elija cuál es la **principal** (la que permanece).
3. Confirme.
4. La absorbida queda enlazada (`merged_into_id`), sale del Listado Único, **no se borra**.

Descartar

Si no son el mismo desarrollo, descarte. Queda rastro para no reproponer el par en vano.

12.3 Pestaña Novedad

Regla dura

Sin verificación de novedad válida en este ciclo, no se puede calificar (error 409).

Vías que cumplen

Vía	Cuándo marcarla
No disponible en el país	Sin registro sanitario vigente en Colombia
Nueva indicación	Ya registrada, nueva condición
Nueva forma farmacéutica	Cambio de vía/presentación con impacto clínico
Nueva combinación	Asociación de principios ya existentes

Vías que niegan (no aptas a priorización)

- Genérico / biosimilar
- Modificación menor de empaque/presentación

Cómo registrar

1. Seleccione la tecnología.
2. Elija la vía.
3. Si elige "otra", escriba justificación.
4. (Recomendado) **Cruce INVIMA** para apoyar "no disponible en el país".
5. Guarde.

La novedad es **por ciclo**: lo novedoso en 2026 puede no serlo en 2027.

12.4 Índice INVIMA

Acción	Quién	Notas
Sincronizar desde datos.gov.co	Técnico / superadmin	Puede fallar un conjunto y otros no
Cargar archivo CSV/Excel	Idem	Contingencia sin red

Si llevan **más de 30 días** sin sincronizar, la pantalla alerta: un índice viejo da falsos "no registrados".

Limitación conocida: algunos conjuntos abiertos no traen principio activo; la búsqueda por DCI puede degradarse. El sistema lo advierte en pantalla.

12.5 Listado Único

Vista por clúster de lo que sobrevivió. Exporte CSV para mesas de trabajo o anexos. Es la base que alimenta la cola de priorización.

12.6 Normalización (opcional)

Canoniza códigos ATC, CIE-10, MeSH, GMDN/EMDN. Si falta un código, propone candidatos; **una persona confirma**.

13. Priorización oficial (%P)

Ruta: `/priorizacion` · **Requisito:** ciclo en **En priorización** + tecnologías filtradas aptas

13.1 Si no hay ciclo seleccionado

Verá un mensaje pidiendo crear o seleccionar ciclo. Use el encabezado o `/ciclos`.

13.2 Qué ve en pantalla

- Filtros de estado (por calificar, priorizadas, bajo vigilancia…).
- Cola de tecnologías con:
  - progreso X/6 criterios
  - %P (solo si 6/6)
  - marca "le toca" según su perfil
  - si viene arrastrada de otro ciclo

13.3 Matriz P1–P6 (detalle)

ID	Pregunta (resumen)	Perfil	Pre-llenado
P1	¿Es nueva / no está disponible en el país?	Técnico	Sí (INVIMA / evidencias)
P2	¿Condición de alta mortalidad, morbilidad o deterioro grave de CV?	Clínico	—
P3	¿Alta carga de enfermedad o impacto financiero sustancial al SGSSS?	Clínico	—
P4	¿Impacto organizacional importante (ruta clínica, infraestructura, entrenamiento)?	Clínico	—
P5	¿Aprobada por EMA o FDA en los últimos 12 meses?	Técnico	Sí
P6	¿En evaluación regulatoria de referencia en ≤ 6 meses?	Técnico	Sí

13.4 Cómo calificar (paso a paso)

1. Elija una tecnología de la cola (prioridad: las que "le tocan").
2. Lea el expediente resumido (indicación, fechas, sugerencias).
3. Para cada criterio de su perfil:
   - Revise la **sugerencia** (si existe) y el motivo.
   - Marque **Sí** o **No**.
   - Escriba justificación cuando la metodología lo pida.
4. Guarde / envíe la calificación.
5. Si otro perfil aún no califica, el %P seguirá vacío: coordine.

Importante: el pre-llenado **nunca** se aplica solo. Si lo confirma sin leer, usted asume la decisión.

13.5 Clasificación automática al completar los 6

Puntos	%P	Resultado	Siguiente paso
4–6	≥ 66,67	**Priorizada**	Evaluación temprana

Puntos	%P	Resultado	Siguiente paso
3	50	**Bajo vigilancia**	Seguimiento; arrastre
0–2	≤ 33,33	**No priorizada**	Queda registro; no pasa a evaluación

13.6 Acciones adicionales

- **Pasar a evaluación temprana** — cuando esté priorizada.
- **Excluir del ciclo** — con motivo; no borra la tecnología del sistema.

13.7 Si no puede calificar

Mensaje / síntoma	Causa
403	Su perfil no califica ese Pi
409 novedad	Falta verificación o vía que niega
409 cerrado	Ciclo cerrado / congelado
%P en blanco	Faltan criterios

14. Señales capturadas

Ruta: `/senales`

14.1 Para qué sirve

Cola de **señales** (no la matriz oficial). Ordenadas por `screening_score` para revisar ruido, enriquecer textos o descartar basura temprana.

14.2 Acciones habituales

- Filtrar por estado: nuevo, revisado, priorizado (cribado), descartado.
- Abrir detalle.
- **Enriquecer con IA** (si hay modelo): reescribe resumen y sugiere campos; usted confirma.
- Eliminar solo si **no** entró a un ciclo (si ya es expediente, use descartar / excluir en el flujo metodológico).

No use esta pantalla como sustituto de `/priorizacion`.

15. Evaluación temprana

Ruta: `/evaluacion` · **Menú:** 3. Evaluación

15.1 Productos

Producto	Uso típico
Ficha	Caracterización breve
Informe	Documento más amplio
Mini-HTA	Cuando puntaje/parámetros lo sugieren

15.2 Flujo editorial (estados)

```
Borrador
  → Revisión interna
    → Revisión externa
      → Observado (vuelve a corregir)
        → Comité
          → Publicado
```

15.3 Paso a paso sugerido

1. Confirme ciclo en **En evaluación** y tecnología priorizada.
2. Abra o cree el expediente.
3. Complete secciones del cuerpo.
4. Declare **COI** cuando el flujo lo exija (sin COI no avanza).
5. Envíe a revisión interna.
6. Invite revisor externo (correo o copiar enlace si no hay SMTP).
7. Atienda observaciones.
8. Pase a comité y publique.
9. Exporte la versión institucional: **Exportar HTML institucional** o **Descargar PDF**.

15.4 Invitaciones

- Token con vigencia (defecto **10 días**, parametrizable).
- Puede **revocar** una invitación pendiente.
- El revisor entra por `/revisar/...` sin cuenta IETS.

16. Portal del revisor externo

Ruta: `/revisar/:token` (sin login del menú interno)

16.1 Qué debe hacer el revisor

1. Abrir el enlace del correo (o el que le pegaron).
2. Leer las instrucciones de COI y **declarar**.
3. Revisar el expediente (solo tras COI).
4. Comentar por secciones / campos.
5. Emitir veredicto.
6. Si el enlace venció, pedir uno nuevo al equipo IETS.

16.2 Qué ve el equipo IETS

En Evaluación: estado de la asignación, comentarios, necesidad de corrección, posibilidad de reenviar.

17. Diseminación (informes de adopción)

Ruta: `/diseminacion` · **Menú:** 4. Diseminación

17.1 Para qué sirve

Redactar la **recomendación de adopción para Colombia** (diferente del expediente de evaluación temprana, aunque se nutre de él).

17.2 Paso a paso

1. Seleccione la señal/tecnología.
2. **Generar**:
   - Con IA si está configurada;
   - o plantilla "fallback" para completar a mano.
3. Edite el texto.
4. Indique impacto esperado (clínico, presupuestal, equidad: alto/medio/bajo).
5. Guarde. El sistema registra si el origen fue IA, manual o editado.

17.3 Paquete del ciclo

Desde administración / API de paquete: ZIP con Listado Único, informes aprobados, recomendaciones, notas y boletín **sin** confidenciales. Útil para entrega a dirección.

18. Boletines del ciclo

Ruta: `/boletines`

18.1 Paso a paso

1. Seleccione el ciclo.
2. **Compilar** borrador a partir de lo publicado/priorizado según reglas del módulo.
3. Revisar contenido.
4. **Aprobar** (líder / perfil habilitado).
5. **Publicar** y exportar: **Ver HTML ejecutivo** (pestaña nueva) o **Descargar PDF** (A4, listo para distribuir).

Coordine con la fecha de boletín definida al crear el ciclo.

19. Notas del equipo

Ruta: `/notas` · también panel dentro de fichas

19.1 Buenas prácticas

- Una nota = un hecho o decisión ("Se fusionó con X porque comparten NCT…").
- Vincule a señal, fuente o informe cuando aplique.
- **Fije** las que deben verse primero.
- No ponga datos personales sensibles innecesarios (la bitácora y respaldos existen).

Solo el autor o un superadmin edita/elimina.

20. Tablero estratégico

Ruta: `/dashboards`

20.1 Bloques principales

1. **Embudo del ciclo** — capturadas → filtradas → priorizadas → evaluadas → publicadas.
2. **Por clúster** — distribución.
3. **TTM** — tiempo al mercado (umbrales configurables).
4. **Calor presupuestal** — solo perfiles con analítica restringida (superadmin, tomador).
5. **Grafo de gobernanza** — nodos del ciclo, posiciones, chat por nodo, vistas guardadas.
6. **Exportar** — CSV/Excel con los mismos filtros.

20.2 Cómo leerlo sin engañarse

1. Ciclo correcto en el encabezado.
2. Mismo corte de datos que la coordinación.
3. "0 priorizadas" puede ser normal el día 2 del filtrado.
4. Compare con el Listado Único si duda de un número.

20.3 Grafo

- Expanda nodos de interés.
- Use el chat del nodo para preguntar en contexto (queda en historial aparte del chat general).
- Guarde la vista (nombre) para la siguiente reunión.

21. Alertas tempranas

Ruta: `/alertas`

21.1 Tipos habituales

- Fase III con mención a Colombia (u otros tokens configurados).
- Alto riesgo presupuestal (umbral de puntos).

21.2 Qué hacer

1. Abra la alerta.
2. Vaya a la tecnología.
3. Decida: priorizar revisión, nota, o marcar leída.
4. Configure suscripciones (plataforma / correo) si su perfil lo permite.

"Leer todas" limpia la bandeja visual; no borra el hecho histórico.

22. Asistente IA

Ruta: `/chat`

22.1 Cómo usarlo bien

1. Pregunte con contexto: ciclo, tecnología, clúster.
2. Lea las **citas** / fuentes que muestra.
3. No copie a un informe oficial sin validar contra la ficha.

Si la IA está apagada, verá contexto recuperado sin redacción generativa.

Las consultas del grafo no se mezclan con este historial.

23. Bitácora de auditoría

Ruta: `/auditoria` · **Solo** quien tenga permiso de auditoría (superadmin)

23.1 Consultas útiles

- Por usuario: "¿quién cerró el ciclo?"
- Por entidad: vida completa de una tecnología.
- Por acción: `auth:login_failed`, fusiones, cambios de parámetro.

23.2 Qué no encontrará

- Contenidos crudos enormes (`raw_content`) ni fotos de perfil: se excluyen a propósito.
- Borrados de la bitácora: el motor **no permite** UPDATE/DELETE.

24. Usuarios y perfiles

Ruta: `/usuarios` · **Solo superadministrador**

24.1 Alta de una persona

1. Correo `@iets.org.co`.
2. Nombre (puede completarse desde directorio RRHH/Firestore).
3. Perfil (técnico, clínico, tomador, revisor, superadmin).
4. El sistema genera / usted define contraseña temporal.
5. Entregue la temporal por canal seguro; la persona **debe** cambiarla al entrar.

24.2 Otras acciones

Acción	Efecto
Cambiar perfil	Cambia el perfil **real** de la persona; aplica en el próximo token. Para solo *probar* lo que ve un perfil, use **Ver como** (3.3)
Restablecer contraseña	Nueva temporal + must_change
Desbloquear	Tras intentos fallidos
Desactivar	No entra; sesiones invalidadas
Eliminar	Solo si las reglas de gobierno lo permiten (revise mensaje)

No deje un solo superadmin sin respaldo institucional.

25. Configuración (administración)

Ruta: `/configuracion` · **Solo** `config:manage`

25.1 Gobierno metodológico

- CRUD de **clústeres** y **tipologías** (código estable; palabras clave).
- Parámetros en caliente: cuota de ciclos, umbrales %P, similitud de duplicados, INVIMA, TTM, alertas, días del token del revisor, etc.

Cada cambio queda en bitácora. Los ciclos **cerrados** no recalculan el pasado.

25.2 Integración con IA

- Pegar llave MiniMax (principal) y/o Gemini.
- Proveedor: automático / minimax / gemini.
- Interruptores globales: IA en sitios, OCR.
- Contador de tokens.
- **Bitácora de entrada a sitios**: cada corrida con pasos (descarga, búsqueda, fichas, OCR, IA, prioridad).
- Diagrama del flujo de ingesta (orden fijo de pasos).

25.3 Prompts de vigilancia

Edite el texto que usa la IA al extraer. Debe poder usar `{content}` y `{source_context}`. Ajuste páginas máximas, caracteres, timeouts, reintentos, pausa entre fichas. **Restaurar** vuelve a los valores de fábrica.

25.4 Tareas programadas

- Cada cuántas horas revisar fuentes vencidas.
- Barrido de duplicados programado (solo propone; no fusiona).
- Historial de ejecuciones.
- Botón de correr ahora.

25.5 Llaves de fuentes

- openFDA → más cupo en FDA.
- NCBI + correo → más velocidad en PubMed.

Sin llave el sistema sigue, con cupos bajos.

25.6 Parámetros de fuentes (matriz EH)

Importar Excel

1. Seleccione el archivo «Fuentes de información proactiva EH» (`.xlsx`).
2. Decida si **sobrescribe** lo editado en el panel:
    - **Sin marcar** (recomendado): actualiza todo lo que el equipo no editó y respeta lo editado (ver 8.7).
    - **Marcado**: el Excel manda en todos los campos de la matriz y se borran las marcas de edición.
3. **Importar**.
4. Revise el resumen: filas, actualizadas, creadas, criterios.

Sin archivo: **Reaplicar matriz cargada** usa el JSON ya empaquetado.

Cómo se leen las URL del Excel: manda el **texto escrito** en la celda (es el listado que valida el equipo en «Cant URL SI EAA»); el hipervínculo oculto de la celda solo se usa si el texto no trae ninguna URL. Las rutas «#/…» de sitios tipo SPA se conservan.

25.7 Reprocesar lo ya capturado

Corrige el mapeo de señales viejas **sin volver a la fuente** (usa el crudo guardado). Es para TI o el superadministrador:

- API: `POST /api/ingest/reprocess?target=…&apply=true` (sin `apply=true` solo simula y muestra los cambios).
- Consola, en `backend/`: `python -m app.reprocess_service --apply --only …`

Objetivo	Qué corrige
`fda`	Fecha de aprobación y estado del trámite desde el crudo de openFDA
`pipeline`	Separa filas de pipelines de fabricantes en producto, DCI, indicación y fase
`producto`	Completa forma farmacéutica, concentración, vía, marca y modelo (solo campos vacíos)
`all`	Los tres

Todo reproceso aplicado queda en la bitácora.

Listas desplegables

Edite valores/etiquetas/rangos de prioridad, niveles, tipos de tecnología, orígenes. Guarde. Las pantallas de Fuentes validan contra estas listas.

Búsqueda web

- Encendido global.
- Consultas por IA.
- Solo mismo dominio / priorizar documentos.
- Orden de motores (Yahoo, DuckDuckGo, Lite, Bing, Brave, SearXNG).
- Llave Brave y URL SearXNG.
- Límites (consultas, resultados, pausas, enfriamiento).
- Términos genéricos y por categoría (hoja de criterios).
- **Probar consulta** de diagnóstico.
- Reactivar motores en pausa tras bloqueos.

26. Portales públicos

URL	Quién	Qué hace
`/postular`	Ciudadanía / industria / academia	Postula tecnología + COI
`/expedientes`	Público	Busca fichas publicadas
`/expedientes/:id`	Público	Lee una ficha; **Descargar ficha técnica** entrega PDF y **Ver versión web**, HTML
`/transparencia`	Público	Cifras agregadas
`/revisar/:token`	Revisor invitado	Evalúa expediente

Estos portales **no** muestran la bandeja interna ni datos de ciclos en configuración.

27. Rutinas por rol

27.1 Evaluador técnico (día típico)

1. `/` — pendientes propios.
2. `/fuentes` — mirar salud A/B; sondear si hay ámbar.
3. `/vigilancia` — cola y errores.
4. `/bandeja-entrada` — clasificar y asignar.
5. `/filtrado` — duplicados + novedad + INVIMA.
6. `/priorizacion` — P1, P5, P6.
7. `/evaluacion` — avanzar expedientes técnicos.
8. Notas de decisiones de fusión / novedad.

27.2 Evaluador clínico (día típico)

1. `/` — pendientes de P2–P4 y revisiones.
2. `/priorizacion` — calificar con justificación clínica.
3. `/evaluacion` — contenido clínico del expediente.
4. `/alertas` — fase III país / impacto.
5. Notas a dirección si hay controversia.

27.3 Tomador de decisiones

1. `/dashboards` — embudo y capa presupuestal.
2. `/alertas` y `/boletines`.
3. `/` si tiene pendientes de lectura.
4. Notas de decisión.

27.4 Superadministrador (semana típica)

1. Usuarios nuevos / desbloqueos.
2. Configuración: IA, prompts, programadas, matriz EH.
3. Revisar **prioridades sugeridas** y **Detectar fuentes con IA** (mensual).
4. Tras cambiar permisos o pantallas, comprobar con **Ver como** lo que ve cada perfil.
5. Salud del catálogo y recargas controladas.
6. Cierre de ciclo cuando el embudo lo permita.
7. Auditoría ante incidentes.
8. Verificar que producción no tenga acceso de desarrollo.

27.5 Revisor externo

1. Abrir enlace.
2. COI.
3. Comentar y veredicto.
4. Devolver al IETS; no usa el menú interno.

28. Problemas frecuentes (diagnóstico)

28.1 "No veo tecnologías en priorización"

1. ¿Ciclo correcto en el encabezado?
2. ¿Ciclo en **En priorización**?
3. ¿Están asignadas y con novedad válida?
4. ¿Filtro de la cola demasiado estrecho?
5. ¿Fueron fusionadas hacia otra tecnología?

28.2 "La vigilancia no trae nada"

1. ¿Ingesta activa?
2. ¿Salud verde?
3. ¿Circuito abierto?
4. ¿Flujo con recorrido/IA/búsqueda apagados?
5. ¿Ya se capturó el mismo contenido (huella)?
6. Probar búsqueda web y revisar bitácora de sitios.

28.3 "No puedo calificar P3"

Su perfil no es clínico (ni superadmin). Pida a quien corresponda o un cambio de perfil justificado.

28.4 "Recargué el catálogo y se movió la URL"

Esperado para campos oficiales (URL, título, adaptador, nivel de acceso). Lo que el equipo editó desde **Editar fuente** permanece; lo que nadie editó sigue a la matriz vigente (ver 8.7). Si importó Excel con «Sobrescribir lo editado», el Excel mandó en todo.

28.5 "Error interno del servidor"

Anote hora y el código `ref …` si aparece. Envíelo a TI. En entornos no productivos el mensaje puede incluir la causa técnica.

28.6 "El acceso rápido aparece en producción"

Incidente de seguridad. Pedir `ENVIRONMENT=production`, `SECRET_KEY` fuerte y `create-admin`. No use el acceso rápido en ese servidor.

28.7 "INVIMA no encuentra el medicamento"

1. ¿Índice sincronizado?
2. Pruebe por nombre de producto, no solo DCI.
3. Recuerde limitaciones del dato abierto.
4. Documente la vía de novedad con justificación si el cruce no aplica.

28.8 "La IA inventa NCT"

El prompt pide NCT verificables; aun así **verifique** en ClinicalTrials antes de priorizar. No invente identificadores en la ficha.

28.9 "Dice 'En 3 fuentes' pero no es la misma tecnología"

La coincidencia por nombre es difusa. Abra **Clasificar** y revise el recuadro «Detectada en N fuentes» (dice si coincidió por NCT o por similitud). Si son distintas, no hace falta hacer nada: el bono solo

ordena. Si el error se repite, suba el umbral de similitud en Configuración › Gobierno metodológico (afecta también al filtrado de duplicados).

28.10 "No aparece la forma farmacéutica o la marca"

El texto de la fuente no la decía, o el título mezcla varias tecnologías (las reglas no adivinan). Complétela al **Clasificar**. Las señales nuevas leídas con IA la traen cuando el sitio la publica.

28.11 "Detectar fuentes con IA no propone nada"

1. ¿Está encendida la **búsqueda web** en Configuración › Parámetros de fuentes?
2. ¿Hay motores en pausa por bloqueo? Reactívelos ahí mismo.
3. Pruebe un tema más concreto o sin filtro de país.
4. Si dice «Demasiadas detecciones seguidas», espere unos minutos (máximo 6 cada 10 minutos).

28.12 "Agregué una URL en el Excel y la fuente no la tiene"

1. ¿La URL está **escrita** en la celda? El hipervínculo oculto no cuenta si la celda ya trae otra URL.
2. ¿Se reimportó el Excel o se reinició el servidor después del cambio?
3. ¿Alguien editó las URL de esa fuente en el panel? Entonces está marcada como editada: agregue la URL en **Editar** o reimporte con «Sobrescribir lo editado».

29. Glosario

Término	Definición
EH	Escaneo de horizonte
Señal	Registro de captura desde una fuente
Tecnología	Unidad metodológica persistente
Ciclo	Ventana formal 10–16 semanas
Instancia	Tecnología dentro de un ciclo
%P	Índice oficial de priorización
Cribado / screening_score	Orden heurístico de señales
Listado Único	Tecnologías del ciclo tras filtrado
COI	Conflicto de interés
HTA	Health Technology Assessment
INVIMA	Autoridad sanitaria colombiana de medicamentos/dispositivos
NCT	ID de ensayo en ClinicalTrials.gov
DCI / INN	Denominación Común Internacional
TTM	Tiempo al mercado
SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
D-06	Catálogo verificado de fuentes proactivas
Matriz EH	Excel de fuentes proactivas (prioridad, rutas, tipos)
SaMD / SD	Software as Medical Device
Fuente de contraste	Fuente para medir huecos de cobertura
Fuente retirada	Ya no está en el catálogo vigente; conserva señales
Sonda	Prueba de salud sin guardar señales
Ingesta	Consulta real que puede crear señales
Bitácora	Auditoría append-only
Staging	Bandeja de entrada
Mini-HTA	Evaluación corta estructurada
Embudo	Conversión entre fases del ciclo

Término	Definición
Corroboración	La misma tecnología reportada por fuentes distintas; suma al orden de la bandeja, no a su importancia
Datos de producto	Forma farmacéutica, concentración, vía, marca y modelo de una señal
Prioridad sugerida	Prioridad de una fuente calculada con sus señales del último año; la oficial la decide una persona
Campo editado	Campo de la matriz que el equipo cambió en el panel; la recarga del catálogo lo respeta
Ver como	Vista del sistema con los permisos de otro perfil, solo para el superadministrador

Los tips (i) de la interfaz usan el mismo lenguaje; si un término no cuadra, abra el tip en pantalla.

30. Anexo: matriz EH y flujo de escaneo

30.1 Origen

Archivo **«FUENTES DE INFORMACION PROACTIVA EH»**:

- Hoja *MATRIZ FI EH*: 93 filas → mapeadas a códigos del catálogo, con 128 URL de consulta.
- Hoja *Criterios de búsqueda*: 11 categorías de términos. Si una categoría viene sin términos (hoy *Medicamentos*), el sistema usa: new drug approval, investigational drug, drug pipeline, new molecular entity, orphan drug, biosimilar.

En la columna de URL manda el texto escrito: el hipervínculo de la celda solo se usa si el texto no trae URL. Las rutas «#/…» de sitios tipo SPA (ej. AIFA) se conservan.

El catálogo resultante: **97 fuentes** (incluidas noticias), con **141 URL de entrada**: las 128 URL de consulta SI EAA más las URL generales de las filas que no tienen URL de consulta (el recorrido necesita al menos una por fuente).

Para revisar en la matriz institucional (no lo corrige el sistema):

- FDA (fila 29) repite `pma.cfm` en 2.2 y 2.6: declara 9 URL, únicas 8.
- Health Canada (fila 34) declara 1 URL pero lista 2.
- La fila *Medicamentos* de «Criterios de búsqueda» no tiene términos.

30.2 Orden de una corrida completa

1. Encola por prioridad.
2. Descarga URL (o respaldo).
3. Búsqueda web `site:dominio` (IA o reglas).
4. Recorrido guiado por URLs de entrada y ruta de acceso.
5. OCR si hace falta.
6. IA de extracción con `{source_context}`.
7. Huella → bandeja.

30.3 Dónde se administra

Qué	Dónde
Por fuente (casillas, URLs, ruta)	`/fuentes` › Editar
Listas y motores globales	`/configuracion` › Parámetros de fuentes
Prompt y páginas globales	`/configuracion` › Prompts / IA
Logs de una corrida	`/configuracion` › IA › bitácora de sitios

30.4 Recomendación de operación

- Deje **prioridad alta** a agencias y registros críticos.
- Apague búsqueda web en sitios que la prohíben o son de pago.
- Use **Probar búsqueda web** antes del barrido mensual.
- No marque "sobrescribir" al importar Excel salvo que coordinación lo pida.
- Revise cada mes las **prioridades sugeridas** y lleve las decisiones al Excel institucional.

Cierre

Esta guía cubre el uso diario de **todos los módulos** del Sistema de Escaneo de Horizonte del IETS. Para instalar el servidor, variables de entorno, Docker o pruebas automatizadas use `README.md` y `DEPLOY.md`.

Si un botón no coincide con el nombre exacto de esta guía (textos menores de interfaz), confíe en el **tip (i)** de la pantalla: es la fuente de verdad del lenguaje visible al usuario.