

PENERAPAN MA-STAT-DSM PADA PERTANDINGAN BASKET

VINCE FARREL NATANAEL—6182301024

1 Deskripsi

Manusia sebagai makhluk hidup pasti pernah bergerak. Sebagian besar hewan di dunia harus bergerak demi kelangsungan hidupnya, baik untuk melarikan diri dari bahaya maupun untuk mencari makan. Manusia tidak ada bedanya, setiap manusia memiliki aspirasi, keinginan, dan tujuan dalam hidup setiap orang, dan untuk manusia dapat mencapai tujuannya, setiap orang harus bergerak menuju tujuan tersebut. Setiap hari banyak orang di dunia bergerak untuk mencapai lokasi-lokasi dimana mereka dapat bekerja, belajar, berekreasi, dan lain-lain.

Karena pergerakan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sepanjang sejarah, orang-orang telah menciptakan berbagai inovasi agar dapat berpindah tempat dengan lebih efisien. Upaya manusia dalam meningkatkan efisiensi untuk bergerak sudah dimulai jauh di masa lalu, sejak tahun 4000 BCE dimana manusia sudah mulai menjinakan binatang-binatang seperti kuda hingga 3500 BCE, saat roda pertama ditemukan di Mesopotamia. Perkembangan tidak berhenti disana dan terus berlanjut hingga tahun 1814 dimana seseorang bernama George Stephenson membuat mesin uap lokomotif pertama yang memungkinkan perjalanan darat secara massal. Lalu juga pada tahun 1886 saat Carl Benz membuat mobil bermesin bensin pertama dan Henry Ford, yang mengotomatisasi perakitan mobil sehingga menjadikannya terjangkau dan lebih mudah diakses. Bahkan perkembangan tidak berhenti dalam daratan. Pada tahun 1903 sepasang saudara Wilbur dan Orville atau yang lebih dikenalnya atas nama Wright brothers berhasil menaklukkan langit untuk pertama kalinya yang membuat yang membantu orang dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat. Dan tentunya sekarang, di era modern dimana perkembangan pada teknologi transportasi memperkenalkan teknologi-teknologi seperti kereta cepat dan *electric vehicle* atau EVs.



Gambar 1: Kendaraan buatan manusia


Dapat dilihat dari sejarah manusia dan perkembangan teknologi dari zaman dahulu bahwa manusia sangat berupaya untuk memaksimalkan efisiensi pergerakan. Oleh karena itu terdapat banyak ketertarikan dari berbagai orang untuk mempelajari pergerakan-pergerakan yang manusia lakukan. Di zaman modern ini terutama, dikarenakan ketertarikan yang dimiliki banyak orang, perkembangan teknologi pelacakan juga bertumbuh dengan pesat. Dimulai dari saat tahun 1930s-1960s dimana pelacakan hanya dilakukan dengan observasi mata atau fotografi dari udara. Dilanjudi ke tahun 1990s-2000s dimana mulai muncul teknologi

Global Positioning System (GPS) yang memudahkan pengambilan dan mengumpulkan data untuk dianalisis. Sekarang, di era modern ini, muncul berbagai teknologi baru seperti *computer vision* yang mampu mencatat data pergerakan dengan lebih mudah. Zaman dahulu, jumlah data pergerakan tidak banyak dan kualitas dari data-data tersebut juga tidak bagus. Namun sekarang, karena perkembangan dari teknologi pelacakan menyebabkan lonjakan dalam jumlah dan kualitas data pergerakan. Sekarang data pergerakan dapat didapatkan dengan menggunakan lintasan (*trajectory*) dari sebuah entitas yang bergerak.

Berbeda dengan sebelumnya, teknologi pelacakan seringkali digunakan untuk melacak pergerakan mobil di jalan atau bencana-bencana seperti angin topan, dan lain-lain. Namun berkat perkembangan teknologi dalam bidang *computer vision* membuat pengumpulan data lintasan di bidang lain jauh lebih mudah dilakukan. Salah satu bidang yang terdampak besar dari perubahan ini merupakan pada bidang olahraga dimana sudah banyak diimplementasi oleh berbagai cabang untuk membantu proses pengambilan keputusan. Sekarang berbagai organisasi-organisasi dari berbagai cabang olahraga di dunia sudah mulai mengimplementasikan teknologi pengambilan data seperti contohnya olahraga baseball dimana organisasi dengan nama MLB mengambil data lintasan dari bola yang dilempar untuk mendapatkan berbagai informasi seperti kecepatan, putaran, dan lain-lain. Atau Tennis dimana organisasi seperti ITF, ATP, WTA menggunakan data lintasan untuk menentukan lokasi bola pada setiap saat. Ataupun dalam cabang olahraga sepak bola dimana tidak hanya bola yang dilacak, tetapi juga seluruh pemain-pemain. Semua cabang olahraga yang disebutkan tadi dan masih banyak cabang olahraga lainnya telah mengimplementasikan teknologi tersebut untuk membantu mengembangkan kualitas permainan dari cabang olahraga mereka masing-masing.



(a) Pengambilan data lintasan pada kendaraan



(b) Analisis performa dalam olahraga sepak bola

Gambar 2: Penggunaan data lintasan dalam kehidupan

Selain untuk pelacakan, terdapat juga berbagai contoh lainnya untuk penggunaan data lintasan. Salah satu penggunaan lainnya untuk data ini adalah untuk analisis yang dapat membantu orang untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Beberapa contohnya adalah dalam bidang perencanaan kota dan infrastruktur dimana sebuah riset mengenai penambangan data lintasan dengan Microsoft Research Asia (MSRA) oleh Yu Zheng (2015) memanfaatkan dataset GeoLife dan dataset T-Drive untuk memetakan arus kemacetan, mendeteksi moda transportasi penduduk, serta merencanakan jaringan jalan. Ataupun sebuah studi yang dilakukan dari Departemen Transportasi Maryland dengan judul *Applications of Trajectory Data From the Perspective of a Road Transportation Agency: Literature Review and Maryland Case Study* oleh Nikola Markovic yang menganalisis jutaan titik lintasan GPS untuk meningkatkan keefektifan rute yang diambil bus dan untuk membantu proses merencanakan lokasi pemeliharaan jalan.

Hal yang sama juga sedang terjadi di bidang olahraga pada cabang bola basket. Bola basket merupakan sebuah permainan beregu yang dimainkan oleh dua kelompok masing-masing 5 orang dengan tujuan untuk mencetak poin lebih banyak dari lawan dengan melempar bola ke dalam ring yang ditinggikan. Permainan bola basket diciptakan pada Desember 1891 oleh Dr. James Naismith di Sekolah Pelatihan YMCA Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat merupakan olahraga yang sekarang dimainkan di seluruh dunia oleh

lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia di lebih dari 200 negara. Federasi Bola Basket Dunia (FIBA) didirikan pada tahun 1932 di Jenewa, Swiss berfungsi sebagai induk organisasi internasional yang berfungsi sebagai induk organisasi internasional yang mengatur, mengawasi, dan mengembangkan olahraga bola basket di seluruh dunia. Saat ini, liga bola basket terbesar di dunia adalah National Basketball Association (NBA) yang dibuat pada 3 August, 1949. NBA saat ini menampilkan sekitar 30 tim dan pemain-pemain terbaik dari seluruh dunia dan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia.




Gambar 3: Permainan NBA Miami Heats lawan Milwaukee Bucks

Pada sebelum tahun 2000, pengambilan data pada permainan bola basket hanya dapat dilakukan secara manual. Pengambilan data statistik masih dilakukan dengan pencatatan oleh seseorang dari pinggir lapangan dan analisis pertandingan masih dilakukan dengan menonton kembali kaset permainan yang kualitas rekaman masih kurang bagus. Baru setelah tahun 2009 bahwa teknologi telah berkembang cukup untuk rekaman pertandingan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan optik seperti kamera yang menyediakan kualitas rekaman yang bagus. Berkat kemajuan teknologi ini, peneliti-peneliti mulai dapat menghasilkan data-data lintasan yang memadai. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan baru seperti menganalisis kecepatan lari atau area tembak. Data dihasilkan dengan menaruh berbagai kamera yang menangkap seluruh permainan dan merekam semua pemain. Dan di era digital sekarang dimana terdapat banyak metode analisis baru yang dibuat untuk menganalisis data tersebut.

Trajectory atau lintasan merupakan sebuah jalur yang kontinu yang dilalui oleh suatu entitas yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rentang waktu. Dalam sebuah lintasan, dapat dibagi lagi menjadi sub-lintasan yang merupakan bagian dari lintasan dalam rentang waktu tertentu yang merupakan bagian dari rentang waktu keseluruhan lintasan tersebut dan juga bersifat kontinu. Karena keterbatasan teknologi, lintasan yang didapatkan tidak bisa benar-benar bersifat kontinu. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan seringkali hanya dapat mencatat lokasi entitas setiap interval waktu tertentu.

Data lintasan yang digunakan berupa spatio-temporal tracking data yang terdiri atas dua komponen utama. Komponen yang pertama terdiri dari data spatio yaitu data lokasi sebuah atau beberapa entitas dalam bidang dua atau tiga dimensi dan untuk komponen kedua merupakan data temporal yaitu data waktu dimana entitas tersebut berada di suatu lokasi. Kedua komponen tersebut saat disatukan membentuk data yang dapat menjelaskan dimana suatu entitas berada pada suatu waktu tertentu. Dengan jumlah yang banyak dan dengan waktu yang kontinu, dapat digabung dan menjadi data lintasan entitas tersebut yang memperlihatkan pergerakan entitas tersebut.

Salah satu dataset untuk data lintasan pertandingan basket yang banyak digunakan adalah dataset yang




Gambar 4: Perbedaan pergerakan pada dunia nyata (Real world) yang bersifat kontinu dengan data pelacakan (Tracking data) yang dicatat hanya pada waktu tertentu sehingga membentuk rangkaian titik yang disebut pelacakan dan data pergerakan (Movement data) yang direpresentasikan dengan kumpulan langkah-langkah dari satu lokasi ke lokasi lain yang membentuk suatu lintasan

disediakan oleh SportVU. SportVU merupakan sebuah sistem kamera yang tujuan utamanya adalah untuk mengikuti bola dan pemain-pemainnya pada lapangan. SportVU menyediakan statistik seperti posisi pemain dan bola secara waktu nyata melalui perangkat lunak dan algoritma statistik.

Seiring dengan perkembangan teknologi pengambilan data lintasan seperti penggunaan SportVU, dibuat juga berbagai metode untuk memproses data-data yang dikumpulkan. Salah satu contoh penggunaan dari data lintasan dari SportVU tersebut untuk dianalisis oleh komputer untuk dibandingkan dengan permainan-permainan lainnya untuk menentukan apakah sebuah serangan dapat dianggap efektif atau tidak. Dengan ini, permainan bola basket dapat semakin dalam dimengerti untuk perkembangan pemain dan juga pelatih-pelatih dalam merancang strategi serangan untuk tim mereka. Hasil analisis yang didapatkan dari komputer dapat kemudian dianalisis lagi lebih lanjut oleh pelatih-pelatih tim basket untuk kemudian mereka dapat merancang pelatihan atau strategi baru untuk tim mereka. Hasil analisis juga bisa juga dipakai oleh tim musuh untuk melihat serangan mana yang terlihat efektif dan bisa antara merancang pertahanan terhadap strategi tersebut atau dapat merancang strategi serangan berdasarkan analisis tersebut.

Salah satu penelitian yang menggunakan SportVU dalam cabang bola basket adalah studi *Multi-agent statistical discriminative sub-trajectory mining and an application to NBA basketball* oleh Bunker et al. (2023). Pada studi tersebut, Rory Bunker menggunakan dataset SportVU dari tahun 2015 dan 2016 untuk dianalisis. Studi tersebut menggunakan sebuah metode dengan nama Multi Agent Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining (MA-Stat-DSM) untuk membandingkan sebuah serangan terhadap serangan-serangan lainnya dan menentukan keefektifan serangan tersebut. Salah satu hasil yang didapat dari analisis adalah pada salah satu serangan yang dilakukan oleh Golden State Warriors melawan Los Angeles Lakers pada 5 Januari 2016, model berhasil mengidentifikasi serangan yang efisien yang menunjukkan pergerakan shooter yang lebih cepat dibandingkan defender yang menghasilkan shooter dapat bergerak ke tepi setengah lingkaran dan menerima bola dan melakukan tembakan kosong.

Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors game ID: 21500524 index: (2458,)



Gambar 5: Grafik serangan efektif dari Golden State Warriors melawan LA Lakers

Untuk dataset yang digunakan, dataset SportVU berisi dengan informasi pertandingan antara dua tim dan juga berisi informasi pemain pada kedua tim. Informasi pemain pada SportVU mencakup informasi tim yang ditampilkan melalui ID tim, jenis tim (tuan rumah atau tamu), nama tim, dan singkatan nama tim serta informasi pemain yang ditampilkan melalui ID pemain, nama depan dan belakang pemain, nomor punggung, dan posisi bermain (G - Guard, F - Forward, C - Center). Informasi permainan tersedia dalam bentuk data pelacakan yang dibagi berdasarkan waktu, di mana setiap satuan waktu kemudian dirinci lagi untuk setiap pemain. Setiap pengukuran memuat informasi mengenai *event ID*, nomor babak, *timestamp*, waktu permainan (*game clock* dan *shot clock*), *team ID* dan *player ID*, serta lokasi pemain dalam koordinat xyz. Terdapat pula pengukuran untuk bola, yang ditandai dengan nilai -1 pada *team ID* dan *player ID*.

```

=== PLAYER INFORMATION SAMPLE ===
  team_id team_type team_name team_abbreviation ... first_name last_name jersey position
0  1610612737   home Atlanta Hawks ATL ... Kyle Korver 26 G
1  1610612737   home Atlanta Hawks ATL ... Thabo Sefolosha 25 G-F
2  1610612737   home Atlanta Hawks ATL ... Paul Millsap 4 F
3  1610612737   home Atlanta Hawks ATL ... Al Horford 15 F-C
4  1610612737   home Atlanta Hawks ATL ... Tiago Splitter 11 F-C

[5 rows x 9 columns]

=== TRACKING DATA SAMPLE (Total rows: 2,451,093) ===
  event_id period timestamp game_clock ... player_id x y z
0  1 1 1445991110020 720.0 ... -1 47.25031 26.14806 6.76567
1  1 1 1445991110020 720.0 ... 2594 45.70423 15.57870 0.00000
2  1 1 1445991110020 720.0 ... 200794 56.87016 22.95879 0.00000
3  1 1 1445991110020 720.0 ... 201143 47.26914 24.47616 0.00000
4  1 1 1445991110020 720.0 ... 201952 28.26728 23.73400 0.00000
5  1 1 1445991110020 720.0 ... 203145 40.59368 31.74141 0.00000
6  1 1 1445991110020 720.0 ... 101141 56.27694 25.51460 0.00000
7  1 1 1445991110020 720.0 ... 202704 73.64107 25.48774 0.00000
8  1 1 1445991110020 720.0 ... 202694 48.64923 35.26915 0.00000
9  1 1 1445991110020 720.0 ... 203484 48.46352 14.55436 0.00000
10 1 1 1445991110020 720.0 ... 203083 47.51449 24.36448 0.00000


[11 rows x 10 columns]

```

Gambar 6: Data yang didapatkan dari dataset SportVU

Sebelum membicarakan MA-Stat-DSM, pertama harus dibicarakan mengenai apa itu metode Statistica-ly Discriminative Sub-Trajectory Mining (Stat-DSM). Stat-DSM merupakan metode untuk menganalisis data lintasan spatio-temporal dengan tujuan untuk menemukan pola-pola dari pergerakan suatu entitas. Stat-DSM menganalisis sub-lintasan dari sebuah lintasan entitas dan melihat apakah pola-pola pergerakan

dalam sub-lintasan. Sub-lintasan tersebut kemudian ditempatkan ke dalam salah satu kelompok berdasarkan karakteristik-karakteristik pergerakannya. Sub-lintasan akan dianggap sebagai diskriminatif hanya bila sub-lintasan tersebut serupa dengan banyak sub-lintasan lainnya dalam suatu kelompok dan tidak serupa dengan (atau hanya serupa dengan sedikit) lintasan dalam kelompok lain.



Gambar 7: Data lintasan pada angin topan

Metode Stat-DSM sudah dipakai dalam menganalisis data lintasan dari berbagai entitas seperti angin topan atau kendaraan di jalan. Namun, untuk bidang dimana terdapat banyak entitas seperti dalam permainan olahraga beregu, metode ini tidak dapat diimplementasi semudah itu. Dapat secara naif digunakannya metode Stat-DSM, dengan cara menggunakan metode tersebut dalam seluruh data lintasan setiap agen. Tetapi dengan menggunakan metode ini, terdapat kemungkinan akan adanya kehilangan informasi spatio-temporal yang penting dalam interaksi antar agen dan juga daya komputasi dan waktu yang diperlukan untuk menganalisis data juga lebih besar.

Oleh karena itu diperlukannya metode lain yang memiliki kapabilitas untuk menganalisis data lintasan dari berbagai agen (pemain dan bola) dan untuk dapat mempertimbangkan interaksi dari beberapa sub-lintasan terhadap sub-lintasan lainnya dalam waktu yang bersamaan. Diperlukannya metode untuk menganalisa sub-lintasan secara kolektif dari beberapa entitas di saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dibuatnya metode lain yaitu metode Multi-Agent Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining, yaitu metode pengembangan dari Stat-DSM. Dengan menggunakan metode ini, pertandingan basket akan dapat dianalisis dengan lebih dalam dan interaksi antar sub-lintasan antar agen juga dapat lebih dalam dipelajari. Menggunakan metode MA-Stat-DSM, kesimpulan yang didapatkan akan dalam dibandingkan dengan menggunakan analisis statistik konvensional.

Multi-Agent Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining (MA-Stat-DSM) adalah sebuah metode yang dibuat dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi sub-matriks diskriminatif yang secara statistik bersifat signifikan. Di dalam sub-matrix tersebut adalah sub-lintasan dari agen-agen yang ditentukan. Metode Stat-DSM bekerja dengan cara menganalisis vektor-vektor yang isinya merupakan kumpulan informasi lokasi yang diurut berdasarkan waktu yang saat digabungkan membentuk sebuah sub-lintasan. Perkembangan dari Stat-DSM dan MA-Stat-DSM berada di analisis yang dilakukan dimana Stat-DSM menganalisis vektor yang berisi data lintasan sebuah entitas, MA-Stat-DSM menganalisis sub-matriks yang isi dari matriks merupakan vektor-vektor dengan isi data lintasan dari beberapa agen.

Untuk pengerjaan tugas akhir ini akan digunakannya juga metode MA-Stat-DSM buatan Bunker et al. untuk menganalisis pertandingan bola basket. Metode tersebut akan digunakan untuk menganalisis data permainan dari berbagai pertandingan dari berbagai dataset-dataset lain. Tidak juga ditutup kemungkinannya untuk dilakukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap algoritma MA-Stat-DSM. Perangkat lunak akan menerima *input* berupa data lintasan beberapa agen dari dataset-dataset yang disediakan. Data lintasan akan berupa

kumpulan koordinat yang diurut secara waktu untuk membentuk lintasan. Pengeluaran dari perangkat lunak akan berupa statistik yang isinya adalah matriks sub-lintasan yang merepresentasikan suatu serangan dengan label yang mendandakan apakah matriks tersebut diskriminatif yang signifikan secara statistik atau tidak yang kemudian akan dapat dianalisis lanjut oleh orang untuk menarik kesimpulan mereka sendiri. Perangkat lunak akan dibuat dengan bahasa python menggunakan berbagai library sesuai kebutuhan.

2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana data yang digunakan diproses untuk dapat digunakan oleh model.
2. Bagaimana implementasi metode MS-Stat-DSM untuk memproses data lintasan permainan pertandingan bola basket.
3. Bagaimana model MA-Stat-DSM dapat memodelkan data lintasan dari beberapa agen dan menarik lalu membedakan karakteristik yang bersifat secara statistik.
4. Bagaimana mengidentifikasi pola permainan yang "berhasil", terlepas dari sekadar perolehan poin.

3 Tujuan

1. Menerapkan metode pemrosesan data yang cocok.
2. Mencari cara untuk menggunakan metode MA-Stat-DSM untuk menganalisis data lintasan pertandingan basket.
3. Mengidentifikasi dan membedakan data lintasan yang bersifat diskriminatif untuk dapat mendapatkan perbedaan karakteristik dalam pertandingan bola basket.
4. Menganalisa pola-pola sebuah lintasan dengan hubungannya terhadap hasil pertandingan, terutama serangan yang berakhir dengan sebuah tim mencetak poin atau melakukan *turnover*.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Pengguna dapat memasukkan data pertandingan basket yang berisi dengan informasi lintasan pemain dan bola basket serta waktunya.
- Pengguna dapat memilih bagian mana pada data pertandingan yang diberikan untuk dianalisis oleh model.
- Program dapat memodelkan pergerakan pemain dan bola berdasarkan data lintasan dan sub-lintasan yang dipilih oleh pengguna.
- Program dapat menerapkan model MA-Stat-DSM untuk mencari karakteristik-karakteristik diskriminatif secara statistik dalam sub-lintasan yang dipilih.
- Program dapat membuat kesimpulan serangan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
- Program dapat memberikan hasil analisis dan menampilkannya dengan cara yang mudah dimengerti pengguna
- Program menyediakan opsi untuk pengaturan hyperparameter.

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari secara mendalam mengenai konsep Machine Learning, Deep Learning, dan Data Mining.
2. Melakukan studi literatur mengenai lintasan serta dataset yang digunakan dan bagaimana cara untuk menganalisisnya.
3. Mempelajari dan menguasai metode MA-Stat-DSM serta memahami konsep-konsep lainnya yang berhubungan.
4. Mempelajari bahasa pemrograman python dan *library* yang hendak digunakan.
5. Merancang startegi pra-pemrosesan untuk data yang digunakan.
6. Menganalisa dan memodelkan data lintasan pemain dan fitur-fitur lainnya yang bersifat diskriminatif yang dapat memberikan informasi mengenai pergerakan kedua tim dan entitas lainnya yang berhubungan.
7. Implementasi metode MA-Stat-DSM dengan menggunakan bahasa pemrograman python.
8. Melakukan pengujian dengan dataset yang tersedia untuk menilai kinerja model.
9. Mempersiapkan dokumentasi program yang lengkap.
10. Mempersiapkan dokumen tugas akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur secara mendalam mengenai konsep Machine Learning, Deep Learning, dan Data Mining.
2. Melakukan studi literatur mengenai lintasan dan data set yang digunakan.
3. Mempelajari penggunaan bahasa python.
4. Mempelajari dan memahami library yang hendak digunakan.
5. Menyusun dokumen laporan Tugas Akhir 1.

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Merancang strategi pra-pemrosesan untuk datase yang digunakan.
2. Menganalisa dan memodelkan dataset dan menentukan fitur-fitur yang dianalisa.
3. Implementasi metode MA-Stat-DSM.
4. Melakukan pengujian model.
5. Mempersiapkan dokumentasi dari perangkat lunak.
6. Menyusun dokumen laporan Tugas Akhir 2.

Bandung, 01/01/1900

Vince Farrel Natanael

Menyetujui,

Nama: Lionov, Ph.D.
Pembimbing Tunggal