

## Transmission

- Par contact proche (notamment par les soins) avec une personne atteinte du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
- Par contact étroit avec les dromadaires (on ne comprend pas encore exactement comment la maladie se propage)

## Symptômes

- Fièvre, toux et essoufflement, diarrhée.
- Dans les cas graves, peut rendre la respiration difficile, voire l'empêcher. Les patients peuvent avoir besoin de recevoir une aide respiratoire dans un hôpital.



## Prévention

- Éviter le contact avec les animaux malades
- Éviter de consommer des produits issus du chameau crus ou pas assez cuits (lait, viande, urine)
- Respecter les bons usages en cas de toux
- Utiliser des équipements ou dispositifs de protection personnelle pour s'occuper des malades (masque, gants)
- Se laver les mains avec du savon
- Adopter la mobilisation sociale et la communication pour le changement de comportement
- Garder les animaux sous surveillance

## Personnes vulnérables

- Personnes âgées
- Personnes dont le système immunitaire est affaibli
- Personnes souffrant de maladies chroniques telles qu'une affection du rein, un cancer, une maladie pulmonaire chronique ou un diabète

## En cas d'épidémie

- Repérer les malades rapidement et les orienter vers des établissements de santé
- Renforcer la mobilisation sociale et la communication pour le changement de comportement

- Promouvoir l'utilisation d'équipements ou dispositifs de protection personnelle pour s'occuper des malades (masque, gants)
- Isoler les malades
- Encourager le lavage des mains avec du savon
- Favoriser les bons usages en cas de toux
- Désinfecter le matériel réutilisable destiné à soigner ou traiter les malades
- Encourager les personnes à éviter tout contact avec les animaux porteurs du syndrome
- Expliquer aux membres de la communauté qu'ils ne devraient pas consommer de produits du chameau crus ou pas assez cuits (lait, viande)
- Promouvoir la surveillance des animaux

## Évaluation au niveau local

Établissez une carte de la communauté et portez-y les informations que vous récoltez. Prenez note d'autres détails.

- Quand se sont déclarés les premiers cas du syndrome ?
- Combien de personnes sont atteintes du syndrome ? Où ?
- Combien de personnes en sont mortes ? Où ?
- Combien de personnes vivent dans la communauté ou la zone touchée ? Combien d'enfants de moins de cinq ans vivent dans la zone ?
- Qui sont les personnes vulnérables et où se trouvent-elles ?
- Qui est le plus touché par le syndrome ?
- Existe-t-il des zones ou marchés où se trouvent des animaux connus pour être infectés par le syndrome ? Où se trouvent-ils ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière de prise en charge et d'abattage des animaux, en particulier de ceux qui sont malades ou morts ?
- La viande et le lait sont-ils bien cuits avant d'être consommés ?
- Existe-t-il des installations pour se laver les mains dans la communauté, dans les foires d'animaux ou les autres espaces de rassemblement du bétail ? Du savon et de l'eau sont-ils toujours à disposition ? Où se situent les établissements et services de santé locaux (y compris les soignants traditionnels et communautaires auxquels la population demande conseil) ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière de soins et d'alimentation des malades ?
- Un programme de mobilisation sociale ou de promotion de la santé est-il en place ?
- Quels sources ou moyens d'information sont les plus utilisés ?
- Des rumeurs ou fausses informations au sujet du syndrome circulent-elles dans la communauté ?

## Actions de volontariat

Voir les outils d'action suivants pour plus d'informations sur les actions à entreprendre contre coronavirus du syndrome respiratoire du moyen-orient (mers-cov):

- 1 - Surveillance communautaire
- 2 - Cartographie communautaire
- 3 - Communication avec la population

- 4 - Orientation vers les services de santé
- 5 - Protection et sécurité des volontaires
- 6 - Utilisation de l'équipement de protection personnel (EPP) pour les maladies très contagieuses
- 19 - Soutien psychosocial
- 20 - Isolement des malades
- 26 - Bons usages en cas de toux
- 27 - Logement et ventilation
- 28 - Distance de sécurité
- 29 - Promotion de l'hygiène
- 34 - Lavage des mains avec du savon
- 35 - Lavage des mains dans les épidémies de maladies très contagieuses
- 39 - Préparation et utilisation de désinfectants
- 41 - Prise en charge et abattage des animaux
- 43 - Mobilisation sociale et changement de comportement